

Gemüse-, Feld-, Blumen-Sämereien, Georginen, Knollen, Pflanzen und dergl.

J. J. Gottholdt & Comp. in Arnstadt in Thüringen,

Kunst- und Gärtnerei

(gegründet 1763).

Indem wir Ihnen hiermit unser neues Verzeichniß zur gefälligen Benützung überreichen, sichern eine solide und sorgfältige Bedienung, in bekannter Weise, zu und erlauben uns nur die ergebene Bitte beizufügen, Ihre werthen Aufträge uns recht bald ertheilen wollen.

Ein großer Theil der inländischen Gemüse- und Blumenpflanzen werden unter unsern persönlichen Leitung, ächt und rein, erbaut, die ausländischen dagegen aus den solidesten Quellen direkt bezogen.

Die Preise sind in Preuß. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. = 12 Pfennige, sowie in Gulden rhein. à 60 Kreuzer angesetzt. 1 Gulden rhein. = 17 Sgr. (7 fl. = 4 Thlr. Pr. C.), vollwichtiges Gold, ausländische Münzsorten und Werthpapiere nach Cours. Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco**. Aufträge uns noch unbekannter Besteller erwarten wir stets mit Baarsendung oder genügender Bestellung begleitet, widrigenfalls wir dieselben unberücksichtigt lassen müssen. Einzahlungen sind auf fast allen deutschen Postanstalten bis zu 10 Thlr. gestattet und, wegen Leichtigkeit der Nachnahme noch vorzuziehen. Die Aufträge bitten wir auf ein besonderes Blatt zu notiren, unter deutlicher Namens- und Ortsangabe.

Die Preise couranter Artikel sind ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen. Unter 1/4 Centner treten die Pfundpreise, sowie unter 1/4 Pfund die Lothpreise ein. Halbe Preise werden nicht abgegeben.

Für Emballage bitten wir nach Verhältnis der Größe der Sendung, besonders wo sehr sorgfältige nöthig macht, eine kleine Vergütung beizufügen.

Die Gewichtsangaben sind nach dem Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen.

Gemüse- und Feld-Saamen.

Kohl-Saamen.

Nr.	Blumenkohl.	à 100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
1	Asiatischer ganz großer ächter später	140	6	21
2	Capischer groß ächt später besser	140	6	21
3	Cyprißer früher besser	135	5	17 1/2
4	Englisch groß ächt früh	130	6	21
5	Erfurter großer ächter früher vorzüglicher	15	52 1/2	
6	" Zwerg- neuer frühster ächter	50	17 1/2	

(Feisterer zeichnet sich durch niedrigen Wuchs, feste, breite, weiße Köpfe und einen wenig Raum erforderlichen Habitus sehr vorteilhaft vor allen bekannten Sorten aus, und ist deshalb sowohl fürs freie Land, wie auch zum Treiben geeignet. Die Reifezeit der Qualität wird garantiert.)

7	Sicilianischer schwarzer größter	4	14
8	Stadtholzer (Standhalter), vorzüglich großer neuer, extra	8	28
9	von Balthern, vorzüglich neu und ächt	10	35
10	Broccoli oder Spargelkohl, italienischer weißer	2	6 8 1/2
11	" französischer violetter	2	6 8 1/2
12	" 6 neueste vorzügliche englische Sorten à Port.	3	10 1/2

(Im Herbst in den Keller oder an einem frostfreien Orte einschlagen, liefern die Broccoli ihre Blumenkohlartigen Sprossen den ganzen Winter hindurch reichlich.)

Kraut oder Kopfkohl.

13	Angelfberger festes großes weißes Herbst	60	2	6 8 1/2
14	Arnstädter, kleines weißes feinstes ächtes, extra	80	3	10 1/2
15	Battersea, neues engl. frühes niedriges	2	7	
16	Braunschweiger großes plattes festes	60	2	6 8 1/2
17	Engl. Enfield-Market, früh, mittelgroß, fein	3	10 1/2	
18	" St. Johannistags-Zwerg, Drumhead, neues frühes niedriges	50	2	7
19	Erfurter großes weißes spätes	65	2	6 8 1/2
20	" kleines niedriges frühes	50	2	7
21	" mittelgroßes frühes festes weißes	50	2	7
22	" rothes niedriges frühes Salat-, extra	65	2	6 8 1/2
23	Holländisches, fein weiß niedrig früh	40	1	6 5 1/2
24	" fein schwarzrothes Salat	50	2	6 8 1/2
25	" großes blutrothes spätes Salat	50	2	7
26	Magdeburger großes plattes weißes	40	1	6 5 1/2
27	Schilling's Queen, frühes englisches, extra	2	6 8 1/2	
28	Schweinfurter größtes weißes frühes zartes, Port.	2	7	
29	Ulmer großes weißes spätes Centner	65	2	6 8 1/2
30	" frühes weißes	2	7	
31	" rothes großes spätes Salat-, ächt	70	3	10 1/2
32	Vannack, extra früh und schön	2	6 8 1/2	
33	Winnigstädter großes spätes mittelfrühes	50	2	6 8 1/2
34	Yorkisches, klein weiß allerfrühestes	40	1	6 5 1/2
35	Zuckerhut-, weiß Spitzförmig	55	2	7

Wirsing oder Herzkohl.

36	Chou Marcellin, niedrig ausdauernder	2	6 8 1/2	
37	Englischer neuer feingekrauter	50	2	7
38	Erfurter großer gelber Winter-, extra	45	2	7
39	Großer später grüner krauter, extra	35	1	6 5 1/2
40	Ulmer ächter früher besser Kopf-, extra	60	2	6 8 1/2
41	" großer mittelfrüh, extra	60	2	6 8 1/2
42	" weißer später	60	2	6 8 1/2
43	Vertus, großer krauter später Centner	2	6 8 1/2	
44	Victoria, extra neuer	50	2	7
45	Waterloo, vorzüglich schön	60	2	7
46	Wiener niedriger früher Treib-, extra	30	2	7
47	Rosenkohl, Brüssl. Sprossen, sehr feines Gemüse	50	1	6 5 1/2
48	" niedriger neuer ächter	45	2	7

Blätterkohl.

49	Butter-, großer gelber	1	6 5 1/2	
50	Cottager's Kohl, ganz neuer engl. Kohl, à Port.	2	7	
51	Französischer bunter Blumage-, extra	35	1	6 5 1/2
52	" roth und weißgeschädter sehr schön	6	21	
53	" neuer (prolifer.) sprossender bunter, sehr schön, ächt, à Port.	2	7	
54	" (lacinie) geschligtblättrig, neuer grüner ächter Feder-, sehr schön, à Port.	2	7	
55	" (lacinie) neuer blauer feingeschligter buntgeschädter ächter Feder-, à Port.	2	6 8 1/2	

(Diese französischen Blumage-Kohle eignen sich zur Garnitur und in Dörfe gepflanzt zur Decoration sehr schön.)

56	Hoher blauer feingekrauter Winter	35	1	6 5 1/2
57	" grüner krauter Winter-, extra	30	1	6 5 1/2
58	Niedrig blauer krauter Winter	15	1	3 1/2
59	" grüner, extra	12	6 1 1/2	
60	" neuer feinstes Einburger	20	1	6 5 1/2
61	Arnstädter Zwerg- oder Dachkohl, ganz niedriger grüner feingekrauter	25	1	6 5 1/2

Kohl- und Feld-Saamen.

Nr.	Kohl- und Feld-Saamen.	à 100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
62	Riesen-Blatt-, blauer, 6-8 F. hoch	2	7	
63	Schnitt- oder Frühlings-, klein blauer	6	6 1 1/2	
64	" engl. grüner blumentoblatteiger	12	9 2 1/2	
65	Meer- oder Seetohl (Crambe maritima)	2	7	
66	Artischockenblättrige neue	1	6 5 1/2	
67	Englische ächte weiße frühe Glas	18	1	3 1/2
68	" blaue	30	1	6 5 1/2
69	Große weiße späte Feld	12	6 1 1/2	
70	" blaue	18	1	3 1/2
71	Wiener ächte weiße frühe kleinblättrige Glas	35	1	6 5 1/2
72	" blaue	45	2	7

Wurzeln und Rüben.

Nr.	Wurzeln und Rüben.	à 100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
73	Stechrüben, schwarz-weiße gelbe	18	1	3 1/2
74	" weiße glatte ächte	100	18	8
75	" Alter- große	8	6	1 1/2
76	" gelbe	8	6	1 1/2
77	" rothgrünliche große gelbe Riesen	15	1	3 1/2
78	" neue weiße -unköpfige Riesen	22	1	3 1/2
79	" Laing's neu-gelbe rothköpfige, extra	15	1	3 1/2

Caroten oder Möhren.

80	Donnicke, extra feine rothe kurze ächte	15	1	3 1/2
81	Holländische feine früheste rumpfe rothe ächte	12	9	2 1/2
82	" alter- früheste früheste Treib-, ächt, neu und schön	20	1	3 1/2
83	Warringham, sehr große süße ächte	10	9	2 1/2
84	Erfurter lange rothgelbe feine	8	6	1 1/2
85	Kraufurter große dunkelrothe, extra	12	9	2 1/2
86	Gernische feine lange rothe frühe kurzfräutige	10	6	1 1/2
87	Neue violette zum Färben der Butter geeignet	16	1	3 1/2
88	Riesen- neue weiße grünköpfige, 100 Stk. 20 Pf.	10	6	1 1/2
89	Sealfelder große dicke blaßgelbe	8	6	1 1/2
90	Transparent- weiße feine durchsicht. neue ächte	20	1	3 1/2

Verschiedene Wurzeln.

91	Cichorienwurzel, lange glatte Magdeburger	10	9	2 1/2
92	" dicke Braunschweiger	10	9	2 1/2
93	Saferwurzel, feine	15	1	3 1/2
94	Kerbelrüben, Scandix bulbosum, sehr delik., mer- den Ende August gefäet	15	1	3 1/2
95	Pastinatenwurzel, lange große weiße	5	6	1 1/2
96	" platte dicke große, extra	8	6	1 1/2
97	Petersilwurzel, Erfurter lange dicke	10	6	1 1/2
98	Rhapontika-, vorzüglicher Salat	15	1	3 1/2
99	Scorzoner od. Schwarzwurzel, feinst. Wintergemüse	22	1	3 1/2
100	Scolymus hispanicus, neues feines Wurzelgemüse	5	17 1/2	
101	Sellerie, Erfurter großer Knoll	30	1	6 5 1/2
102	" Holländischer großer glatter Knoll	1	6 5 1/2	
103	" violetter von Tours	2	7	
104	Zuckerrüben, feine süße	30	1	6 5 1/2

Mairüben.

105	Amerikanische, rothe früheste delikate	12	1	3 1/2
106	Holländische weiße plattrunde	8	6	1 1/2
107	" goldgelbe dergl.	10	6	1 1/2
108	Ottensberger gelbe lange	16	1	3 1/2
109	Schneeball-, neueste früheste weiße, extra	12	1	3 1/2

Herbstrüben oder Turnips.

110	Bortfelder gelbe lange	10	9	2 1/2
111	Geißelbörfer große über sich wachsende	10	9	2 1/2
112	Gudel- oder Stoppel-, lange weiße über sich wachsende, 100 Stk. 15 Pf.	8	6	1 1/2
113	Holländische weiße runde Knoll-, ächte	8	6	1 1/2
114	Malteser feine kleine gelbe, extra	18	1	3 1/2
115	Regensburger weiße kleine	12	1	3 1/2
116	Teltower kleine ächte kurze	12	1	3 1/2
117	Ulmer lange rothköpfige, extra ächte	12	1	3 1/2
118	Von Frenseur, röhliche lange	1	6 5 1/2	
119	Wilhelmsburger runde gelbe Herbst	12	1	3 1/2

Munkeln, Dickrüben.

Nr.	Munkeln, Dickrüben.	100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
120	Pange rothe über sich wachsende	18	6	21
121	" gelbe über sich wachsende	20	8	28
122	Oberndörfer hochgelbe runde ächte, vorzügliche Sorte	16	56	

Kohl- und Feld-Saamen.

Nr.	Kohl- und Feld-Saamen.	100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
123	Munkeln, Oberndörfer, rothe runde ächte, vorzügliche Sorte	15	52 1/2	
124	Riesen-Flaschen-, neue dicke lange, extra	12	42 1/2	
125	Runde dicke rothe, sogenannte Klumpen	18	7	6 26 1/2
126	" gelbe	20	8	28
127	Wiener, neue tellerförmige gelbe Zucker	20	8	28
128	Zucker-, weiße ächte runde	8	4	14
129	" Imperial, neue weiße lange süßeste	15	6	21

1 Loth jeder Sorte wird mit 6 Pf. berechnet, sobald unter 1/4 Pfund verlangt wird.

Nr.	Salat-Sorten.	100 Stk.	à 100 Stk.	Kr.
130	Salatrüben, schwarzrothe lange ächte	8	9	2 1/2
131	" schwarzrothe Castle Naudry, neue	2	7	
132	" rothe patte Bassano, runde	12	1	3 1/2
133	" White's dunkelrothe Maulbeer	1	3 1/2	

Salat-Sorten.

(Vorzügliche Qualität.)
w. K. = weiß Korn, br. K. = braun Korn.

134	Asiatischer großer gelber ächter zarter, w. K.	35	1	6 5 1/2
135	" rothantiger Kopf-, w. K.	40	2	7
136	Bellegarde, großer gelber, w. K.	30	1	6 5 1/2
137	Champagner großer brauner ausgezeichneteter	60	2	6 8 1/2
138	Cyrius oder Riesen-, gelber, w. K.	30	1	6 5 1/2
139	Biscephalus, neuer braungelber, außerordentlich groß und zart, br. K.	35	1	6 5 1/2
140	Forellen-, großer bunter, w. und br. K.	35	1	6 5 1/2
141	" Englischer großer dunkelrother, br. K.	2	7	
142	" kleiner dunkelblutrother, extra, br. K.	50	2	7
143	" Vollblut- großer neuer, extra	60	2	6 8 1/2
144	Broy geel, frühestes holländischer gelber	25	1	3 1/2
145	Eier-, frühestes kleiner fester gelber, w. K.	30	1	6 5 1/2
146	Montré, gelber früher, w. K.	30	1	3 1/2
147	Steinkopf-, holl. gelber früher, w. K.	25	1	3 1/2

(Bestere 4 Sorten sind die vorzüglichsten zum Treiben.)

148	Maiskopf-, früheste und schönste Sorte fürs freie Land, br. K.	50	2	7
149	Mohrenkopf-, gelb Korn	25	1	3 1/2
150	Pariser großer brauner, extra, br. K.	1	6 5 1/2	
151	Perpignanener, Dauerkopf-, neuer glatter gelber, vorzüglich, w. K.	40	2	7
152	Prinzentopf-, Engl. gelber, w. K.	25	1	6 5 1/2
153	Schweizer f. großer, steht lange in der Hitze, w. K.	40	1	6 5 1/2
154	Winter- bester dauernder gelb und brauner, w. K.	30	1	6 5 1/2
155	Melange vieler guter Sorten	20	1	3 1/2
156	Stechsalat, früher gelber, w. K.	10	6	1 1/2
157	Schnittsalat, krauer zarter gelber, w. K.	12	9	2 1/2
158	" feingekrauter ganz neuer, schöner gelber, br. K.	20	1	3 1/2

Sommer-Endivien.

160	Römischer Bindsalat, gelber	40	1	6 5 1/2
161	" brauner	40	1	6 5 1/2
162	" gelb mit Eichenblatt	25	1	3 1/2
163	Romain blonde	40	1	6 5 1/2

Winter-Endivien.

164	(Escarol) vollherziger glatter Bindesalat	16	1	3 1/2
165	Grüner feiner federkrauter	16	1	3 1/2
166	Neuer großer weißer aus Batavia	15	1	3 1/2
167	" französischer moosartiger feinstes	40	2	7
168	Von Natur gelber Engl., feiner krauter	25	1	6 5 1/2
169	Rabinschen oder Schaafmäntchen	9	6	1 1/2

Zwiebel- und Porree-Saamen.

170	Birnzwiebeln, Arnstadt, süße lange gelbe ächte	40	2	7
171	" weiße süße zarte	3	10 1/2	
172	James, langköpfige feste dauerhafte	30	1	6 5 1/2
173	Kopfwiebeln, Braunschw. blutrothe plattrunde harte	25	1	6 5 1/2
174	" blutrothe harte holländische	24	1	6 5 1/2
175	" blaßrothe plattrunde feste	20	1	3 1/2
176	" gelbe plattrunde ächte	20	1	3 1/2
177	" überweiße plattrunde feinste	40	2	7
178	" Danvers, gelbe runde frühe	45	2	7
179	Pflanzzwiebeln, Span. rothe	1	3 1/2	
180	" weiße	1	3 1/2	
181	Madeira, Riesen-, platte	45	2	7
182	Winterzwiebeln, weiße feine Schneid-	15	1	3 1/2
183	Schalotten-, neue Jersey, sehr groß	2	7	

à 10 à 100				à 1000 St. 1 Hg.			
Nr.	Sorte	kg.	kg.	Nr.	Sorte	kg.	kg.
184	Wintermittelsaat, erste Frühjahrszweibel	15	1	189	Birnzwiebeln, Krastädter lange süße gelbe 100 St.	4	14
185	Porree, Sommer, Franz. Stangen	18	1	190	" lange süße mittelgroße zum Küchengebrauch, 100 St.	5	17
186	" Winter, dicker Stangen	15	1	191	" weiße feinste Steck 100	6	21
187	" " Brochant, extra groß	25	1	192	Kopfwiebeln, runde kleine in 3 Farben	100	3
188	" " monstroser oder Riesen	2	7	193	James, langköpfige halbbare	100	6
Steckzwiebeln.				194	Schalottenzwiebeln, gewöhnl. feine 1000 St. 35 Hg.	4	14
195	" neue größte Russische	50	6	195	" neue größte Russische	50	6
196	" Kneblaud- und Rodambol, kleine	100	5	196	" Kneblaud- und Rodambol, kleine	100	5
197	Perllauch, kleiner silberw. im Juli u. Aug. zu liefern	5	17	197	Perllauch, kleiner silberw. im Juli u. Aug. zu liefern	5	17
Radies.				à 1000 St. 35 Hg.			
198	Holländische feine weiße runde kurzfrucht. Mistbeet	20	1	198	Holländische feine weiße runde kurzfrucht. Mistbeet	20	1
199	" runde weiße kurzfruchtige ächte Monats	25	1	199	" runde weiße kurzfruchtige ächte Monats	25	1
200	" rote	20	1	200	" rote	20	1
201	" violette	1	3	201	" violette	1	3
202	" rosenrote kurzfruchtige	16	1	202	" rosenrote kurzfruchtige	16	1
203	Englische runde hochgelbe	18	1	203	Englische runde hochgelbe	18	1
204	Neue rosenrote ovalrunde, extra	18	1	204	Neue rosenrote ovalrunde, extra	18	1
205	Lange rote feine	18	1	205	Lange rote feine	18	1
206	" weiße feine	18	1	206	" weiße feine	18	1
207	" rosenrote feine	18	1	207	" rosenrote feine	18	1
208	" violette	1	6	208	" violette	1	6
209	" schwarzrote Beck's Treib., neue	20	2	209	" schwarzrote Beck's Treib., neue	20	2
210	Alle Sorten mischt	15	1	210	Alle Sorten mischt	15	1
Kettige.				à 1000 St. 35 Hg.			
212	Sommer, Wiener gelbe runde Mai, ächte	25	1	212	Sommer, Wiener gelbe runde Mai, ächte	25	1
213	" weiße runde frühe	16	1	213	" weiße runde frühe	16	1
214	" schwarze " Umer	20	1	214	" schwarze " Umer	20	1
215	Winter, Erfurter lange schwarze	15	1	215	Winter, Erfurter lange schwarze	15	1
216	" Wälbhauer runde feine schwarze	16	1	216	" Wälbhauer runde feine schwarze	16	1
217	" lange weiße	12	1	217	" lange weiße	12	1
218	Herbst, rothschalige runde	24	1	218	Herbst, rothschalige runde	24	1
219	" lange weiße	18	1	219	" lange weiße	18	1
Küchenkräuter, Spinat und Kresse.				à 1000 St. 35 Hg.			
220	Artischocken, französische große	2	6	220	Artischocken, französische große	2	6
221	Anis, Bamberger	8	6	221	Anis, Bamberger	8	6
222	Basilikum, großer Küchen	20	1	222	Basilikum, großer Küchen	20	1
223	" feiner kleiner krauser	42	1	223	" feiner kleiner krauser	42	1
224	Bohnenkraut oder Saturei	12	6	224	Bohnenkraut oder Saturei	12	6
225	Porree, großer Gurkenkraut	16	1	225	Porree, großer Gurkenkraut	16	1
226	Beichfellerie, Cole's neuer Crista, weißer, die Blätter im Frühjahr unter Stroh gebleicht, werden als hors d'œuvre mit Salz genossen	4	14	226	Beichfellerie, Cole's neuer Crista, weißer, die Blätter im Frühjahr unter Stroh gebleicht, werden als hors d'œuvre mit Salz genossen	4	14
227	" Cole's vorzüglichster rother	2	7	227	" Cole's vorzüglichster rother	2	7
228	Blattfellerie, krauser Schnitt in Suppen	1	6	228	Blattfellerie, krauser Schnitt in Suppen	1	6
229	Cardyfern, spanische	1	3	229	Cardyfern, spanische	1	3
230	Cardobenedikten	12	6	230	Cardobenedikten	12	6
231	Dill	6	6	231	Dill	6	6
232	Fenchel, großer süßer Bolognaer	18	1	232	Fenchel, großer süßer Bolognaer	18	1
233	Gartenkresse, einfache	6	6	233	Gartenkresse, einfache	6	6
234	" fein gekraute	9	6	234	" fein gekraute	9	6
235	" große breite engl.	1	6	235	" große breite engl.	1	6
236	amerikanische neue grüne Winter	24	1	236	amerikanische neue grüne Winter	24	1
237	Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen	22	1	237	Kresse, Kapuziner, die Früchte unreif als Capern einzumachen	22	1
238	Kiob	18	1	238	Kiob	18	1
239	Kümmel, feiner	6	6	239	Kümmel, feiner	6	6
240	Kerbelkraut, fein gekrautes	10	9	240	Kerbelkraut, fein gekrautes	10	9
241	" großes spanisches perennirendes	2	7	241	" großes spanisches perennirendes	2	7
242	Kardel oder Epide	22	1	242	Kardel oder Epide	22	1
243	Köfskraut	25	1	243	Köfskraut	25	1
244	Liebesäpfel, Solanum lycopers. (Tomates)	4	14	244	Liebesäpfel, Solanum lycopers. (Tomates)	4	14
245	" größter monströser Riesen (zu Samen oder eingemacht, delikat.)	6	21	245	" größter monströser Riesen (zu Samen oder eingemacht, delikat.)	6	21
246	Eierfrucht, weiße runde zum Einmachen, Solanum melongena	5	17	246	Eierfrucht, weiße runde zum Einmachen, Solanum melongena	5	17
247	" neue violette schön gestreifte v. Guadeloup	8	28	247	" neue violette schön gestreifte v. Guadeloup	8	28
248	Majoran, Franz. edler, ächt buschiger	35	1	248	Majoran, Franz. edler, ächt buschiger	35	1
249	Melisse, feine Citron	50	2	249	Melisse, feine Citron	50	2
250	Petersilie, einfache Schnitt	4	6	250	Petersilie, einfache Schnitt	4	6
251	" krausblättrige	8	9	251	" krausblättrige	8	9
252	" dreifach gestülpte, extra	12	1	252	" dreifach gestülpte, extra	12	1
253	" Hyalits, neue Engl. feinste zur Verzierung	15	1	253	" Hyalits, neue Engl. feinste zur Verzierung	15	1
254	Portulack, grüner	15	1	254	Portulack, grüner	15	1
255	" gelber, extra	20	1	255	" gelber, extra	20	1
256	Rosmarin	2	7	256	Rosmarin	2	7
257	Roseda odorata, wohlriechende Roseda	25	1	257	Roseda odorata, wohlriechende Roseda	25	1
258	Salbei, gewöhnlicher Garten	45	2	258	Salbei, gewöhnlicher Garten	45	2
259	Senf, gelber englischer	6	6	259	Senf, gelber englischer	6	6
260	Sauerampfer, Garten, großblättriger, extra	16	1	260	Sauerampfer, Garten, großblättriger, extra	16	1
261	Spinat, Engl. mit handgroßen Blättern	5	6	261	Spinat, Engl. mit handgroßen Blättern	5	6
262	" neuer großblättriger Goudry	6	6	262	" neuer großblättriger Goudry	6	6
263	" gelber Savoye	8	6	263	" gelber Savoye	8	6
264	" Schneid-, schmalblättriger t. spitzem Korn, in Reiben zu fäen	4	6	264	" Schneid-, schmalblättriger t. spitzem Korn, in Reiben zu fäen	4	6
265	" Neuseeländer, Tetragona expansa, sehr schmackhaft, wird in Töpfe oder Mistbeet ausgesät und 2 Fuß weit in's freie Land verpflanzt	14	1	265	" Neuseeländer, Tetragona expansa, sehr schmackhaft, wird in Töpfe oder Mistbeet ausgesät und 2 Fuß weit in's freie Land verpflanzt	14	1
266	Eispflanze, Mesembrianthemum cristallinum, à Port.	2	7	266	Eispflanze, Mesembrianthemum cristallinum, à Port.	2	7
267	Mangold, großblättriger Schweizer, vorzüglicher Kohl, wird im August gesät und verpflanzt	12	9	267	Mangold, großblättriger Schweizer, vorzüglicher Kohl, wird im August gesät und verpflanzt	12	9
268	" mit schwarzrothen, carmoisinrothen und goldgelben Blattrippen à	2	7	268	" mit schwarzrothen, carmoisinrothen und goldgelben Blattrippen à	2	7
269	" silberweißer französischer, boirée à cardes blanches, beliebt als Spinat	12	1	269	" silberweißer französischer, boirée à cardes blanches, beliebt als Spinat	12	1
270	Spanischer Pfeffer, roth und gelb (liefert den beliebten Gavenne-Pfeffer.)	2	6	270	Spanischer Pfeffer, roth und gelb (liefert den beliebten Gavenne-Pfeffer.)	2	6
271	Melbe, gelbe großblättrige, wohlsmekender Frühlingstohl	5	6	271	Melbe, gelbe großblättrige, wohlsmekender Frühlingstohl	5	6
272	" Blutrothe	15	9	272	" Blutrothe	15	9
273	Thymian, kleiner Garten	40	2	273	Thymian, kleiner Garten	40	2
274	Weinraute	18	1	274	Weinraute	18	1
275	Bermuth, Artemisia absinthium	1	6	275	Bermuth, Artemisia absinthium	1	6
276	Rhabarber, englischer, Queen Victoria	2	7	276	Rhabarber, englischer, Queen Victoria	2	7
277	Spargelkern, weiße Darmblätter	12	1	277	Spargelkern, weiße Darmblätter	12	1
278	" große neue Riesen	30	1	278	" große neue Riesen	30	1
279	" Umer ächte mit braunem Kopf	20	1	279	" Umer ächte mit braunem Kopf	20	1
Obst- und Beerenkerne.				à 1000 St. 35 Hg.			
280	Apfelfern, Pyrus malus	30	1	280	Apfelfern, Pyrus malus	30	1
281	Birnkern, communis, gute Sorten	40	2	281	Birnkern, communis, gute Sorten	40	2
282	Johannisbeeren, Risch, Grosseiller Cerise, frischer Samen	20	1	282	Johannisbeeren, Risch, Grosseiller Cerise, frischer Samen	20	1
283	Maulbeeren, weiße ächte, Morus alba	70	3	283	Maulbeeren, weiße ächte, Morus alba	70	3

Land: Gien.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.	
Nr.	Sorte	kg.	kg.	Nr.	Sorte	kg.	kg.
284	Lange grüne Schlangen-	110	4	284	Lange grüne Schlangen-	110	4
285	Weiße lange Schlangen-	80	3	285	Weiße lange Schlangen-	80	3
286	Große gelbe holländische	—	3	286	Große gelbe holländische	—	3
287	Beste Gallische mittellange	100	4	287	Beste Gallische mittellange	100	4
288	Holl. kleine frühe volltrage Trauben-	50	2	288	Holl. kleine frühe volltrage Trauben-	50	2
289	Chin. grüne neue Schlangesehr tragb., à Port.	—	2	289	Chin. grüne neue Schlangesehr tragb., à Port.	—	2
290	" blaßgrüne	—	2	290	" blaßgrüne	—	2
Vorzüglichste Treib- od. eckgurken.				à 100 St. 35 Hg.			
291	Kräftigster grüne Nieschlangen- extra	40	2	291	Kräftigster grüne Nieschlangen- extra	40	2
292	" weiße dergl., ext 100 St. 20 Hg.	—	3	292	" weiße dergl., ext 100 St. 20 Hg.	—	3
293	" glatte dicke grüne esse	20	2	293	" glatte dicke grüne esse	20	2
294	" glatte dicke weiße	—	2	294	" glatte dicke weiße	—	2
(Vorliegende 4 Sorten haben sich die größten, frühesten und volltragendsten zum Treiben demnach bereits auf verschiedene Anstellungen anerkannt und Preise gekostet worden.)				(Vorliegende 4 Sorten haben sich die größten, frühesten und volltragendsten zum Treiben demnach bereits auf verschiedene Anstellungen anerkannt und Preise gekostet worden.)			
295	Große glatte weiße Englische	—	2	295	Große glatte weiße Englische	—	2
296	Grüne frühe Engl. n. plus ultra	15	2	296	Grüne frühe Engl. n. plus ultra	15	2
297	Weiße	20	2	297	Weiße	20	2
298	Ruhm von Erfurt, vorzüglicher und schön	—	2	298	Ruhm von Erfurt, vorzüglicher und schön	—	2
299	Erfurter glatte dunkelgrünerezügliche	—	3	299	Erfurter glatte dunkelgrünerezügliche	—	3
300	Balzenförmige glatte dunkle volltragende	—	2	300	Balzenförmige glatte dunkle volltragende	—	2
301	Roman Emperor, grüne i gute	18	2	301	Roman Emperor, grüne i gute	18	2
302	Patriz, lange grüne, extra	20	2	302	Patriz, lange grüne, extra	20	2
303	Victory of Bath, vorzüglichgrüne	—	2	303	Victory of Bath, vorzüglichgrüne	—	2
304	Cuthill's Blackspine, neuer lange volltragende grüne, extra	—	2	304	Cuthill's Blackspine, neuer lange volltragende grüne, extra	—	2
Melonen-Sorten.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.	
305	Ananas, aromatische	12	2	305	Ananas, aromatische	12	2
306	a forme de bonnet de nuit, süßenbündeln	—	2	306	a forme de bonnet de nuit, süßenbündeln	—	2
307	Blanc de Cavaillon, iße feine v. Cavaillon	—	2	307	Blanc de Cavaillon, iße feine v. Cavaillon	—	2
308	Barbareska, länglich groß	12	2	308	Barbareska, länglich groß	12	2
309	Cantaloupe précocefrühreifende neue	—	2	309	Cantaloupe précocefrühreifende neue	—	2
310	Chito-Melone, kleine volltrage aus Havannah, mit dem feinen Ananasgeruch, ächt	—	2	310	Chito-Melone, kleine volltrage aus Havannah, mit dem feinen Ananasgeruch, ächt	—	2
311	Cucumis anguinea, die Schlangen-	3 bis 4 Fuß lang	10	311	Cucumis anguinea, die Schlangen-	3 bis 4 Fuß lang	10
312	d'Espagne d'iver, spa haltbare Winter	—	2	312	d'Espagne d'iver, spa haltbare Winter	—	2
313	Evans fine scarlet, süße schlachrothe	—	2	313	Evans fine scarlet, süße schlachrothe	—	2
314	Englische Preis-, neuervorzüglich	15	2	314	Englische Preis-, neuervorzüglich	15	2
315	Englische größte	14	2	315	Englische größte	14	2
316	Gewichte große	—	2	316	Gewichte große	—	2
317	Große gerippte mit rothem fleische	12	2	317	Große gerippte mit rothem fleische	12	2
318	Griechische, extra	—	2	318	Griechische, extra	—	2
319	Grüne Netz	12	2	319	Grüne Netz	12	2
320	Mai-, neue amerikanische f. s. freie Land	10	2	320	Mai-, neue amerikanische f. s. freie Land	10	2
321	Nutney-, reichtragend und schmacht	—	2	321	Nutney-, reichtragend und schmacht	—	2
322	Ovale von St. Petersburg, neue saftige	—	2	322	Ovale von St. Petersburg, neue saftige	—	2
323	Pomeranzen-, kleine reiflich schöne	—	2	323	Pomeranzen-, kleine reiflich schöne	—	2
324	Schwarz mit gelbem fleisch	—	2	324	Schwarz mit gelbem fleisch	—	2
325	Schweizer, große	—	2	325	Schweizer, große	—	2
326	Silber-, weiße, vorzüglich	—	2	326	Silber-, weiße, vorzüglich	—	2
327	Sucin de Tours, zuvorige von Tours	—	2	327	Sucin de Tours, zuvorige von Tours	—	2
328	Von Malta, sehr wohl schmeckend, extra	—	2	328	Von Malta, sehr wohl schmeckend, extra	—	2
329	Warzen-, grüne mit rothem fleische	—	2	329	Warzen-, grüne mit rothem fleische	—	2
330	Arbuse- oder Wassermelone (Pastèque), große feine mit schwarzem Korn	—	2	330	Arbuse- oder Wassermelone (Pastèque), große feine mit schwarzem Korn	—	2
331	Arbuse ed. Wassermelone (Pastèque), t. roth. Korn	—	2	331	Arbuse ed. Wassermelone (Pastèque), t. roth. Korn	—	2
332	Melonenarten in vorz. Sorten gem. 24 St. 1 Hg.	5	—	332	Melonenarten in vorz. Sorten gem. 24 St. 1 Hg.	5	—
333	Ein Sortiment Melonen von 20 der vorzüglichsten Sorten à 1 Priße	25	—	333	Ein Sortiment Melonen von 20 der vorzüglichsten Sorten à 1 Priße	25	—
Kürbisarten zum Verspeisen.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.	
334	Riesenkürbis, melopepo, gelber runder allerschönerster, wird oft gegen	12	1	334	Riesenkürbis, melopepo, gelber runder allerschönerster, wird oft gegen	12	1
335	" melopepo, großblättriger runder neuer, schön	10	1	335	" melopepo, großblättriger runder neuer, schön	10	1
336	" oblongus, langer gelber neuer mit feinem Netz, interessante Form	15	2	336	" oblongus, langer gelber neuer mit feinem Netz, interessante Form	15	2
337	Astrachanischer langer gelber	4	1	337	Astrachanischer langer gelber	4	1
338	Congre de Ohio, neuer ovaler, ger	4	1	338	Congre de Ohio, neuer ovaler, ger	4	1
339	Chinesischer neuer gelber überstrich, extra	8	2	339	Chinesischer neuer gelber überstrich, extra	8	2
340	" grüner, ganz neu	—	2	340	" grüner, ganz neu	—	2
341	Schneerkürbis, englischer	5	1	341	Schneerkürbis, englischer	5	1
342	Valparaiso, großer Ballon-, mit gelbem Korn	5	1	342	Valparaiso, großer Ballon-, mit gelbem Korn	5	1
343	Obige Speisekürbise große Sorten gemischt	3	1	343	Obige Speisekürbise große Sorten gemischt	3	1
344	Ein Sortiment von 10 der größten Sorten Speisekürbise	45	—	344	Ein Sortiment von 10 der größten Sorten Speisekürbise	45	—
Zier-Kürbise.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.	
345	Angurien-, buntblättriger zu Lauben, prächtig	5	1	345	Angurien-, buntblättriger zu Lauben, prächtig	5	1
346	Apfel-, kleiner	3	1	346	Apfel-, kleiner	3	1
347	" mit Warzen	4	1	347	" mit Warzen	4	1
348	Apfelsinen-, kleiner orangegelber	5	1	348	Apfelsinen-, kleiner orangegelber	5	1
349	Birn-, neuer Pariser gelbsteifer grüner	5	1	349	Birn-, neuer Pariser gelbsteifer grüner	5	1
350	" grüngelbsteifer mit Warzen	4	1	350	" grüngelbsteifer mit Warzen	4	1
351	Gelber walzenförmiger	4	1	351	Gelber walzenförmiger	4	1
352	" grüngelbsteifer mit Warzen	3	1	352	" grüngelbsteifer mit Warzen	3	1
353	" kleiner mit grünem Ring	—	2	353	" kleiner mit grünem Ring	—	2
354	Schneckenförmiger neuer (Siphon)	—	2	354	Schneckenförmiger neuer (Siphon)	—	2
355	Pilgermantel (pelerine) neuer	—	2	355	Pilgermantel (pelerine) neuer	—	2
356	Pomeranzen-, kleiner orangegelber	—	2	356	Pomeranzen-, kleiner orangegelber	—	2
357	" grüngelbsteifer	4	1	357	" grüngelbsteifer	4	1
358	" mit Warzen	—	1	358	" mit Warzen	—	1
359	Türkenbund-, kleiner scharlach, ächt und schön	4	1	359	Türkenbund-, kleiner scharlach, ächt und schön	4	1
360	" großer grüngelbsteifer	5	1	360	" großer grüngelbsteifer	5	1
361	" scharlachrother, schön	5	1	361	" scharlachrother, schön	5	1
362	" weißer	4	1	362	" weißer	4	1
363	Amerikanische in 8 neuen interessanten schirmförmigen Arten und verschied. Farben gemischt	6	1	363	Amerikanische in 8 neuen interessanten schirmförmigen Arten und verschied. Farben gemischt	6	1
364	Ein Sortiment von 12 Sorten schöner Zierkürbise in verschiedenen Sorten à 1 Priße	—	12	364	Ein Sortiment von 12 Sorten schöner Zierkürbise in verschiedenen Sorten à 1 Priße	—	12
365	Obige Sorten Zierkürbise gemischt à 100 St. 35 Hg.	3	1	365	Obige Sorten Zierkürbise gemischt à 100 St. 35 Hg.	3	1
Flaschenkürbise (Lagenaria) mit weißen Blüthen.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.		à 100 St. 35 Hg.	
(Zur Bekleidung von Lauben und sonnigen Wänden sehr gut geeignet.)				(Zur Bekleidung von Lauben und sonnigen Wänden sehr gut geeignet.)			
366	Riesen-Schlangen- (longissima) 6-8' lang	—	2	366	Riesen-Schlangen- (longissima) 6-8' lang	—	2
367	Laubhülliger weißer	4	1	367	Laubhülliger weißer	4	1
368	Doppelbauch-, bunter, extra	5	1	368	Doppelbauch-, bunter, extra	5	1
369	Pfeilsförmiger kleiner grüner	—	2	369	Pfeilsförmiger kleiner grüner	—	2
370	Dunkelgrüner kleiner	8	2	370	Dunkelgrüner kleiner	8	2
371	Glockenförmiger großer	4	1	371	Glockenförmiger großer	4	1
372	Plattmunder	4	1	372	Plattmunder	4	1
373	Serkuleskeule, grüne, sehr schön	5	1	373	Serkuleskeule, grüne, sehr schön	5	1
374	Widderhorn (poire à poudre)	—	2	374	Widderhorn (poire à poudre)	—	2
375	Alle 8 Sorten Flaschenkürbise à 1 Priße	—	10	375	Alle 8 Sorten Flaschenkürbise à 1 Priße	—	10
376	Trichosanthes edulisbrunna, neue interessante natterartige Frucht, als Schlinggewächs zu verwenden	—	2	376	Trichosanthes edulisbrunna, neue interessante natterartige Frucht, als Schlinggewächs zu verwenden	—	2
377	Cucumis perennans, perennirender Kürbis mit knolliger Wurzel und elegantem decorativen Blattwuchs, ganz neu, interessant, 5 R.	—	2	377	Cucumis perennans, perennirender Kürbis mit knolliger Wurzel und elegantem decorativen Blattwuchs, ganz neu, interessant, 5 R.	—	2
378	" Grossularia, Stachelbeerkürbis, kleinster	5	1	378	" Grossularia, Stachelbeerkürbis, kleinster	5	1

Blumen-Samen.

Sommergewächse.

Die mit O bezeichneten Sorten brauchen nicht verpflanzt, sondern können gleich an Ort und Stelle angepflanzt werden, die mit einem * bezeichneten Sorten passen zu Einfassungen; die mit — bezeichneten Sorten sind Schlingpflanzen.

Die mit einem + bezeichneten Artikel haben wir noch nicht selbst geprüft und führen daher nur die Beschreibung ihrer Vorzüge nach Angabe des Züchters auf.

Die Preise erster Kolumne verstehen sich immer von Preisen oder Korn, die dritter hingegen von Lothen. Halbe Preisen werden nicht abgegeben, sowie auch keine ½ Lothe von solchen Artikeln, wo das Loth unter 10 Sgr. kostet.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir unter der Rubrik „Sortimente“ am Ende der Sommergewächse die vorzüglichsten Florblumen, unter billigster Berechnung, aufgeführt, welche wir wegen der mit Kenntniß gewählten schönen Zusammenstellung von Farben und Sorten angelegentlichst empfehlen.

Die hervortretendsten Neuheiten der jähriger Saison von Sommergewächsen:

Riesen-Kaiser-Aster in 12 ganz neuen Prachtsorten (Gottholdt & Co.).
Senecio elegans nana coerulesc. fl. pleno (G. & Co.).
Senecio elegans cupreata fl. pleno (G. & Co.).
Phlox Drummondii Radowitzii.
Podolepis affinis (aus Melbourne).
Sommer-Levkoye, neue großdoldige, feurig carmoisinroth (G. & Co.).

Saponaria calabrica rosea alba (aus England).
Clintonia pulchella azurea grandiflora.
Dianthus chinensis Heddewigii imperialis hybrida.
Calendula Pongei fl. pleni.
Callirhoe pedata nana.
Sommer-Levkoye, neue großdoldige, leuchtend kupferbraun (G. & Co.).

Zinnia nova spec. (aus Mexico).
Arctotis breviscapa annulata.
Oenothera rosea (aus Mexico).
Clarkia pulchella „Tom Pouce“ (aus England).
Tropaeolum „Crystal Palace Gem“ (aus England).
Pensées, größtblumige, violett-samtpurpur gefärbte (G. & Co.).

Die Preise sind fast durchgängig stark.		à Preise à Lth.	
Nr.		Sgr. S.	Kr. Sgr.
476	Abrotonia umbellata, neue rosenrothe doldenblüthige wohlriechende Abrotonie	1	6 5 15
477	Acerolinum roseum, neue rosenrothe Immortelle, sehr zierlich	1	6 5 8
478	„ fl. albo , neue weiße t. Atlasglatz	2	— 7 —
479	Achnodonton Bellardi, neues zierliches Gras	1	— 3 1/2 —
480	Adonis autumnalis, hochrothes Adonisröschen	—	6 1 4
481	+ Aethionema Buxbaumii, niedl. zu Einfassungen	1	— 3 1/2 —
482	Ageratum mexicanum, schönes blaues	1	— 3 1/2 6
483	„ nanum , himmelblaues Zwergschön	2	— 7 —
484	„ albiflorum , neuestes weißes Zwergschön	2	6 8 1/2 —
485	„ coelestinum superbum, neues hohes	2	6 8 1/2 —
486	„ conspicuum , neuestes weißes	1	6 5 1/2 —
(In diesen kultivirt, blüht letzteres fast den ganzen Winter hindurch.)			
487	O Agrostemma coeli rosa, himmelröschen	1	— 3 1/2 4
488	„ coccinea , neuestes carminpurpurrothes, prachtvoll, übertrifft fast das Linum grandifl. purpureum an Schönheit	5	— 17 1/2 —
489	„ coeli rosa fl. albo , neues weißes	1	— 3 1/2 6
490	* Agrostis pulchella, feines Haargras	1	— 3 1/2 15
491	„ nebulosa , ganz neue grasartige Grasart	2	— 7 —
492	Alonsoa grandiflora, großblumige Halbblume	1	6 5 1/2 —
493	+ Warcewiczii , mit schwarzrothen Blumen, prachtvoll	1	6 5 1/2 —
494	Amaranthus hypochondriacus, Amaranth, carmoisinrother hängender	—	6 1 3 3
495	„ monstrosus , monströser, schön	1	— 3 1/2 5
496	„ bicolor , lumbblättriger	1	— 3 1/2 —
497	„ tricolor , dreifarbiger	1	6 5 1/2 —
(Beides sind brillante Blattschmangen.)			
498	Amobium alatum, gefüllte Immortelle, schön schneeweiß, unentbehrlich zu getrockneten Bouquets	1	— 3 1/2 5
499	Anagallis bicolor, in 3 Farben gemischt	1	6 5 1/2 —
500	„ grandifl. (the Queen), großblumige in 3 Farben gemischt	2	— 7 —
501	„ var. Eugenie , neuestes hellblau t. weiß randirt	3	— 10 1/2 —
502	„ Napoleon , neuestes bräunlich carmoisin	3	— 10 1/2 —
503	Antoxanthum gracile, schönes Ziergras	1	— 3 1/2 5
504	* Arctotis breviscapa, prächtiges Röschen, orange	1	6 5 1/2 —
505	+ „ annulata , Neuheit, zeichnet sich aus durch einen schwarzbraunen Ring, welcher effectvoll das Centrum der orange Blume umschließt	6	— 21 —
506	* „ breviscapa sulphurea , ganz neues schwefelgelbes	2	6 8 1/2 —
507	O Argemone platyceras grandifl., großblumiger weißer Stachelmohn	1	6 5 1/2 —
508	„ Hunemannii, großbl., sehr schön	2	— 7 —
509	Neueste franz. päonienbl. Pyramiden-Aster (Truffaut's).		
Brillantes Farbenspiel, prächtig gewölbter Bau der Blumen, machen diese schönen Asten sehr empfehlenswerth.			
Die mit „Perfection“ bezeichneten Sorten sind neue verbesserte Formen von Truffaut.			
100 Korn einer Farbe		1	6 5 1/2 30
510	Das ganze Sortiment von jeder Farbe 100 Korn	25	Sgr. 1 fl. 28 Kr.
511	Dieselben Sorten gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn 5 Sgr., 100 Korn	1	6 5 1/2 25
512	Neueste Kronen- oder Kranz-Aster (Couronné).		
513	Päonienblüthige mit carmoisinrothem Ring und weißer Mitte, schön, 1000 R. 15 Sgr., 400 Korn 6 Sgr., 100 R.	2	— 7 —
514	„ mit dunkelblauem Ring und weißer Mitte, extra, 1000 R. 15 Sgr., 400 R. 6 Sgr., 100 Korn	2	— 7 —
515	„ mit hellblauem Ring und weißer Mitte, extra, 1000 Korn 15 Sgr., 400 R. 6 Sgr., 100 Korn	2	— 7 —
516	Pyramiden- mit carmoisinrothem Ring und weißer Mitte, 1000 R. 5 Sgr., 400 R. 2	6	8 1/2 —
	100 „	1	— 3 1/2 —

		à Preise à Lth.	
Nr.		Sgr.	Kr.
517	Gottholdt's Riesen-Kaiser-Astern.		
(Die großen Vorzüge, welche diese neuen, von uns erzeugten Riesen-Astern in sich vereinigen, sind von jedem Kenner und Blumenfreund anerkannt worden. Der gleich hohe Stand ihrer überraschend großen dichtgefüllten Blumen, sowie der elegante, kräftige neue Habitus sichern ihnen den Preis vor allen ausländ. Erzeugnissen in dieser Blumen-gattung.)			
518	lasurblau , erste, als vortrefflich berühmte Prachtsorte, 1000 R. 35 Sgr., 100 R.	4	14
519	hellindigoblau , eine dem mobtblau ähnliche Farbe, die durch längeres Blühen sich dunkler färbt 1000 R. 60 Sgr., 100 R.	6	21
520	rothviolett , gut in Bau und Farbe, vollkommene Form, 100 R.	10	35
521	pflirsichblüth , ganz neu, arte ausgezeichnete Farbe, 25 R. 8 Sgr., 50 R. 12 Sgr., 100 R.	20	70½
522	carmoisin , neueste prachtvoll dunkelrothe mit großen vortrefflichen Blumen, 25 R. 10 Sgr., 50 R. 16 Sgr., 100 R.	30	105
523	cacachraun , neueste schöne, höchst eigenthümliche, seltene Farbe, gut gebaut, 25 R. 10 Sgr., 50 R. 16 Sgr., 100 R.	30	105
524	hortensiaroth , neueste effectvolle, bei den Asten sehr geschätzte Farbe die Blumenblätter rosa, nach dem Rande zu heller verlaufend, 25 R. 5 Sgr., 50 R. 9 Sgr., 100 R.	15	52½
525	lachsroth oder kupferrosa, ganz neue, eigenthümliche, oft dem schwarzroth sich nähernde Farbe, prachtvoll, 25 R. 10 Sgr., 50 R. 16 Sgr., 100 R.	30	105
526	hellroth oder dahlia, ganz neu, eine frische, sehr schöne Farbe, 25 R. 8 Sgr., 50 Korn 12	12	42½
527	aschgrau oder silbergrau, ganz neu, feine, seltene Farbe, gut gebaute Blume, extra, 25 R. 5 Sgr., 50 R. 9 Sgr., 100 Korn 15	15	52½
528	apfelblüth , ganz neue sehr schöne Farbe, im Aufblühen fast reinweiß, 25 R. 8 Sgr., 50 Korn 12 Sgr., 100 Korn 20	20	70½
529	dunkelrosa (röhrig), neue lebhafteste Farbe und schöner fugliger Bau der Blumen, extra, 25 R. 8 Sgr., 50 R. 12 Sgr., 100 R.	20	70½
530	carmin (chrysanthemumblüthig), ganz neue, große, sehr breite lockige Blume, 50 Korn 5	5	17½
531	hellhellroth (röhrig), zeichnet sich aus durch fugligen Bau der Blumen, sowie mittelbohen gedrängten Wuchs, 25 R. 8 Sgr., 50 Korn 12 Sgr., 100 R.	20	70½
532	Das ganze Sortiment von allen Sorten Riesen-Kaiser-Astern à 100 Korn 6 R. 15 Sgr.		
533	Dergl. à 25 Korn	2	25
534	Truffaut's neueste Pompon-Astern,		
mit fein geformten fugel- und chrysanthemumähnlichen, dachziegelförmig gebauten Blumen, reizende neue Erfindung.			
535	imbrique , weiß, dachziegelförmig	100 Korn	1 6 5¼
536	„ rosa	100 „	1 6 5¼
537	„ carmoisin	100 „	2 — 7 —
538	„ pompon , weiß, fugelig	100 „	2 — 7 —
539	„ rosa Band	100 „	2 — 7 —
540	„ carmoisin Bd., fug. 100 „	2 — 7 —	
541	chrysanthemumblüthig, dunkelrosa	100 „	1 6 5¼
542	„ violett mit weiß bandirt	100 „	1 6 5¼
543	Vorstehende 8 Sorten à 100 Korn	12	42½
544	Truffaut's neueste grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
Sind ohnfreitig die besten Zwerg-Astern von niedrigem, ganz egalem, 3 Fuß hohem Wuchs, reich und sehr großblumig. Diese Gattung ist ausgezeichnet schön, wird von einigen Züchtern fälschlich sogar Kaiser-Aster genannt, von denen sie jedoch gänzlich verschieden ist.			
100 Korn einer Sorte		3	10½
1	rosa, weiß bandirt.	5	carmin.
2	hellblau, weiß bandirt.	6	rosa.
3	carmin, weiß bandirt.	7	hila.
4	dunkelblau, weiß bandirt.	8	dunkelviolet.
545	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	20	70½
546	Vorstehende Sorten gemischt	100 Korn	2 6 8½

		à Preise à Lth.	
		Sgr. S.	Kr. Sgr.
547	Kugel-Astern.		
100 Korn einer Sorte		1	3½ 12
1 weiß.	11 hellrosa.		
2 dunkelblau.	12 mobtblau.		
3 carmoisin.	13 hellhila.		
4 fleischfarb.	14 hellfleischfarb.		
5 silbergrau.	15 dunkelblau Band.		
6 purpurroth.	16 dunkelcarmoisin Band.		
7 indigoblau.	17 rothviolett Band.		
8 hellpflirsichblüth.	18 hellblau Band.		
9 dunkelvioletroth.	19 mobtblau Band.		
10 bläuschweifelgelb.			
548 Das Sortiment von 19 Sorten à 100 Korn	16	—	56
549 Alle 19 Sorten egal gemischt, 400 Korn 4 Sgr.,	100 Korn	1	3½ 10
550 Kugelblüthige Pyramiden-Astern			
in 12 Hauptfarben, 100 Korn einer Sorte	1	6	5½ —
551 Das Sortiment von 12 schönen Sorten 100 Korn	15	—	52½ —
552 Alle 12 Sorten egal gemischt 400 Korn 5 Sgr.,	100 Korn	1	6 5½ —
553 Neue Zwerg-Bouquet-Pyram.-Astern.			
(Dieselben bilden in ihrer Vollkommenheit herrliche Bouquets von unvergleichlichem Effect.)			
100 Korn einer Farbe	1	6	5½ 25
70 rosenroth, geröhrt.	78 weiß mit rosa, geröhrt.		
71 dunkelblau	79 braunroth.		
72 dunkelcarmoisin, ger.	80 hila.		
73 carmin.	81 hellrosa.		
74 hellblau.	82 aschgrau.		
75 pflirsichblüth, geröhrt.	83 carmoisin.		
76 hellcarmoisin.	84 violett.		
77 weiß.	85 carmin mit weiß.		
554 Das ganze Sortiment von jeder Farbe 100 Korn	20	Sgr. 1 fl. 10½	Kr.
555 Dieselben Sorten gemischt, 1000 Korn 10 Sgr.,	400 Korn 5 Sgr., 100 Korn	1	6 5½ 20
556 Neue ranunkelbl. Zwerg-Bouq.-Astern.			
Miniatur- oder Bellis-Astern.			
100 Korn einer Sorte	1	6	5½ —
1 weiß.	4 carmin.		
2 carmoisin.	5 carmoisin Band.		
3 rosa.	6 rosa Band.		
557 Obige Sorten gemischt	100 Korn	1	6 5½ —
558 Zwerg-Astern, ½ Fuß hoch,			
extra gefüllte Sorten, zur Einfassung von Gruppen sehr geeignet.			
100 Korn einer Farbe	1	—	3½ —
87 silberweiß.	95 hellviolett.		
88 hellblau.	96 carmoisin, geröhrt.		
89 pflirsichblüth.	97 carmoisin Band.		
90 aschblau.	98 rosa Band.		
91 röthlichweiß.	99 violett Band.		
92 dunkelviolet.	100 dunkelblau, geröhrt.		
93 fleischfarb.	101 hellrosa.		
94 hortensiaroth.			
559 Das ganze Sortiment von jeder Farbe 100 R.	15	—	52½ —
560 Dieselben Sorten gemischt 400 R. 4 Sgr., 100 R.	1	—	3½ 15
561 * Aster tenellus, kleine hellblaue Aster, niedrig	1	—	3½ —
562 * Athanasia annua, jährige Athanasie, gelb zu getrockneten Bouquets viel verwendet	1	—	3½ 8
563 O Atriplex hortensis fol. rubro, blutrothe schöne Blattschmange	6	1	3 3
564 — Bartonia aurea, goldg. Bartonie, schön	1	—	3½ 5
565 Beta brasiliensis, brasilianischer Mangold, schwarzroth, carmoisinroth und goldgelb à	6	1	1½ 2
566 * Brachycome iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, sehr zierlich	1	6	5½ —
567 O Briza maxima, größt. Zittergras, in getrocknete Bouquets vorz.	1	—	3½ 5
568 — „ media, mittelgroßes	1	—	3½ 6
569 — „ gracilis, kleines	1	—	3½ 6
570 Brizopyrum siculum, neues hübsches Ziergras	1	—	3½ —
571 ♂ Bromus brizaeformis , ganz neu, eines der schönsten Ziergräser	1	6	5½ 12
572 Browallia Czerwiakowskii, großblum. neue Browallie	1	6	5½ —
573 — „ elata coerulesc. grandiflora , neue großblumige blaue	2	—	7 —
574 * Cacalia sonchifolia, schwarzrothe Cacalie, schön	1	—	3½ 6
575 * „ aurantiaca, orangefarb. feurige	1	—	3½ 6
576 — Cajophora (Loasa) aurantiaca, orangefarbige Schlingpflanze	1	6	5½ —

		à Prije à Lth.			
		Ag.	Kr.		
577	Calandrinia grandifl., großbl. Calandrinie, ächt.	1	3 1/2	5	
578	" speciosa, niedrige.	1	3 1/2		
579	" Buridgii, neue kupferrothe	1	3 1/2		
580	" umbellata, neue dordelblühige	2	7		
581	Calceolaria spec. de California, schön	1	6	5 1/2	
582	Calendula officinalis fl. pl., hochgelbe gefüllte Ringelblume	6	1 1/2	2	
583	" pluvialis, Regen anzeigende weißblüh.	1	3 1/2	4	
584	" Pongei fl. pl., Neuheit mit gefüllten weißen Blumen	5	17 1/2		
585	Callirhoe pedata, reizende Malvacee mit großen carmoisinrothen Blumen	2	7		
586	" nana, Neuheit, 1 Fuß hoch, von compactem Habitus und großem Blüthenreichtum, sehr schön	6	21		
587	Calliopsis basalis grandiflora, Drummonds Schöngesicht	1	3 1/2	6	
588	" bicolor atrofusca, dunkelsammtbraunes	1	3 1/2	5	
589	" marmorata, geflecktes neues	1	3 1/2	6	
590	" nana, ganz niedrig, neu und ächt	1	3 1/2	6	
591	" fl. bruno, braunes Zwerg-	1	3 1/2	6	
592	" fl. marmorata, gefleckt	1	3 1/2	8	
593	" cardaminifolius, neues hellgelbes	1	3 1/2	4	
594	" coronata, gefülltes neues	1	6	5 1/2	10
595	* Campanula Loreyi, blane und weiße Doreysche Glockenblume	1	3 1/2	10	
596	" speculum, blau, blaßblau und weiß	6	1 1/2	5	
597	" grandiflora, großblumige	6	1 1/2	5	
598	Cannabis gigantea, Riesenhanf, 6-8' hoch, schöne Decorationspflanze	1	3 1/2	3	
599	Celosia cristata, Fahnentkamm in 8 schönen Farben gemischt	1	3 1/2	10	
600	" nana, carmoisinrother Zwerg-	2	7	15	
601	" aurea, goldgelber desgl.	3	10 1/2		
602	" carminea, carminrother	2	7		
603	" rosea, neuer rosenr. Zwerg-	2	7		
604	" purpurea, purpurrother	2	6	8 1/2	
605	" hellcarmoisin Zwerg-	2	6	8 1/2	
606	" lutea, gelber	1	3 1/2		
607	" gemischte Zwerg-	1	6	5 1/2	15
608	" macrocephala gigantea, größter feuerrother Riesen-	2	7	20	
609	" pyramidalis, gemischt in dir. Farben	2	7		
610	Centaurea americana, großblühende rothe amerikanische Glockenblume, schön	1	6	5 1/2	12
611	" cyanus, Gartenfernblume in vielen schönen Farben	6	1 1/2	4	
612	" depressa, zusammengebrängte, schön	6	1 1/2	3	
613	" moschata, bisamblühende Glockenblume, blau und weiß gemischt	1	3 1/2	3	
614	Centaureidrum Drummondii, neues citrongelbes	1	3 1/2	3	
615	Centranthus macrosiphon, vielblühende rothe Spornblume, schön	1	3 1/2	5	
616	" macros. fl. albo, neue weißblühende	1	6	5 1/2	6
617	" fl. carneo, neue fleischfarbige	1	3 1/2	6	
618	" nanus, neue Zwerg-, schön	1	6	5 1/2	8
619	" fl. carneo, neueste Zwerg-	1	6	5 1/2	
620	Cerinth major fl. lutea, neue weißblühende Wachsblume	1	3 1/2	5	
621	" maculata, gefleckte	1	3 1/2	5	
622	" gymandra, neueste, sehr schön	2	7	15	
623	* Chaenostema fastigiata, rothblühende Chaenostema	2	7		
624	" polyanthum, vielblühige	1	6	5 1/2	
625	Chenopodium Atriplicis, buntfarb. Blattpflanze	1	3 1/2		

Extra gefüllter Goldlack.
(Cheiranthus cheiri fl. pl.)
(Unsere Lacksorten, schon längst als vorzüglich bekannt, können wir jedem Blumenfreund noch ganz besonders empfehlen.)

		à 50 R. à 100 R.			
		Ag.	Kr.		
1	dunkelbrauner rosenförm. Stangen-	1 1/2	2	6	8 1/2
2	hellbrauner rosenförmiger	1 1/2	2	6	8 1/2
3	dunkelbrauner ächter Wiener	1 1/2	2	6	8 1/2
4	hellbrauner (Gold-)	1	1	6	5 1/2
5	canariengelber	1 1/2	2	6	8 1/2
6	dunkelvioletter, extra schöner	2	3	10 1/2	60
7	dunkelbr. großbl. Zwerg-Stangen-	1 1/2	2	6	8 1/2
8	dunkelvioletter großbl.	3	4	14	50
9	blaßgelber oder Eier-, extra	2	3	10 1/2	
10	dunkelbrauner Buschlack, extra	1	1	6	5 1/2
11	dunkelvioletter	1	1	6	5 1/2
12	bronzebrauner, vorzüglich	1 1/2	2	6	8 1/2
13	dunkelbrauner Zwerg-Buschlack	1	1	6	5 1/2
14	blaßgelber Eier-	1 1/2	2	7	
627	Das Sortiment Stangenlack von 1-9 à 50 Korn	12	42		
628	Das ganze Sortiment von 14 Sorten à 50	18	63 1/2		
629	Das ganze Sortiment à Sorte 100 Korn	30	105		
630	Stangen-Goldlack, gefüllter gemischt	100 R.	2	7	25
631	Buschlack, gute gefüllte Sorten gemischt	100	1	6	5 1/2

Arnstädter Sommer-Levkoyen
(Cheiranthus annuus fl. pl.)
Nur in folgenden, ganz vorzüglich reinen, selbst erbaute, ausgezeichnet ins Gefüllte fallenden Prachtforten.
Preisen unter 100 R. werden nicht abgegeben.

Engl. Sorten (mit gedrungenem Blumenbau):		100 Korn einer Sorte			
		Ag.	Kr.		
1	weiß.	14	leberfarb.		
2	violett.	15	carmoisin.		
3	blafrosia.	16	hellbraun.		
4	dunkelfrosia.	17	hellgrau.		
5	aschroth.	18	carminroth.		
6	schwefelgelb.	19	fasanienbraun.		
7	pflirsichblüh.	20	ferohgelb.		
8	mordoree.	21	braunviolett.		
9	purpurroja, neu.	22	leuchtend kupferroth.		
10	schwarzbraun.	23	lasurblau.		
11	feurig carmoisin.	24	dunkelchamois.		
12	dunkelblau.	25	rothbraun.		
13	ziegelroth.	26	isabell.		
633	Obige Sorten egal gemischt 1000 Korn 12 Ag.	400 Korn 5 Ag.	100 Korn 1	3	4 1/2
634	Ein Sortiment engl. Sommerlevkoyen von 12 Sorten à 100 Korn 15	52 1/2			
635	Das ganze Sortiment von jeder Sorte 100 Korn 30 Ag.	1 fl. 45 Kr.			
636	Eine Mischung v. 40 Farben engl. Sommerlevkoyen incl. lauchblättriger 1 Lth. 1 R. 5 Ag.	2 fl. 2 1/2 Kr.			
637	Frühblühende engl. Sommer-Levkoyen.				
(Dieselben vereinigen mit besonderem Gefüllte eine 10-14 Tage frühere Flor.)					
	100 Korn einer Sorte	1	6	5 1/2	60
27	weiß.	29	blafrosia.		
28	braunviolett.	30	braungelb.		

		à Prije à Lth.			
		Ag.	Kr.		
31	fleischfarb.	35	hellblau.		
32	chamoisroja.	36	rothgrau.		
33	rothgrau.	37	schwarzbraun.		
34	ziegelroth.	38	brennend roth.		
638	Vorliegendes Sortiment von 12 Sorten				
639	Obige Sorten gemischt 400 R. 6 Ag.	100	1	6	5 1/2
640	Neue frühblühende schwefelgelbe 100 R.	2	6	8 1/2	
641	Neueste frühblühende ganz gelbe sehr schöne, zarte Färbung, 100 Korn	10	35		
642	Neue bastardblättrige engl. Sommer-Levkoya.				
(Dieselben zeigen, bei starkem Gefüllte, besondere Zartheit der Farben, gehoben durch das schöne Dunkelgrün des Laubes.)					
643	kupferroth	100 Korn	1	6	5 1/2
644	blafrosia	100	2	6	8 1/2
645	weiß, im Verblühen lasurblau	100	1	6	5 1/2
646	rosa	100	1	6	5 1/2
647	carminroth	100	2	6	8 1/2
648	Obige Sorten gemischt	100	2	7	
649	Neueste gelbe mit auron Schein, 7 ins Gefüllte fallende Sorte, schöne, ganz neue, zarte reizende Färbung	100 Korn	5	17 1/2	
650	Neueste weiß mit rosa Schein, prachtvolle zarte neue Färbung, 100 Korn	15	52 1/2		
651	Neue immerblühende engl. Sommer-Levkoyen				
(Dieselben blühen, zeitig beschnitten, fortwährend und verästeln sich dem stark.)					
	100 Korn einer Sorte	1	6	5 1/2	
652	dunkelblau.	658	fleischfarb.		
653	ziegelroth.	659	schwarzbraun.		
654	weiß.	660	dunkelcarmin.		
655	fülla.	661	carmin.		
656	rosa.	662	hellgrau.		
657	rothbraun.	663	asfrosia.		
664	Vorliegendes Sortiment in 12 Sorten à 100 R.	15	52 1/2		
665	Obige Sorten gemischt	100	2	7	
666	Neue engl. lavendelblättrige grossblumige Sommer-Levkoyen.				
	100 Korn einer Sorte	2	7		
1	violett.	4	hellbraun.		
2	kupferbraun.	5	asfrosia.		
3	schwarzbraun.	6	fasanienbraun.		
667	Obige Sorten gemischt	100 Korn	3	10 1/2	
668	Neue carmoisin großbl. lavendelblättrige, extra, 100 Korn	5	17 1/2		
669	Neueste carmoisin Bouquet-Sommer-Lev-	100 Korn	2	6	8 1/2
(Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit wegen ihres eigenthümlich gedängten, reich verzweigten, knäuelartigen Baues.)					
670	Neueste grossbl. Pyramiden-Levkoyen.				
	100 Korn einer Sorte	1	6	5 1/2	

Halbenglische.		Englische.			
671	weiß.	677	carmoisin.		
672	carminroth.	678	rosa.		
673	rothbraun.	679	dunkelblau.		
674	violett.	680	hellroth.		
675	schwarzbraun.	681	carmoisinroja.		
676	ziegelroth.	682	fleischfarb.		
683	Obige Sorten gemischt.	100 Korn	2	7	
684	Vorliegendes Sortiment von 12 Sort. à 100	16	56		
685	Grossdoldige neue engl. Sommer-Levkoyen.				
Diese neuen großdoldigen Sommer-Levkoyen sind für Topf und Land als wahrhaft prächtvolle Acquisitum zu empfehlen, indem sie sich durch größere Blumen, reichere Bouquets und fröhlicheren Wuchs wesentlich auszeichnen.					
	100 Korn einer Sorte	1	6	5 1/2	55
100	hellblau.	109	dunkelbraun.		
101	carminroth.	110	ziegelroth.		
102	dunkelblau.	111	rothbraun.		
103	rosa.	112	dunkelgrau.		
104	weiß.	113	dunkelschwarzbraun.		
105	apfelblüh.	114	hellaschgrau.		
106	asfrosia.	115	chamois, neu.		
107	braunviolett.	116	dunkelziegelroth.		
108	carmoisin.	117	glänzend leberfarb.		
686	Das ganze Sortiment von 18 Sorten à 100 R.	25	88		
687	Obige Sorten gemischt 1000 Korn 14 Ag.	400 Korn 6 Ag.	100 Korn 1	6	5 1/2
Ganz neue Sorten, grossdoldige.					
Von uns erzeugt.					
688	feurig carmoisin, die schönste und beste Farbe, wahrhaft prächtvoll, 100 Korn	8	28		
689	glänzend kupferbraun, lebhaft herrliche neue Färbung, 100 Korn	8	28		
690	schneeweiß, größer als die ältere, vom reinsten, schönsten weiß, 100 Korn	5	17 1/2		
691	königsblau, neue Farbe, sehr großbl., 100	5	17 1/2		
692	fasanienbraun, neu und prächtvoll	100	3	10 1/2	
693	Das ganze Sortiment von 23 Sorten incl. der neuesten Farben à 100 Korn 50 Ag.				
694	Halbenglische Sommer-Levkoyen,				
sind wegen längerer Blumenflor und größerer Blumenbüschel sehr zu empfehlen.					
	100 Korn einer Sorte	1	3	4 1/2	40
40	dunkelgrau.	51	asfrosia.		
41	apfelblüh.	52	rothbraun.		
42	carmoisin.	53	hellblau.		
43	weiß.	54	hellroja.		
44	kupferroth.	55	blafrosia.		
45	blafrosia mit Lackl.	56	blafrosia.		
46	schwarzbraun.	57	dunkelblau mit Lackl.		
47	pflirsichblüh.	58	leberfarb.		
48	hellgrau.	59	hellcarmin.		
49	hellziegelroth.	59a.	schwefelgelb mit Lackl.		
50	dunkelblau.				
695	Das ganze Sortiment von jeder Sorte 100 Korn	20	70 1/2		
696	Dieselben Sorten gemischt 400 R. 4 Ag.	100	1	3 1/2	30
697	Sommer-Levkoyen, Landsaamen mischt	1 Lth.	15	52 1/2	
(Letztere muß jedoch vom Topfsaamen wohl unterschieden werden.)					

		à Prie à Lth.			
		Ag.	Kr.	Ag.	
Herbst-Levkoyen.					
Ausgezeichnete unübertreffliche Qualität. (Cheiranthus autumnalis fl. pl.) (Diese bilden die fortgesetzte Flor der Sommer-Levkoyen und blühen bis zum Eintritt starker Fröste.)					
Englische Sorten:					
100 Korn einer Sorte		1	6	5 1/2	50
60 weiß.	70 schwarzbraun.				
61 leberfarb.	71 dunkelbraun.				
62 pfirsichblüh.	72 violett mit Lackblatt.				
63 weichenblau.	73 leberfarb mit Lackblatt.				
64 apfelblüh.	74 carmin mit Lackblatt.				
65 carminroth.	75 fleischfarb.				
66 rothbraun.	76 dunkelgrau.				
67 hellblau.	77 dunkelblau, großblumig.				
68 ziegelroth.	78 hellblau do.				
69 zimmetbraun t. Lackbl.]					
699 Obiges Sortiment von 19 Sorten à 100 Korn	25	88	—		
700 Dieselben Sorten gemischt 1000 Korn 14 Ag., dergl. 400 Korn 6 Ag., 100 Korn	1	6	5 1/2	45	
701 Halbengl. Herbst-Levkoyen mit grossen langen Blumenrispen.					
100 Korn einer Sorte		1	6	5 1/2	—
702 weiß.	710 dunkelblau.				
703 carminroth.	711 hellbraun.				
704 dunkelviolett t. Lackbl.	712 aschroth.				
705 carmoisin.	713 fleischfarb.				
706 pfirsichblüh.	714 rosa mit Lackblatt.				
707 weiß mit Lackblatt.	715 dunkelgrau.				
708 kupferroth.	716 carmoisin mit Lackbl.				
709 hellblau.	717 fleischfarb mit Lackbl.				
718 Obiges Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn	20	70 1/2	—		
719 Dieselben Sorten gemischt, 1000 Korn 12 Ag., 400 Korn 5 Ag., 100 Korn	1	3	4 1/2	40	
720 Neue frühblühende Herbst-Levkoyen.					
(Bilden die Zwischenstufen v. Sommer- u. Herbst-Levkoyen.)					
100 Korn einer Sorte		2	—	7	—
721 weiß.	728 hellrosa Stangen.				
722 hellbraun.	729 carmin Stangen.				
723 dunkelblau.	730 dunkelrosa.				
724 leberfarb.	731 carminroth.				
725 rosa.	732 ziegelroth.				
726 fleischfarb.	733 hellblau.				
727 schwarzbraun.	734 cacao Braun.				
735 Obiges Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn	25	88	—		
736 Dieselben Sorten gemischt, 1000 Korn 18 Ag., 400 Korn 8 Ag., 100 Korn	2	7	—		
737 Kaiser- oder mehrmals blühende engl. Levkoyen.					
(Ausserordentlich schöne, außerordentlich ins Gefüllte fallend.)					
100 Korn einer Sorte		2	—	7	50
84 fleischfarbig.	89 hellblau.				
85 ziegelroth.	90 bagelweiß , großbl., extra.				
86 carminroth.	81 lachsfarbig mit Lackbl.				
87 rosa.	91 kupfercarminroth.				
88 dunkelblau.	92 dunkelcarminroth.				
738 brillantrosa , neue vorzüglich schöne Farbe und sehr gefüllt, 1000 K. 20 Ag., 100 K.	2	6	8 1/2	60	
739 dunkelpurpur , großblumig, ganz neue leuchtende, prachtvoll, 100 K.	2	6	8 1/2	60	
(Diese ist die feurigste aller bekannten rothen Levkoyen.)					
739a dunkelleberroth , ganz neu	100 Korn	5	—	17 1/2	—
740 Das ganze Sortiment von 12 Sorten incl. der neuen à 100 K.	26	—	91 1/2		
741 Alle Sorten gemischt, 400 Korn 6 Ag., 100 "	1	6	5 1/2	50	
742 Neue grossblum. frühblüh. Kaiser- Levkoyen.					
100 Korn einer Sorte		3	—	10 1/2	—
91 hellpurpur.	96 fleischfarb.				
93 weiß.	97 braunviolett t. Lackbl.				
94 carmoisin.	98 laurblau.				
95 violett.	99 dunkelrosa, großbl.				
743 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	20	70 1/2	—		
744 Dieselb. Sorten gemischt 400 K. 8 Ag., 100 "	2	6	8 1/2	70	
745 Neueste dunkelcarmoisin , extra gefüllt, ganz neue Färbung, 100 Korn	5	—	17 1/2	—	
746 Neueste Kugel-Bouquet-Kaiser- Levkoyen.					
Von uns erzeugene, neue, unvergleichlich schöne Zwerg-Form. Jede Pflanze bildet ein dichtge- drängtes, fein kugelförmig gefülltes, reizendes Bou- quet, hervorgerufen durch unübertrefflichen Blü- thenreichtum.					
747 rosa , engl.	100 Korn	3	—	10 1/2	—
748 carmoisin , engl.	100 "	5	—	17 1/2	—
749 violett , engl.	100 "	8	—	28	—
750 hellcarminroth , engl.	100 "	8	—	28	—
(Diese Sorten fallen außerordentlich ins Gefüllte und eignen sich besonders nur zur Topfkultur als prächtige Ausschmückung der Zimmer und Plantenställe.)					
Winter-Levkoyen					
(Cheiranthus incanus fl. pl.)					
beste engl. und halbengl. Sorten.					
100 Korn einer Sorte		1	3	4 1/2	40
Lit. a. weiß t. Pbl.	Lit. k. Blüthroth.				
" b. violett t. Pbl.	" l. dunkelblau.				
" c. carminroth.	" m. fleischfarb.				
" d. mordoree.	" n. ziegelroth.				
" e. dunkelblau.	" o. hellblau.				
" f. rosenroth.	" p. dunkelschwarzbraun.				
" g. carminroth t. Pbl.	" q. blaßbraun.				
" h. weiß.	" r. schwefelgelb t. Lackbl.				
" i. hellblau.	" t. blaßrosa, kugelflüth.				
752 Obiges Sortim. von 18 Sorten à Sorte	100 K.	20	—	70 1/2	—
753 Dieselben Sorten gemischt	400 "	4	—	14	—
	100 "	1	—	3 1/2	30

		à Preise à Lth.	
Nr.		Ag.	Kr.
754	Neue franz. Stangen-Winter-Levkoyen (Cocardeau), besonders stark ins Gefüllte fallende Sorten. 100 Korn einer Sorte . . . 2 — 7 —		
	w. weiß, englisch. u. königsblau, halbhgl. x. dunkelviolett, engl. v. carminroth y. carmoisin, engl. vv. fleischfarb z. rosa, engl. vz. rosa		
755	Obiges Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 15 — 52½ —		
756	Dieselben Sorten gemischt . . . 2 — 7 50		
757	○* Cheiranthus maritimus, Meerseföye, roth . . . 1 — 3½ 4		
758	„ „ fl. albo, weiß . . . 1 — 3½ 4		
	(Zu niedrigen Einsparungen gleich an Ort und Stelle zu fassen.)		
759	Chrysanthemum carinatum, dreifarbig schöne Goldwucherblume . . . 1 — 3½ —		
760	„ „ Buridgeanum , carmoisin t. gelb, ganz neu . . . 1 — 3½ 5		
761	„ „ venustum , purpur t. gelb, ganz neu . . . 1 — 3½ 5		
762	„ „ coronarium fl. pl., gefüllte . . . 9 — 2½ 3		
763	○ Clarkia elegans neriiflora pl., gefüllte olean- derblühige Clarie . . . 1 — 3½ 5		
764	„ „ ilaceo pl., lilafarb, gefüllte . . . 1 — 3½ 5		
765	„ „ pulchella, rothe schöne . . . 1 — 3½ 4		
766	„ „ fl. albo, weiß . . . 1 — 3½ 5		
767	„ „ marginata , neue weißrand. . . 1 6 5½ 8		
768	„ „ integripetala , neue rothe gantrandige . . . 2 — 7 8		
769	„ „ pulcherrima , neue dun- felcarminrothe, prachtvoll . . . 2 6 8½ 10		
770	„ „ Tom Pouce , Neuheit aus England und von der Société d'Hor- ticulture in London folgendermaßen beschrie- ben. Diese Varietät ist sehr niedrig und compact gebaut, von 8 Zoll Höhe und Breite, überhäuft mit rosapurpur Blumen und sehr empfehlenswerth zu Einsparungen . . . 8 — 28 —		
771	Clintonia elegans, zierliche Clintonie . . . 2 — 7 —		
772	„ „ pulchella, schöne blaue niedliche . . . 2 — 7 40		
773	„ „ alba , ganz neue weiß . . . 2 6 8½ —		
774	„ „ atrocinerea , neueste roth- violette, prachtvoll . . . 3 — 10½ —		
775	„ „ azurea grandiflora , Neuheit von üppiger Wuchse, größern bril- lant blauen Blumen und lebhafter hervortre- tendem großen weißen Auge . . . 8 — 28 —		
776	○* Collinsia bicolor, zweifarbig Collinsie . . . 1 — 3½ 3		
777	„ „ fl. albo, weißl., neu . . . 1 — 3½ 4		
778	„ „ candidissima , neueste schneew. . . 1 6 5½ 6		
779	„ „ grandiflora, großblumige . . . 1 — 3½ 5		
780	„ „ multicolor, vielfarbige neue . . . 1 — 3½ 6		
781	„ „ marmorata , neue präc- tige marmorierte . . . 1 6 5½ 8		
782	„ „ Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . . 9 — 2½ 3		
783	„ „ Comelina coelestis, himmelbl. schöne Comeline . . . 1 — 3½ —		
784	○ Convolvulus tricolor fl. pleno, ex- tra, dreifarbig gefüllte Winde . . . 1 6 5½ —		
785	„ „ tricolor fl. albo pl., weißgefüllte neue . . . 1 6 5½ —		
786	„ „ dreifarbig und nachstehende Sor- ten gemischt . . . 1 — 3½ 3		
787	„ „ alba , zweifarbig . . . 6 — 12 3		
788	„ „ ilacinus , neueste lilafarb. . . 1 6 5½ —		
789	„ „ monstrosus , Neuheit aus England. Die Gartenbau-Gesellschaft in London beschreibt diese Varietät als sehr robust im Wuchse t. viel größeren, ganz dunkelpurpurbauen Blumen . . . 6 — 21 —		
790	„ „ tricol. speciosus, dunkelsamtblau . . . 1 — 3½ 5		
791	„ „ splendens , purpurblaue neueste, schön . . . 1 6 5½ 6		
792	„ „ striatus , neue gestreifte . . . 1 — 3½ 4		
793	Cosmea bipinnata purpurea, dunkelrothe groß- blumige Cosmea . . . 1 — 3½ —		
794	Cosmidium Buridgianum , neu, dunkelsaffa- nenbraun mit gelbem Rand, reichblumig und prachtvoll . . . 2 — 7 —		
795	„ „ Buridge atropurpureum , neu, sammtig dunkelrothbraun, goldig gerän- dert, sehr schön . . . 5 — 17½ —		
796	Crepis barbata, bärtiger Pipau, gelb . . . 1 — 3½ —		
797	○* „ „ rubra, rosenroth . . . 9 — 2½ 4		
798	„ „ fl. albo, weißblühender . . . 9 — 2½ 4		
799	Cuphea silenoides, prächtige Cuphea . . . 1 6 5½ —		
800	„ „ platycentra , neu u. ausgezeichnet schön . . . 2 — 7 —		
801	„ „ purpurea, purpurrothe . . . 1 — 3½ 6		
802	„ „ var. coccinea (miniata), neue scharlachrothe . . . 1 6 5½ —		
803	○* Cynoglossum linifol., weißes Bergfarnkraut . . . 6 — 1½ 4		
804	Datura ceratocaula, großblum. prächt. Stachelapfel . . . 1 6 5½ —		
805	„ „ fastuosa albo pleno, gef. weiß wofrich. . . 1 6 5½ —		
806	„ „ violaceo pleno, gef. blaue wofrich. . . 1 6 5½ —		
807	„ „ humilis flava fl. pl. , neueste prachtvoll gefüllte, bedarf einer frö- hen Aussaat . . . 2 — 7 —		
808	„ „ Wrightii (meteloides), neue sehr groß- blumige, atlasweiß t. helllilla Schatti- rung, decorativ und wofrichend . . . 2 — 7 —		
809	Delphinium cardiopetalum, neuer dunkel- blauer vollblühender Rittersporn . . . 1 — 3½ 5		
810	Extra gefüllte niedrige Rittersporn (Delphinium humile fl. pl.). à Portion einer Sorte . . . 1 — 3½ 5		
	1 weiß. 7 dunkelblau. 2 rosa. 8 lilla. 3 blaßlilla. 9 pfirsichblüth. 4 ziegelroth. 10 blaßbraun. 5 gelblichweiß. 11 leberfarb. 6 aschblau. 12 weiß t. lilla gefammt.		
811	Obiges Sortiment von 12 Sorten à 1 Portion 10 — 35 —		
812	Dieselben Sorten gemischt . . . à Lth. 4 — 14 —		
813	Hyazinthenblüthige Rittersporn (Delphinium humile hyacinthiflora fl. pl.). Diese zeichnen sich durch prachtvoll blühende und sehr dichtgefüllte Blumen ganz besonders aus.) 1 Port einer Sorte . . . 5 — 17½ —		
	13 reinweiß. 21 fleischfarb. 14 dunkelblau. 22 weiß mit lilla Anflug. 15 aschblau. 23 aschblau. 16 blaßbraun. 24 silbergrau. 17 rötlichweiß. 25 pfirsichblüth. 18 rosa. 26 dunkelblau. 19 hellblau. 27 rothviolett. 20 leberfarb. 28 chamois, neu, extra.		
814	Obiges Sortiment von 16 Sorten . . . à ½ Lth. 15 — 52½ —		
815	Dieselben Sorten gemischt à ½ Lth. 3 — 10½ —		

		à Preise à Lth.	
Nr.		Ag.	Kr.
816	Levkoyen-Rittersporn (Delphinium consolida fl. pl.). 1 Lth. einer Sorte . . . 5 — 17½ —		
	29 dunkelblau. 34 hellviolett. 30 rosa. 35 rötlichweiß. 31 hellblau. 36 leberfarb. 32 dreifarbig. 37 pfirsichblüth. 33 weiß. 38 dunkelziegelroth.		
817	Obiges Sortiment von 10 Sorten . . . à ½ Lth. 10 — 35 —		
818	Dieselben Sorten gemischt . . . 4 — 14 —		
819	Dianthus chinensis Heddewigii (giganus). Diese prächtige Nelke hat sich als neuer Zuwachs ih- rer Gattung durch sehr schätzenswerthe Eigenschaf- ten wirklich ausgezeichnet. Die nennenswerthe besten Vorzüge sind: Größe der Blumen, niedriger Wuchse und neue brillante Farbmischungen. Folgende Hauptfarben haben sich besonders ausge- zeichnet: dunkelbraun. purpur t. weißen Spiegel. rosa mit braunem Auge. t. rötlichroth. carmoisin t. weißen Spie- verschiedenfarbig t. wei- gelb. ßen Spiegel. à Preise einer Sorte 8 — 28 — 5 — 17½ —		
820	In allen Prachtorten gemischt eine starke Port. . . 5 — 17½ —		
821	Dianthus chinensis Heddewigii imperialis hybrida. Dieser erste Bastard von L. Hedd. und D. im- perialis wird bei robusten Wuchse 1 Fuß hoch, und zeichnet sich durch fast ebenso große Blumen wie Ersterer, theils einfach theils halbgefüllt, so- wie durch lange Blüthendauer aus. à Preise 6 — 21 —		
822	Dianthus chinensis laciniatus. (Hedd.) Diese neueste Einföhrung von Heddewig verdient hinsichtlich ihrer größern Farbenverschiedenheit An- erkennung, und erregt durch ihre auffallend feine und tief geschlitzten Blüthenblätter Verwunderung. weiß. carmoisin. rosa. dunkelbraun. dreifarbig gezeichnete. à Preise einer Farbe 6 — 21 — 5 — 17½ 90		
823	Alle Prachtvarietäten gemischt eine starke Portion . . . 5 — 17½ 90		
824	Dianthus chinensis laciniatus fl. pleno , ganz neue dichtgefüllte Mus- terblumen . . . 10 — 35 —		
825	Dianthus hybridus atropurpureus fl. pl., extra gefüllte purpurrothe Nelke . . . 1 — 3½ 5		
826	„ „ atropurpureus fl. pl., purpurviolett . . . 1 — 3½ 5		
827	„ „ atropurpureus fl. pl., neue gefüllte rosenrothe . . . 1 — 3½ 8		
828	„ „ corymbosus fl. pl., neu, dachtblüthig . . . 2 — 7 10		
829	Vorstehende 4 Sorten gemischt . . . 1 — 3½ 5		
830	Dianthus chinensis fl. pl., Chindernellen, gefüllte schöne . . . 1 — 3½ 5		
831	„ „ albo fl. pl., extra weiß gef. . . 1 6 5½ 8		
832	„ „ striata pl., neue weiß t. roth gestreift, schön . . . 2 — 7 10		
833	„ „ nana fl. pl., neue niedr. kupferrothe . . . 2 6 8½ 15		
834	„ „ pumilus fl. pl., niedr. Zwerg- . . . 2 6 8½ —		
835	„ „ imperialis fl. pl., in vielen prachtvollen Nuancen . . . 1 6 5½ 6		
836	„ „ atrocarineus pl., dunkelblaurothe neue . . . 1 6 5½ 6		
837	„ „ Gardnerianus , gefranzte, prachtvoll gefüllte . . . 2 6 8½ —		
838	Elichrysium macranthum fl. albo et lu- teo, weiß und gelbe Strohblume . . . 1 — 3½ 6		
839	„ „ natum , weiß und gelb niedrige, meist neueste gefüllte Prachtorten. Elichrysium compositum. (Die großartige Verwendung, welche diese herrlichen Strohblumen bei den jetzt so beliebten getrockneten Bouquets finden, von wel- chen sie einen Hauptbestand ausmachen, hat deren Werth ge- steigert und zu der jetzt großen Vollkommenheit beigetragen.)		
840	weiß, gelblichweiß und strohgelb gemischt . . . 2 6 8½ —		
841	rosa und rötlichweiß gemischt . . . 3 — 10½ —		
842	carminroth, hell- und dunkelviolett, ächt . . . 3 — 10½ 30		
843	hochgelb, citrongelb und hellere . . . 2 — 7 12		
844	neueste feurig orange , ganz ächt . . . 3 — 10½ 45		
845	Dieselben Sorten gemischt . . . 1 6 5½ 15		
846	Elichrysium compositum, nanum fl. pleno , neue niedrig gef. Zwerg- in mehreren Varietäten . . . 2 — 7 20		
847	Eleusine olygostachia . . . 1 — 3½ 5		
848	Elymus Histrix . . . 1 — 3½ 10		
849	Eragrostis elegans . . . 1 — 3½ —		
850	„ „ namaguensis . . . 1 — 3½ —		
851	„ „ senegalensis . . . 1 — 3½ 5		
852	Erodium cicutarium, Reiherschnabel . . . 1 — 3½ —		
853	Erysimum Arkansanum, neues hochgelbes wofrichendes . . . 2 — 7 —		
854	○ Perowskianum, schönes orangefarbiges . . . 1 — 3½ 6		
855	„ „ Escholzia alba, weißer Stachelapfel . . . 1 — 3½ 8		
856	„ „ californica, herrliche . . . 6 — 1½ 4		
857	„ „ crocea, safranfarbig . . . 1 — 3½ 5		
858	„ „ tenuifolia , neueste zierl. vielbl. . . 3 — 10½ —		
859	○* Eucharidium grandiflorum, groß- blumige Eucharidie, schön . . . 1 — 3½ —		
860	„ „ grandiflorum album , Neuheit aus England mit weißen Blumen . . . 6 — 21 —		
861	„ „ grandiflorum roseum , Neuheit aus England, sehr großblumig und von schön- er hellrosa Farbe . . . 5 — 17½ —		
862	Eucnide bartonioides , bartonienar- tige Eucnide, neu . . . 2 — 7 —		
863	○ Eutoca viscida, schöne dunkelblaue Eutoca . . . 1 — 3½ 6		
864	„ „ fl. albo, neue weißlichlilla . . . 1 — 3½ —		
865	„ „ multilora, vielblüthig . . . 1 — 3½ 6		
866	„ „ Fedia scorioides, algerischer Baldrian . . . 1 — 3½ 6		
867	Fenzlia dianthoides, neues rosenrothes Zwerg- Sommergewächs aus Californien, vorzüglich für Topfkultur geeignet, sehr reichblumig . . . 4 — 14 —		
868	Gaillardia picta, bemalte Gaillardie, dreifarbig . . . 1 — 3½ 8		
869	„ „ picta aurantiaca , orangefarbig . . . 2 — 7 10		
870	„ „ grandiflora , zweif. großbl. . . 1 — 3½ 10		
871	„ „ Josephus, prachtvoll . . . 2 — 7 —		
872	„ „ imperialis , mit breitem gel- ben Rande . . . 2 — 7 —		
873	„ „ marginata alba , neue weiß geränderte . . . 2 — 7 —		
874	„ „ nana , neue Zwerg- ½ Fuß hoch . . . 2 — 7 15		
875	„ „ speciosissima , schöne dunkel- . . . 2 — 7 15		
876	Gaura Lindheimeri, schöne Taglertze, neu . . . 1 6 5½ 8		
877	Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen von den neuesten Prachtorten, 100 Korn 10 — 35 —		
878	„ „ weißspitzige Prachtorten . . . 25 „ 5 — 17½ —		

		à Preise à Lth.	
Nr.		Ag.	Kr.
879	Georginen, gestreifte neueste . . . 25 Korn 8 — 28 —		
880	„ „ Liliput , neueste . . . 25 „ 5 — 17½ —		
881	○* Gilia aggregata , Gisse, violette . . . 1 — 3½ 4		
882	„ „ capitata, weiß und blaßblühend . . . 6 — 1½ —		
883	„ „ tricolor, dreifarbig . . . 1 — 3½ 4		
884	„ „ nivalis, neue großblumige weiß . . . 1 — 3½ 5		
885	„ „ splendens, glänzende . . . 1 — 3½ 5		
886	Gnaphalium foetidum grandiflorum , gelb- blühende Immortelle . . . 1 6 5½ 8		
887	Godetia albescens, weißliche Godetie . . . 1 — 3½ 4		
888	„ „ lepida, vielblumige . . . 1 — 3½ 5		
889	„ „ rubicunda, rothgeflechte . . . 1 — 3½ 5		
890	Gomphrena globosa alba , weißer Au- gelamaranth . . . 1 6 5½ 6		
891	„ „ glob. carnea, fleischfarbig . . . 1 — 3½ 6		
892	„ „ rubra , dunkelroth . . . 1 6 5½ 6		
893	„ „ variegata, gestreifter . . . 1 6 5½ 6		
894	Obige Sorten gemischt . . . 1 6 5½ 6		
895	Gomphrena spec. aurantiaca , neue- ster dunkelorangefarbiger prächtiger . . . 1 6 5½ 10		
	(Alle Gomphrenen sind als Immortellen getrocknet zu Bouquets sehr schätzenswerth.)		
896	Grammanthes gentianoides , orangefarbig Crassulacee, in Töpfe sehr zierlich . . . 2 6 8½ —		
897	Grangea maderaspatana , neues, äußerst zierl. ches Gras in Bouquets . . . 1 — 3½ 12		
898	Gypsophila muralis, neu, zierlich . . . 1 6 5½ —		
899	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume . . . 6 — 1½ 4		
900	„ „ sulphureus fl. pl., neue ste schwefelgelbe gefüllte . . . 1 6 5½ 5		
901	„ „ californicus fl. pl., dunkelorange- farbig, prachtvoll gefüllt . . . 1 — 3½ 8		
902	„ „ nanus fl. pleno, gefüllte niedr. Zwerg- . . . 1 — 3½ 5		
903	„ „ argophyllus , neue prächtige De- corationspflanze mit silberfarbigen Blättern . . . 1 6 5½ 10		
904	Heliophila araboides, ährbl. Sonnenwende . . . 1 6 5½ —		
905	„ „ coerulea stricta , neu, schön blau . . . 3 — 10½ —		
906	„ „ dissecta, neu und schön . . . 1 6 5½ —		
907	„ „ trifida , dreitheil. sehr zierliche, schön . . . 2 — 7 —		
908	Hibiscus calisureus, Hibiscus, neuer größter hellgelb mit schwarzem Schlund . . . 1 — 3½ 4		
909	„ „ Humboldtii, Humboldt's schöner . . . 1 — 3½ 3		
910	Holcus sacharatus , neue Art Zuderrohr, hübsche Decorationspflanze . . . 1 — 3½ 2		
911	„ „ Imphy des Caffres, neu . . . 1 — 3½ —		
912	„ „ in 8 neuen schönen Sorten gem. . . 1 — 3½ 3		
913	○* Iberis lusitanica , weiß große Schleifenblume . . . 1 — 3½ 3		
914	„ „ umbellata, schöne helllilla . . . 1 — 3½ 4		
915	„ „ carnea , neu, fleischfarbig, schön . . . 1 — 3½ 8		
916	„ „ violacea, violett-purpur . . . 1 6 5½ 6		
917	„ „ nana , neues Zwerg- sehr schön . . . 3 — 10½ —		
918	Camellien- oder weißgefammte Balsaminen , extra gefüllte Sorten. 25 Korn einer Sorte . . . 1 3 4½ 25		
	1 scharlachroth. 6 purpur. 2 dunkellilla. 7 rosa. 3 kupferroth. 8 dreifarbig. 4 carmoisin. 9 blaßaurora.		
919	Obiges Sortiment von 9 Farben à Sorte 25 R. 10 — 35 —		
920	Dieselben Sorten gemischt 100 R. 4 Ag., 25 „ 1 — 3½ 15		
921	Zwerg-Camellien-Balsaminen , extra gefüllte Sorten. 25 Korn einer Sorte . . . 1 6 5½ —		
	10 fleischfarb. 14 dunkellilla. 11 scharlach. 15 purpur. 12 violett. 16 rosa. 13 carmoisin. 17 lilla.		
922	Obiges Sortiment von 8 Sorten . . . à 25 Korn 10 — 35 —		
923	Dieselben Sorten gemischt 100 R. 6 Ag., 25 „ 1 — 3½ 15		
924	Rosen-Balsaminen , in sehr stark gefüllten Sorten. 100 Korn einer Sorte 4 Ag., 25 Korn . . . 1 — 3½ 15		
	20 weiß. 26 carmoisin. 21 dunkellilla. 27 weiß t. scharl. punktiert. 22 scharlach. 28 kupferroth. 23 fleischfarb. 29 blaßlilla. 24 rosa. 30 blaßaurora. 25 gelblichweiß. 31 aurora.		
925	Obiges Sortiment von 12 Sorten . . . à 25 Korn 10 — 35 —		
926	Dieselben Sorten gemischt 100 R. 3 Ag., 25 „ 1 — 3½ 10		
927	Neue franz. Rosen-Balsaminen (Andrieux). (Das unübertreffliche Gefüllthein, der regelmäßige rosenformige Bau und die fast einer Camellie glei- che Größe erheben sie zu den vollkommensten ih- res Geschlechts.) 100 Korn einer Sorte 6 Ag., 25 Korn . . . 2 — 7 50		
	33 scharlachroth. 38 fleischfarb. 34 rosa. 39 violett. 35 hellrosa. 40 purpur. 36 carmoisin. 41 lilla. 37 weiß. 42 blaßgelb.		
928	Obiges Sortiment von 10 Sorten . . . à 25 Korn 17 — 60 —		
929	Dieselben Sorten gemischt 100 R. 5 Ag., 25 „ 1 6 5½ 30		
930	feurig rosa , fast aurora, ganz neu, extra ge- füllt, 25 Korn . . . 5 — 17½ —		
931	pfirsichblüth mit gelbem Schein , neu, ex- tra gefüllt, 100 R. 8 Ag., 25 Korn . . . 3 — 10½ 80		
932	hellpfirsichblüth , neu, extra gefüllt, 100 „ 5 — 17½ —		
933	helllilla , neu, sehr gut gefüllt . . . 25 „ 2 — 7 —		
934	Das ganze Sortiment incl. der neuen à 25 Korn 30 — 105 —		
935	Neueste franz. Rosen-Camellien-Balsaminen . (Vorstehender Gattung in Größe und Vollkommen- heit gleich, gewinnen diese durch ihre herrlich ge- fammten und punktierten Blumen sehr an Reiz.) 100 Korn einer Sorte 6 Ag., 25 Korn . . . 2 — 7 90		
	scharlach punktiert. helllilla punktiert. rosa punktiert. carmoisin punktiert. violett punktiert. fleischfarb punktiert. hellblau punktiert.		
936	Obiges Sortiment von 7 Sorten . . . à 25 Korn 12 — 42 —		
937	Dieselben Sorten gemischt . . . 100 „ 5 — 17½ —		
	25 „ 2 — 7 —		

à Price à Lth.					
Nr.	Gr. S.	Kr.	Gr.	Nr.	Gr. S.
983					
Zwerg - Balsaminen,					
in folgenden schön gefüllten Sorten:					
100 Korn einer Sorte 3 Gg., 25 Korn	1	—	3½		
43 weiß.	49 kupferroth.				
44 violett.	50 dreifarbig.				
45 scharlachroth.	51 carminroth.				
46 bläulichweiß.	52 weiß mit blaßroth.				
47 fleischfarb.	53 lilfa mit weiß.				
48 carmoisin.	54 scharlach mit weiß.				
939 Obiges Sortiment von 12 Sorten	à 25 Korn	10	—	35	—
940 Dieselben Sorten gemischt 100 R. 3 Gg., 25		1	—	3½	10
941 — Ipomea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde		1	6	5½	6
942 — hederacea superba , brillante					
Neubild, azurblau, großblumig mit breitem reinweißen Rande					
		2	—	7	—
943 — hederac. sup. lilacina , neueste lilfa					
mit weißem Rande					
		3	—	10½	—
944 — atroviolacea , ganz					
neue dunkelviolette mit weißem Rande					
		4	—	14	—
945 — Nil grandiflora (Ferrandiana), him-					
melblaue					
		1	6	5½	6
946 — limbata , neue dunkelcarmoisinrothe					
mit weißem Rande					
		1	6	5½	8
947 — violacea (vera), azurblaue, äußerst					
prachtv., blüht aber im Topf leichter, 6 R.					
		4	—	14	—
948 — alba (vera), ächte neue weiße					
6 Korn					
		5	—	17½	—
949 — reniformis , neue gelbe					
		3	—	10½	—
950 — Winden (Ipomea purpurea).					
1 Price einer Sorte					
		1	—	3½	5
1 dunkelviolett.	7 fleischfarb.				
2 carmoisin.	8 violett.				
3 dunkellila.	9 weiß.				
4 hellrosa.	10 weiß mit blau gestreift.				
5 lilfa.	11 weiß mit roth gestreift.				
6 weiß t. blauen Flecken.	12 hochroth, neu.				
951 Obiges Sortiment von 12 Sorten	à 1 Price	10	—	35	—
952 Dieselben Sorten gemischt à 30 Gg. 1		—	9	2½	4
953 — Ipomea purpurea atrosanguinea ,					
neue dunkelblutrothe					
		1	—	3½	5
954 — rubra-coerulea , rothviolette					
		1	—	3½	5
955 — kermesina , neue carmoi-					
sinrothe					
		1	—	3½	5
956 — spec. ex India , schwarz-					
blaue					
		1	—	3½	5
957 Ipomopsis Beyrichii					
		1	6	5½	—
958 coronopifolia, hebe					
		1	6	5½	—
959 elegans, stiellos					
		1	6	5½	—
960 var. aurantiaca, orange					
		1	6	5½	—
961 superba, prächtige					
		2	—	7	—
962 Obige Sorten gemischt					
		2	—	7	12
963 Lagurus ovatus } Zierliche Gräser zu Einfas-					
964 Lamarkia aurea } sungen und Bouquets.					
		1	—	3½	—
		1	—	3½	—
965 Wicken, spanische					
(Lathyrus odoratus).					
1 Lth. einer Sorte					
		2	—	7	—
1 schwarzpurpur.	5 carminroth.				
2 roth mit weiß.	6 blau gestreift.				
3 hellviolett.	7 roth gestreift.				
4 weiß.	8 weiß u. roth. blauem Rande.				
966 Sämmtliche 8 Sorten	à 1 Lth.	15	—	52½	—
967 Dieselben gemischt		1	—	3½	—
968 O Lathyrus odor. tricolor , dreifarbig					
Wicke (Capt. Clarke)					
		2	—	7	5
(Von uns gezogen und in den Handel gegeben, später unter dem Namen „Capitain Clarke“ von England wieder eingeführt.)					
969 Lavatera trimestris rubra et alba, rothe und					
weiße Pappelrose					
		—	6	1½	3
970 * Leptosiphon androsaceus, schilbart. Leptosiphon					
		1	—	3½	6
971 * densiflorus, gezähntes					
		1	—	3½	6
972 * alba, blühend weißes schönes					
		1	6	5½	—
973 * luteus, gelbblühend, neu, niedliches					
		2	—	7	—
974 * aureus , goldgelbe sehr schöne					
Varietät, ganz neu					
		2	—	7	—
975 * Linaria amethystina, schön blaublüh. Leintraut					
		1	—	3½	—
976 + hibaritia splendida , Neu-					
heit aus England. Die Gartengesellschaft					
von London beschreibet sie als aufrecht im					
Buch mit schönen dunkelpurpurfarbigen					
Blumen					
		6	—	21	—
977 * Perezii, kleines gelbes					
		1	—	3½	—
978 * triornotophora, großblumiges, neu					
und schön					
		1	6	5½	—
979 * fl. carnea , neues fleischfarb.					
		2	—	7	—
980 Linum grandiflorum, blauer Lein, großbl.					
		—	9	2½	3
981 * album, weißer					
		—	9	2½	3
982 * grandiflorum verum , neuer					
brillant großblumiger rothblühender					
Lein, prachtvoll					
		2	—	7	15
983 * decumbens, rothblühender					
		1	—	3½	—
984 * usitatissimum, großer blauer					
		1	—	3½	—
985 Lobelia erinoides , niedliche blaue					
		1	—	3½	—
986 * alba (rosea), röhrlche weiße					
		1	—	3½	—
987 * gracilis erecta , neue sehr schöne					
blaue t. gedrängtem aufrechten Wuchse					
		2	—	7	—
988 * alba , neue weiße					
		1	6	5½	—
989 * Lindleyana, tiefrosa, neu u. sehr schön					
		1	6	5½	15
990 * erinus ramosioides div. var.					
		1	6	5½	—
991 * hybrida grandiflora , neue					
großbl. tiefblaue mit weißem Auge					
		2	—	7	—
992 * ramosa, ächt großbl. blaue					
		1	6	5½	—
993 * rosea, rothe neue					
		1	6	5½	—
994 * alba, reinweiß, ganz neu					
		2	—	7	—
995 * nana, neue Zwerg					
		2	—	7	—
996 * heterophylla, ebenblättrige, dunkelblau,					
prachtvoll					
		2	—	7	—
(Sämmtliche Bebeln sind die reizendsten Blüthen zu Einfas-					
sungen, lebhaft und blühend, Effect gewährend, auch zu					
Topfskultur sehr geeignet und leicht zu kultiviren.)					
997 Lotus jacobaeus, schwarzbrauner Schotenklee					
		1	—	3½	—
998 * luteus, neuer gelber					
		1	—	3½	—
999 Beide Sorten gemischt					
		1	—	3½	6
1000 O Lupinus affinis , neue, sehr hübsch					
		1	—	3½	5
1001 * californicus, californische					
		1	—	3½	5
1002 * Cruikshanksi, wohlriechende dreifarb.					
		1	—	3½	3
1003 * Guatemalensis, schöne niedrige					
		1	—	3½	5
1004 * Hartwegii, Hartwegs prächtige					
		1	—	3½	5
1005 * alba, neue weiße					
		1	—	3½	6
1006 * coelestinus , neueste, zart					
bläublau mit roth gezeichnet					
		2	—	7	10
1007 * roseo, neue rosenrothe					
		1	6	5½	6
1008 * hirsutus, schön blau und roth					
		—	6	1½	2
1009 * albus, neue reinweiße, schön					
		1	—	3½	3
1010 * hybr. insignis , neueste rothe					
		1	—	3½	5
1011 * superbus , prachtvolle neue					
		1	—	3½	5
1012 * luteus, gelbblühende					
		—	6	1½	1

		à Price à Lth.	
Nr.		Gr. S.	Kr. Gr.
1013	○ <i>Lupinus Moritzianus</i> , neue vollblühende	1	— 3½ 4
1014	— „ <i>mutabilis varicolor</i> , verschiedenblumige neueste	2	6 8½ —
1015	— * „ <i>nanus coeruleus</i> , kleine schöne blaue	1	— 3½ 5
1016	— „ „ fl. alba, neue weiße Zwerg	1	6 5½ 8
1017	— „ „ <i>pulchellus</i> , schöne	1	— 3½ —
1018	— „ „ <i>micranthus</i> , niedrige	1	— 3½ 4
1019	— „ „ <i>pubescens elegans</i> , purpur, rosa und weiß, prachtvoll	1	— 3½ 5
1020	— „ „ <i>sulphureus superbus</i> (Menziesii), neue prachtv. schwefelgelbe	2	— 7 10
1021	— „ „ <i>spec. ex Texas</i> , prachtv. azurbl.	2	— 7 15
(Soll alle Sorten können gleich an Ort und Stelle ins freie Land gepflanzt werden und gedeihen in jedem fruchtbaren Boden.)			
1022	<i>Malope grandiflora alba</i> , weiße großbl. <i>Malope</i>	—	9 2½ 3
1023	— „ <i>purpurea</i> , dunkelrothe	1	— 3½ 4
1024	<i>Malva Behriana</i> , neue weiße	1	— 3½ 3
1025	„ <i>mauritiana zebrina</i> , gatr. Mätschen	—	9 2½ 3
1026	„ <i>miniata</i> , mennigrothes, sehr schön	2	— 7 —
1027	„ <i>Morenii</i> , morenische <i>Malve</i> , rosa	1	— 3½ —
1028	<i>Martynia annua</i> , langgestrecktes Gemsenhorn, 6 Korn	1	6 5½ —
1029	„ <i>craniolaria</i> , sehr schön	6	— 1 6 5½ —
1030	„ <i>formosa</i> , prächtiges	6	— 1 6 5½ —
1031	„ <i>lutea</i> , gelbblühende	6	— 1 6 5½ —
(Sämmtlich sehr schön, müssen zeitig in Erde angesetzt und bis zum Aufgehen feucht und warm gehalten werden.)			
1032	<i>Maurandia albiflora</i> , weißbl. <i>Maurandie</i>	4	— 14 —
1033	„ <i>antirrhiniflora</i> , zierlich reichblumige neue	2	— 7 —
1034	„ <i>Barclayana</i> , prächtige blaue	1	6 5½ —
1035	„ „ <i>scarlet</i> , hochrothe	2	6 8½ —
1036	„ <i>Emeryana rosea</i>	2	6 8½ —
1037	„ „ <i>violacea</i>	2	6 8½ —
1038	„ „ <i>Laceyana</i>	2	6 8½ —
1039	„ <i>purpurea grandiflora</i> , dunkelrothe	2	6 8½ —
1040	Alle Sorten gemischt	2	6 8½ —
(Sind die zierlichsten Schlingpflanzen für jedes Gitterwerk, wie zu Ampeln gut geeignet, in Erde wie ins freie Land pflanzen.)			
1041	<i>Medicago intertexta</i> , Schmetterling	—	9 2½ 5
1042	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , dreif. Eisfraut	2	— 7 —
1043	„ fl. alba, weißblühendes do.	2	— 7 —
1044	„ <i>capitatum</i> , neues	2	6 8½ —
1045	„ <i>cristallinum</i> , crystalartiges do.	1	6 5½ 15
1046	„ <i>pomeridianum</i> , großbl. gelbes	2	— 7 —
1047	<i>Mimulus cardinalis</i> in 10 verschiede- nen Sorten meist	2	— 7 —
1048	„ „ <i>grandiflorus</i> , neueste Pracht- varietät von uns gewonnen, mit auf- rechten, nicht wie bei den früheren, zurückgeschlagenen Blumenblättern und schön getigerten Schund, nur von den neuesten unseres Sortiments gewonnen	3	— 10½ —
1049	„ „ <i>moschatus</i> , moschusduftender	1	6 5½ —
1050	„ „ <i>rosea pallida</i> , Neuheit, ähnl- lich <i>Mimulus cardinalis</i> , nur 1 Fuß hoch, mit zierlichen Habitus, blüht ungemein zahlreich t. hellrosa Blumen	5	— 17½ —
1051	„ „ <i>quinquevulnerus maxi- mus</i> , neueste großblumige engl. getigerte Prachtvarietäten von Lord Raglan, Ome Pascha etc.	2	6 8½ 45
1052	„ „ <i>grandiflorus</i> , großblumige	1	— 3½ —
1053	Wunderblumen (Mirabilis Jalappa).		
	1 Price eine Sorte	1	— 3½ 4
1	weiß.	6	roth mit weiß.
2	hochgelb.	7	gelb mit roth.
3	carmoisin.	8	weiß mit gelb.
4	bläugelb.	9	roth mit scharlach.
5	dreifarbig.	10	lila-rosa, neu.
1054	Obiges Sortiment von 10 Sorten à 1 Price		
1055	Dieselben Sorten gemischt à 1 1/2		
1056	Ganz neue chamoisfarbige		
1057	<i>Mirabilis Jalappa foliis variegatis</i> , ganz neue blutblättrige		
1058	„ „ <i>longiflora</i> , langblüthige wohlriechende weiße Wunderblume	1	— 3½ 4
1059	„ „ <i>rubra</i> , rothe langblumige	1	— 3½ 6
1060	<i>Nemesia compacta bicolor</i> , niedrige dichtgedrängte neue	2	— 7 —
1061	○ <i>Nemophila atomaria</i> , punktirte schöne Gäinblume	1	— 3½ 3
1062	— * „ „ <i>crambioides</i> , himmelblaue schöne	1	— 3½ 4
1063	— * „ „ <i>discoidalis</i> , schwarz mit weiß- sem Rand	1	— 3½ 4
1064	— * „ „ <i>marmorata</i> , neu, schwarz- braun mit weiß marmorirt	1	6 5½ —
1065	— * „ „ <i>insignis major</i> , großblumige azurbl.	1	— 3½ 3
1066	— * „ „ <i>alba</i> , weißblühende	1	— 3½ 4
1067	— * „ „ <i>marginata</i> , ganz neue, blau t. weißem Rande	1	6 5½ 6
1068	— * „ „ <i>striata</i> , blau und weiß gestreifte	1	— 3½ 5
1069	— * „ „ <i>maculata</i> , größte weiße mit violetten Flecken, schön	1	— 3½ 4
1070	— * „ „ <i>phaceloides</i> , blaue großblumige	1	6 5½ —
1071	<i>Nicotiana glauca</i> , neu, großblumig, roth	1	— 3½ —
1072	<i>Nierembergia calycina</i> , reichblu- mig, sehr zierlich	3	— 10½ —
1073	„ „ fl. alba, neu weiß, sehr schön	5	— 17½ —
1074	○ <i>Nigella coarctata</i> , gedrängtblumige Nigelle	—	9 2½ 3
1075	„ „ <i>damascena</i> fl. pl., gefüllte	—	9 2½ 3
1076	<i>Nolana grandiflora alba</i> , großblumige weiße Zupfelblume	1	— 3½ 6
1077	„ „ <i>paradoxa violacea</i> , neueste rosaviolet.	1	6 5½ —
1078	„ „ <i>tenella</i> , zarte blaue	1	— 3½ 5
1079	<i>Nyctagine capensis</i> , neue Nyctagine, verbreitet den feinsten Vanillegeruch	2	— 7 —
1080	* „ „ <i>selaginoides</i> , neue außerordent- lich zierliche	1	6 5½ —
1081	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> , neu, dunkelsammthaus- braun mit goldgelb gerändert	2	— 7 —
1082	<i>Oenothera bistorta Veitchii</i> , neue gelbe	1	6 5½ —
1083	„ „ <i>Drummondii nana</i> , neue niedr. schöne	1	6 5½ —
1084	„ „ <i>grandiflora</i> , großblühende gelbe Nachterle	1	6 5½ —
1085	„ „ <i>hirsutissima</i> , neueste hohe dun- kelorange-farbige	2	— 7 —
1086	† „ „ <i>rosea</i> , Neuheit aus Mexiko; die Pflanz- e ist ganz niedrig, nur 3 Zoll hoch, die Blumen entwickeln sich leicht, und sind schön rosa gefärbt	8	— 28 —
1087	„ „ <i>taraxacifolia</i> , großblühende weiße, 3 Zoll im Durchmesser	2	— 7 —
1088	„ „ <i>lutea</i> , neue großbl. gelbe	1	— 3½ 5
1089	„ „ <i>tetraptera</i> , reinweiße	1	— 3½ 4
1090	<i>Ononis pubescens</i> , ganz neue gelbblühende	3	— 10½ —
1091	<i>Oxalis rosea</i> , resenrother Saureflee, reichblumig	2	6 8½ —
1092	○ „ „ <i>tropaecoloides</i> , neuester mit dun- kelpurpurrothen Blättern u. gelben Blumen, dem Trauerflee ähnlich, zu Einsäufungen schön	1	6 5½ 20
1093	<i>Panicum oryctium</i>) Biergräser	1	— 3½ 10
1094	„ „ <i>cylindricum</i>)	1	— 3½ 5
1095	○ <i>Papaver Rhoeas</i> , gefüllter Ranunkelmohn in den schönsten Farben meist	1	— 3½ 5

à Prijs à Lth.						à Prijs à Lth.						à Prijs à Lth.		
Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.
1162	Salvia coccinea	splendens, neuer vollstän-	1226	Tagetes patula	ranunculoides l. pl., ranunkelbl.	1280	Viola tricolor	maxima,						
1163	"	Roemeriana, neuer prächtiger	1227	"	pulchra nan. pl., neueste nie-			Pensée.						
1164	Saponaria	calabrica rosea alba,	1228	"	strigata fl. pl., gestreifte gefüllte			Gedemkein, Tiefmüßerchen.						
1165	"	multiflora, vielblumiges rothes Sei-	1229	Thunbergia	alata, gefüllte Thunbergie			Unsere Pensées zeichneten sich im verflossenen Jahre						
1166	"	fl. roseo, vielblumiges rosenro-	1230	"	alata alba, weiße mit schwarzem Schd.			durch neues herrliches Farbenspiel sowie durch über-						
1167	*Sanvitalia	procumbens, liegende Sanvitalia.	1231	"	nova, blaßgelb mit weißem Schd.			raschende Größe und edle Form aus. Wir ver-						
1168	Scabiosa	atropurpurea major, große schwarz-	1232	"	aurantiaca, orange t. schwar-			danken dieses glänzige Resultat vorgenommener,						
1169	"	incarnata major, große in mehreren	1233	"	" nova, oranget. weiß. Schlund			künstlicher Kreuzungen, die diese neuen Mäncen						
1170	"	nana, ächte Zwerg- in mehreren Varietäten	1234	"	Backerii, reinweiße			herverriefen. Von den besten Musterblumen ließen						
1171	"	stellata, die Saamentöpfe in getrocknete	1235	Vorliebende	Sorten gemischt			wir Abbildungen nehmen, die wir auf Verlangen						
1172	Schizanthus	Grahami, carmin mit oran-			(Bleichblumige zierliche Schlingpflanzen in feine Spalier oder			zur Ansicht einsenden, auch werden dieselben im Jahr-						
1173	"	fl. carneus, neuer fleisch. t. orange			Gaben zu ziehen, für Topf und Land geeignet.)			gang 1861 der Zeitschrift „Gartenflora“ Aufnahme						
1174	"	relusus, dunkelzinnobler mit orange			1236 Trachymene	coerulea, blaue Trachymene, schön			finden.					
1175	"	fl. albo, neuer weißer t. orange			1237 Trifolium	aurantiacum, neuer orangef. Klee								
1176	Vorliebende	4 Sorten gemischt			1238 "	suaveolens, sehr wehrschender, vorzügli-								
1177	○ Schizanthus	pinnatus, verschiedene schöne				ches Blumenfutter								
1178	"	grandiflorus oculatus,			1239 Tropaeolum	canariense, schöne								
1179	○	nova spec. Chili, neuer				Schlingpflanze zur Bekleidung der Lauben								
1180	Schizopetalum	Walkerii, weisef. Spaltblume			1240 "	minus (trimacl.), leingefl. Kresse								
1181	Scyphanthus	elegans, goldfarb.			1241 "	coccineum, kleine scharlachrothe								
1182	*Sedum	coeruleum, blaues Sedum, äußerst zierl.			1242 "	majus, in mehreren Farben melirt								
1183	Senecio	elegans nana coerulea fl. pl., Kreuzkraut, neuestes von			1243 "	atropurpureum schwarzrothe								
1184	Senecio	elegans albo pl., weisgefülltes			1244 "	speciosum, groß dreifledige								
1185	"	atropurpureo pl., dunkelroth gef.			1245 "	Regelianum, violettbraun,								
1186	"	brunneo pl., gef. dunkelbraunes			1246 "	Scheuerianum, frohgelbes								
1187	"	carneo pl., gefülltes fleischfarbiges			1247 "	coccineum, mit scharlach-								
1188	"	cupreata pl., neuestes kupfer-				rothen Flecken, neu								
1189	"	blaceo pl., gefülltes lilafarbiges				Tropaeolum majus, neue Englische Zwerg.								
1190	"	rubiginosa pl., gef. braunrothes				Dieselben bilden kurze gedrungene Stöcke ohne Ran-								
1191	"	rubro pl., gefülltes rothes				ken, übersät mit ihren weit leuchtenden Blumen, die								
1192	8 Sorten	gemischt				sich etwas über das Laub erheben und zu Gruppen								
1193	○ Silene	armeria, Gartenstene				gewähren.								
1194	"	atocion, ragwurblumige				1248 Caltet's neues carmoisiröthes, extra								
1195	"	Bergerii, neue niedliche				1249 "	neues scharlachrothes, sehr schön							
1196	"	decumbens (sericea), liegende vielblum.				1250 Dunell's neues geflecktes								
1197	"	pendula, hängende				1251 Carters Tom Thumb, niedrig wach-								
1198	"	fl. albo, neueste weiße fassungen.				sendes neues mit scharlachrothen Blumen, zu								
1199	"	Pseudo Atocion, ganz neue groß-				Gruppen sehr schön								
1200	"	striata, neue gestreifte				1252 Carter's Tom Thumb Beauty,								
1201	"	trinervata				neuestes schäufes, reinweiß mit brennend dun-								
1202	Solanum	atropurpureum, schwarz-				felschwarz gestreiften und gefleckten Blumen								
1203	"	Balbisii, neue prächtige Blattspange				1253 Carter's Tom Thumb Yellow,								
1204	"	citrullifolium, blaublühende zu				goldgelbes niedrig reichblumiges, die Blü-								
1205	"	Lycopersic. monstrum, großfrüchtiger				then treten sehr schön aus dem Laube hervor								
1206	"	monstr. großfrücht. rother monstr.				1254 Cristal Palast. Gem., Neuheit, blaß-								
1207	"	kleinfrüchtiger gelber und rother				schwefelgelb mit einem breiten, dunkelrothen								
1208	"	cerasiforme, klein. gelber firschartig				Fleck auf jedem Blumenblatt, sehr voll und								
1209	"	peruvianum, großblumiger gelber				lange blühend, die Blüthen erheben sich frei								
1210	*Sphaenogyne	speciosa, prächtiger				aus dem Laube								
1211	"	crocea, neuer goldgelber				1255 hybridum Schultzei, mit stahlblauen Blä-								
1212	Spilanthus	oleraceus, zweifarbiges Knospflume,				tern und feuerrothen Blumen								
1213	Statice	Bonduelli, ganz neu, leuch-				1256 " coccin. multiflorum, leuchtend								
1214	"	sinuata, t. blau und weißen Blü-				scharlach, überaus reichblühend								
1215	○ Scyos	angulata, Haargurte, schön zu Lauben				1257 " Kotschyannum multifo-								
1216	Tagetes	lucida, glänzende wohlriechende, schön				rum, neu								
1217	"	erecta aurantiaca fl. pl., hochgelbe				1258 robustum coccineum, neuestes, rankt								
1218	"	aufrechte schön gef. Sammetblume				16-20" hoch und weit								
1219	"	aurant. fl. pl. fistul., orange				Tropaeolum Lobbianum hybrid.,								
1220	"	pallida, extra gefüllt hellorange				neueste prächtvolle Hybriden:								
1221	"	sulphurea fl. pl., schwefelgelbe ge-				1259 Caroline Smith								
1222	"	fl. pl. fistulosa, schwefelgelbe				1260 Lilli Smith								
1223	"	nana fl. pl., neue mittelhohe				1261 Massiliense								
1224	"	patula nana pl., gef. niedr. braune, extra				1262 Triumph de Gand								
1225	"	variegata fl. pl., schön gef. bunte				1263 de Hyères								
1226	"	"				1264 Duc de Vence, canariengelb, vermillion ge-								
1227	"	"				stecht, ganz neu								
1228	"	"				1265 flammula grandiflora, neu und schön								
1229	"	"				1266 Geant des Batailles, Blumen vom dunkelsten								
1230	"	"				roth, ganz neu								
1231	"	"				1267 Glabra variegata, ziegelroth, neu								
1232	"	"				1268 Monsieur Colmet, großblumig, canariengelb,								
1233	"	"				dunkelpurpur gefleckt, extra								
1234	"	"				1269 Napoleon III., rötlichgelb mit vermillion ge-								
1235	"	"				stecht, sehr schön								
1236	"	"				1270 Queen Victoria, feuerroth, gelb gestreift, neu,								
1237	"	"				prachtvoll								
1238	"	"				1271 Perraguannum, ganz neu, Blumen vollkommen,								
1239	"	"				gezähnt, dunkelroth mit schwarzen Flecken, reichbl.								
1240	"	"				1272 Tropaeolum Moritzianum, gefranzt,								
1241	"	"				sehr schön								
1242	"	"				1273 Verbena teucrioides et melindres,								
1243	"	"				neueste engl. und französische Pracht-								
1244	"	"				Varietäten gemischt								
1245	"	"				1274 Verbena Aubletia, rötlichblühendes Eisenkraut								
1246	"	"				1275 "	grandiflora, großblu-							
1247	"	"				mig, sehr schön								
1248	"	"				1276 "	Drummondii, neues lilafarbiges							
1249	"	"				1277 "	venosa, raubes, sehr dankbar blühendes							
1250	"	"				1278 "	pulchella violacea, lilafarbige							
1251	"	"				1279 Veronica syriaca, äußerst zierliches								
1252	"	"				Sommergewächs zu Einfassungen								

Zusammenstellung der vorzüglichsten Florblumen in Sortimenten.

Die Sortimente sind sämmtlich in elegante Enveloppen verpackt und mit unserer Firma versehen. Für die Güte der einschließenden Artikel wird garantirt.
(Halbe Sortimente können wegen Vorauspackung nicht abgegeben werden und verweisen wir bei weniger Bedarf auf die im Catalog enthaltene specielle Aufführung.)

Extra gefüllte Astern.																			
Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.	Nr.	Sgr.	Kr.		
1310	14 Sorten	neueste Niesen-Kaiser-Astern	1325	12 Sorten	englische frühblühende Sommer-Levkoyen, neu	1340	8	Calliopsis, Schlinggest.	1355	10 Sorten	Celosiopsis, Schlinggest.	1370	10	Calliopsis, Schlinggest.	1385	10	Calliopsis, Schlinggest.		
1311	14	dergl.	1326	12	"	1341	8	"	1371	10	"	1371	10	"	1386	10	"		
1312	19	gefüllte Kugel-Astern	1327	6	"	1342	8	"	1372	10	"	1372	10	"	1387	10	"		
1313	12	"	1328	12	"	1343	12	"	1373	10	"	1373	10	"	1388	10	"		
1314	20	"	1329	18	"	1344	16	"	1374	10	"	1374	10	"	1389	10	"		
1315	8	"	1330	23	"	1345	16	"	1375	10	"	1375	10	"	1390	10	"		
1316	8	"	1331	21	"	1346	16	"	1376	10	"	1376	10	"	1391	10	"		
1317	16	"	1332	19	"	1347	16	"	1377	10	"	1377	10	"	1392	10	"		
1318	15	"	1333	14	"	1348	16	"	1378	10	"	1378	10	"	1393	10	"		
1319	6	"	1334	14	"	1349	16	"	1379	10	"	1379	10	"	1394	10	"		
1320	9 Sorten	Stangenack, besser gefüllt in 9 vorzüglichen Sorten	1335	13	"	1350	16	"	1380	10	"	1380	10	"	1395	10	"		
1321	14	"	1336	8	"	1351	16	"	1381	10	"	1381	10	"	1396	10	"		
1322	14	"	1337	18	"	1352	16	"	1382	10	"	1382	10	"	1397	10	"		
1323	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1338	8	"	1353	16	"	1383	10	"	1383	10	"	1398	10	"		
1324	26	"				1354	16	"	1384	10	"	1384	10	"	1399	10	"		
1325	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1355	16	"	1355	16	"	1385	10	"	1385	10	"	1400	10	"		
1326	26	"	1356	16	"	1356	16	"	1386	10	"	1386	10	"	1401	10	"		
1327	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1357	16	"	1357	16	"	1387	10	"	1387	10	"	1402	10	"		
1328	26	"	1358	16	"	1358	16	"	1388	10	"	1388	10	"	1403	10	"		
1329	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1359	16	"	1359	16	"	1389	10	"	1389	10	"	1404	10	"		
1330	26	"	1360	16	"	1360	16	"	1390	10	"	1390	10	"	1405	10	"		
1331	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1361	16	"	1361	16	"	1391	10	"	1391	10	"	1406	10	"		
1332	26	"	1362	16	"	1362	16	"	1392	10	"	1392	10	"	1407	10	"		
1333	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1363	16	"	1363	16	"	1393	10	"	1393	10	"	1408	10	"		
1334	26	"	1364	16	"	1364	16	"	1394	10	"	1394	10	"	1409	10	"		
1335	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1365	16	"	1365	16	"	1395	10	"	1395	10	"	1410	10	"		
1336	26	"	1366	16	"	1366	16	"	1396	10	"	1396	10	"	1411	10	"		
1337	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1367	16	"	1367	16	"	1397	10	"	1397	10	"	1412	10	"		
1338	26	"	1368	16	"	1368	16	"	1398	10	"	1398	10	"	1413	10	"		
1339	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1369	16	"	1369	16	"	1399	10	"	1399	10	"	1414	10	"		
1340	26	"	1370	16	"	1370	16	"	1400	10	"	1400	10	"	1415	10	"		
1341	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1371	16	"	1371	16	"	1401	10	"	1401	10	"	1416	10	"		
1342	26	"	1372	16	"	1372	16	"	1402	10	"	1402	10	"	1417	10	"		
1343	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1373	16	"	1373	16	"	1403	10	"	1403	10	"	1418	10	"		
1344	26	"	1374	16	"	1374	16	"	1404	10	"	1404	10	"	1419	10	"		
1345	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1375	16	"	1375	16	"	1405	10	"	1405	10	"	1420	10	"		
1346	26	"	1376	16	"	1376	16	"	1406	10	"	1406	10	"	1421	10	"		
1347	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1377	16	"	1377	16	"	1407	10	"	1407	10	"	1422	10	"		
1348	26	"	1378	16	"	1378	16	"	1408	10	"	1408	10	"	1423	10	"		
1349	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1379	16	"	1379	16	"	1409	10	"	1409	10	"	1424	10	"		
1350	26	"	1380	16	"	1380	16	"	1410	10	"	1410	10	"	1425	10	"		
1351	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1381	16	"	1381	16	"	1411	10	"	1411	10	"	1426	10	"		
1352	26	"	1382	16	"	1382	16	"	1412	10	"	1412	10	"	1427	10	"		
1353	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1383	16	"	1383	16	"	1413	10	"	1413	10	"	1428	10	"		
1354	26	"	1384	16	"	1384	16	"	1414	10	"	1414	10	"	1429	10	"		
1355	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1385	16	"	1385	16	"	1415	10	"	1415	10	"	1430	10	"		
1356	26	"	1386	16	"	1386	16	"	1416	10	"	1416	10	"	1431	10	"		
1357	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1387	16	"	1387	16	"	1417	10	"	1417	10	"	1432	10	"		
1358	26	"	1388	16	"	1388	16	"	1418	10	"	1418	10	"	1433	10	"		
1359	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1389	16	"	1389	16	"	1419	10	"	1419	10	"	1434	10	"		
1360	26	"	1390	16	"	1390	16	"	1420	10	"	1420	10	"	1435	10	"		
1361	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1391	16	"	1391	16	"	1421	10	"	1421	10	"	1436	10	"		
1362	26	"	1392	16	"	1392	16	"	1422	10	"	1422	10	"	1437	10	"		
1363	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1393	16	"	1393	16	"	1423	10	"	1423	10	"	1438	10	"		
1364	26	"	1394	16	"	1394	16	"	1424	10	"	1424	10	"	1439	10	"		
1365	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1395	16	"	1395	16	"	1425	10	"	1425	10	"	1440	10	"		
1366	26	"	1396	16	"	1396	16	"	1426	10	"	1426	10	"	1441	10	"		
1367	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1397	16	"	1397	16	"	1427	10	"	1427	10	"	1442	10	"		
1368	26	"	1398	16	"	1398	16	"	1428	10	"	1428	10	"	1443	10	"		
1369	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1399	16	"	1399	16	"	1429	10	"	1429	10	"	1444	10	"		
1370	26	"	1400	16	"	1400	16	"	1430	10	"	1430	10	"	1445	10	"		
1371	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1401	16	"	1401	16	"	1431	10	"	1431	10	"	1446	10	"		
1372	26	"	1402	16	"	1402	16	"	1432	10	"	1432	10	"	1447	10	"		
1373	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1403	16	"	1403	16	"	1433	10	"	1433	10	"	1448	10	"		
1374	26	"	1404	16	"	1404	16	"	1434	10	"	1434	10	"	1449	10	"		
1375	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1405	16	"	1405	16	"	1435	10	"	1435	10	"	1450	10	"		
1376	26	"	1406	16	"	1406	16	"	1436	10	"	1436	10	"	1451	10	"		
1377	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1407	16	"	1407	16	"	1437	10	"	1437	10	"	1452	10	"		
1378	26	"	1408	16	"	1408	16	"	1438	10	"	1438	10	"	1453	10	"		
1379	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1409	16	"	1409	16	"	1439	10	"	1439	10	"	1454	10	"		
1380	26	"	1410	16	"	1410	16	"	1440	10	"	1440	10	"	1455	10	"		
1381	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1411	16	"	1411	16	"	1441	10	"	1441	10	"	1456	10	"		
1382	26	"	1412	16	"	1412	16	"	1442	10	"	1442	10	"	1457	10	"		
1383	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1413	16	"	1413	16	"	1443	10	"	1443	10	"	1458	10	"		
1384	26	"	1414	16	"	1414	16	"	1444	10	"	1444	10	"	1459	10	"		
1385	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1415	16	"	1415	16	"	1445	10	"	1445	10	"	1460	10	"		
1386	26	"	1416	16	"	1416	16	"	1446	10	"	1446	10	"	1461	10	"		
1387	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1417	16	"	1417	16	"	1447	10	"	1447	10	"	1462	10	"		
1388	26	"	1418	16	"	1418	16	"	1448	10	"	1448	10	"	1463	10	"		
1389	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1419	16	"	1419	16	"	1449	10	"	1449	10	"	1464	10	"		
1390	26	"	1420	16	"	1420	16	"	1450	10	"	1450	10	"	1465	10	"		
1391	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1421	16	"	1421	16	"	1451	10	"	1451	10	"	1466	10	"		
1392	26	"	1422	16	"	1422	16	"	1452	10	"	1452	10	"	1467	10	"		
1393	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1423	16	"	1423	16	"	1453	10	"	1453	10	"	1468	10	"		
1394	26	"	1424	16	"	1424	16	"	1454	10	"	1454	10	"	1469	10	"		
1395	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1425	16	"	1425	16	"	1455	10	"	1455	10	"	1470	10	"		
1396	26	"	1426	16	"	1426	16	"	1456	10	"	1456	10	"	1471	10	"		
1397	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1427	16	"	1427	16	"	1457	10	"	1457	10	"	1472	10	"		
1398	26	"	1428	16	"	1428	16	"	1458	10	"	1458	10	"	1473	10	"		
1399	12 Sorten	englische Sommer-Levkoyen, beste	1429	16	"	1429	16	"	1459	10	"	1459	10	"	1474	10	"		
1400	26	"	1430</																

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Stauden oder Perennen.

Die mit einem + bezeichneten Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre. Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen. Die mit — bezeichneten sind Schlingpflanzen.

à Preise à Lth.				à Preise à Lth.				à Preise à Lth.			
M.	Sorten	hyazinthenblüthige gefüllte (Delph. hyacinthiflora fl. pl.)	Fl. Kr.	M.	Sorten	Portulack incl. der neuesten gestreiften	Fl. Kr.	M.	Sorten	Portulack incl. der neuesten gestreiften	Fl. Kr.
1384	Acanthus mollis, ächte Bärenklau	à 1 Lth.	15	1432	Aristolochia Sipho, Riesenwinde, schönste Bestäubung an Lauben	à 1 Lth.	15	1497	Bizarden u. Doubletten, engl.	50 Korn	10 — 35
1385	Aconitum barbatum, neuer gelbbibl. Eisenhut	à 1 Lth.	10	1433	Armeria formosa, Grasnelle	à 1 Lth.	10	1498	Blamanten	50	10 — 35
1386	chinense (vera), chinesischer ächter	à 1 Lth.	10	1434	superba, stolze	à 1 Lth.	10	1499	Picotten u. Picott-Picotten	50	8 — 28
1387	Tauricum, dunkelblau gedrängter	à 1 Lth.	10	1435	Molinensis	à 1 Lth.	10	1500	Randsaum-Picotten, neueste	50	10 — 35
1388	Actaea racemosa, langtraub. Christophskraut, schön	à 1 Lth.	10	1436	Arnica montana, bergliebendes bekanntes Heilkraut	à 1 Lth.	10	1501	Schleierblumen oder Jansenen	50	10 — 35
1389	spicata, ährenblüthiges	à 1 Lth.	10	1437	Asperula odorata, Waldmeister, wohlriechender	à 1 Lth.	10	1502	Obige Prachtforten gemischt aus unserer be-	1000 R. 3 Rg., 100 R.	12 — 42
1390	Adenophora stylosa, langgrifflicher Drüsenträger	à 1 Lth.	10	1438	Aster alpinus, Alpen-Sternblume	à 1 Lth.	10	1503	Remontante oder immerblühende	100	10 — 35
1391	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	à 1 Lth.	10	1439	Astragalus alopecuroides, fuchsichwanzart. Tragant	à 1 Lth.	10	1504	Landnelken, extra gefüllte Pracht-	forten eigener Ernte in den verschiedensten	1000 R. 10 — 35
1392	Agrostemma coronaria, rothe Gartenrade	à 1 Lth.	10	1440	falcatus, fuchsichblättrig	à 1 Lth.	10	1505	Dianthus nanus fl. pleno, früh-	blühende gefüllte Zwergnelken.	1000 R. 10 — 35
1393	fl. albo, weiße	à 1 Lth.	10	1441	galegiformis, geisrautenartiger	à 1 Lth.	10		(Diese Nelken empfehlen sich durch ihre große Blu-	menfülle, stärkern Wohlgeruch, mäßige Höhe und be-	deutend frühere Blüthezeit.)
1394	fl. variegata, bunte	à 1 Lth.	10	1442	monspessulanus, neuer rothbl.	à 1 Lth.	10		(Behandlung und Ausfaatzeit ist gleich der Gartenmelde.)	25 Korn einer Sorte	1 6 54
1395	Allium coeruleum, himmelblauer Lauch	à 1 Lth.	10	1443	Bellis perennis fl. pl., gefüllte in schön-	à 1 Lth.	10				
1396	Allyssum Wierzbickii, gelbes Steintraut	à 1 Lth.	10	1444	Baphthalmum cordifolium, gelbblühende schöne	à 1 Lth.	10				
1397	Althaea rosea fl. pl., extra gef. Win-	à 1 Lth.	10	1445	Campanula carpathica, carpath. Glockenblume	à 1 Lth.	10				
1398	termaloven in 30 schönen Farben gemischt	à 1 Lth.	10	1446	fl. albo, weißblühende	à 1 Lth.	10				
1399	à 1 Lth. 15 — 52	à 1 Lth.	10	1447	grandiflora (Wahlenbergia)	à 1 Lth.	10				
1400	Neueste engl. oder schottische Preisma-	à 1 Lth.	10	1448	liliflora fl. albo, weiße lilienähnliche	à 1 Lth.	10				
	ven, à Preise einer Sorte	à 1 Lth.	10	1449	medium, großblumige in verschiedenen	à 1 Lth.	10				
	(Dieselben zeichnen sich durch ihre mäßige Höhe, ihre gewöhnlichen, feingekrümmten, dichtgefüllten Blumen in lebhaften, reinen und zarten Farben sehr vortheilhaft aus und bleiben aus Samen constant.)	à 1 Lth.	10	1450	primulaefolia, ganz neu, schön	à 1 Lth.	10				
1	rein centifolienroth, extra gefüllt und groß, die	à 1 Lth.	10	1451	pyramidalis, blaue pyramidenförmige	à 1 Lth.	10				
2	schönste von allen.	à 1 Lth.	10	1452	fl. albo, weiße	à 1 Lth.	10				
3	rothbraun, sehr groß, extra fein geschnitten.	à 1 Lth.	10	1453	beide Sorten gemischt	à 1 Lth.	10				
4	lilareth, neue Farbe, extra.	à 1 Lth.	10	1454	rhomboides fl. pl., dichtgefüllte	à 1 Lth.	10				
5	hellchamois t. ziegelro-	à 1 Lth.	10	1455	rautenbl., äußerst zierlich und reichblumig	à 1 Lth.	10				
6	them Anflug, feurig.	à 1 Lth.	10	1456	speciosa, prächtige	à 1 Lth.	10				
7	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1457	Trachelium fl. pl., gefüllte	à 1 Lth.	10				
8	ladroth schattirt, groß	à 1 Lth.	10	1458	lilacina pl., gefüllte lilaa	à 1 Lth.	10				
9	und schön.	à 1 Lth.	10	1459	maxima pl., weißblühende gefüllte	à 1 Lth.	10				
10	hellfilla, äußerst zarte	à 1 Lth.	10	1460	Vidalii, vidalische, sehr schön mit glän-	à 1 Lth.	10				
11	einzig Färbung.	à 1 Lth.	10	1461	gebenden Blättern und weißen Blüten	à 1 Lth.	10				
12	lebhaft carmin, groß u.	à 1 Lth.	10	1462	Catananche coerulea, blaue Stachelblume	à 1 Lth.	10				
13	gut gebaut.	à 1 Lth.	10	1463	alba (bicolor), weiße	à 1 Lth.	10				
14	schneeweiß mit gelbem	à 1 Lth.	10	1464	Centaurea macrocephala, großköpfige	à 1 Lth.	10				
15	Schein, gut.	à 1 Lth.	10	1465	goldgelbe Blütenblume, sehr schön	à 1 Lth.	10				
16	rein dunkelfilla, sehr	à 1 Lth.	10	1466	Centranthus ruber, rothe Spornblume	à 1 Lth.	10				
17	groß.	à 1 Lth.	10	1467	fl. albo, weiße	à 1 Lth.	10				
18	glänzend hellcerise, vor-	à 1 Lth.	10	1468	fl. coccineo, neue brennend rothe	à 1 Lth.	10				
19	züglich in Bau u. Farbe.	à 1 Lth.	10	1469	(Blühen schon im ersten Jahre sehr dankbar und liefern ihre zu	à 1 Lth.	10				
20	schwarzbraunviolett, extra.	à 1 Lth.	10	1470	Bouquets sehr geeigneten Blumen fortwährend in Menge.)	à 1 Lth.	10				
21	dunkelcorinthbroth, groß	à 1 Lth.	10	1471	Chelone obliqua, schiefe Schildblume	à 1 Lth.	10				
22	und gut gebaut.	à 1 Lth.	10	1472	Cineraria macrophylla, großblum. Nischen-	à 1 Lth.	10				
23	14 brenn. cerise, die brit-	à 1 Lth.	10	1473	pflanze, imponirende Zierpflanze	à 1 Lth.	10				
24	lanteste von allen.	à 1 Lth.	10	1474	Clematis erecta, aufrechte weiße	à 1 Lth.	10				
25	ponceau, sehr feurig, 30	à 1 Lth.	10	1475	integrifolia, blaue, schön	à 1 Lth.	10				
26	groß und schön.	à 1 Lth.	10	1476	fl. albo, weiße	à 1 Lth.	10				
27	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1477	Corydalis nobilis, großblumige Hohlwurz	à 1 Lth.	10				
28	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1478	*Crucianella stylosa, rothbl. Kreuzkraut, schön	à 1 Lth.	10				
29	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1479	*Cynoglossum coelestinum, himmelblaues schön-	à 1 Lth.	10				
30	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1480	nes Vergißmeinnicht	à 1 Lth.	10				
31	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1481	glochidiatum, dunkelblaues	à 1 Lth.	10				
32	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1482	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
33	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1483	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
34	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1484	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
35	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1485	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
36	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1486	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
37	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1487	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
38	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1488	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
39	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1489	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
40	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1490	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
41	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1491	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
42	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1492	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
43	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1493	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
44	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1494	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
45	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1495	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
46	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10	1496	Hayni, Hains neues	à 1 Lth.	10				
47	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
48	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
49	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
50	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
51	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
52	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
53	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
54	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
55	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
56	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
57	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
58	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
59	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
60	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
61	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
62	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
63	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
64	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
65	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
66	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
67	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
68	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
69	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
70	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
71	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
72	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
73	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
74	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
75	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
76	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
77	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
78	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
79	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
80	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
81	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
82	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
83	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
84	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
85	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
86	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
87	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
88	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
89	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
90	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
91	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
92	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
93	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
94	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
95	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
96	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
97	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth.	10								
98	hellchamois, im Grunde	à 1 Lth									

à Price à Lth.				à Price à Lth.				à Price à Lth.			
Nr.		Gr. S.	Kr.	Nr.		Gr. S.	Kr.	Nr.		Gr. S.	Kr.
1555	Linum perenne fl. albo, weißblüh. neuer	2	7	1597	Pardonanthus chinensis, chinesische Pan-	2	6	1637	Silene Schefta, niedrige rothblühende	2	6
1556	" Lewisii, neuer blaublühender	2	7	1598	Penstemon glandulosus, blüthiger Bartfaden	1	6	1638	*Sisyrinchium anceps, kleine blaublühende Risse	1	6
1557	" variegatum, neuer blau mit weiß	2	6	1599	" latifolius, großblüthiger	1	6	1639	Stachis cardinalis, Cardinals - Zist	2	7
1558	Lobelia cardinalis, die prachtvoll-	2	6	1600	" Murreyanum, neuer scharlachr.	2	6	1640	Statice eximia, ausgezeichnete	1	3
1559	" cardin. lutea, neueste gelbe	3	10	1601	" Wrightii, prächtig scharlachr. neuer	3	10	1641	" Gmelini, Gmelins schöne blaue	1	6
1560	" fulgens multiflora, prächt-	3	10	1602	" gentianoides und andere, f. Topfplan-			1642	" incana, rothblühende	1	6
1561	" Salterii, neue	5	17	1603	Phlox perennis, schönste und neueste	2	6	1643	" latifolia, feinste zu getrockneten Bouquets	1	6
1562	Lupinus arbustus, hohe Lupine	2	7	1604	Potentilla Findeimanni, Fingerringkraut, schar-	1	6	1644	" Limonium, Meerstrands be. be.	1	6
1563	" Douglasii, schöne	2	6	1605	" Mac Nabiana, prachtvolles braunes	1	6	1645	Symphandra pendula, hängende Glocke	1	6
1564	" grandifol., großblüthige ausgezeichnete	1	3	1606	" Menziesii, neues orangefarbiges	2	7	1646	Tradescantia virginiana, virginische Tra-	3	10
1565	" fl. albo, großblüthige weiße	1	6	1607	" Plantii, geaderes gelbes	1	6	1647	Trollius aconitifolius, Dotterblume, eichen-	1	6
1566	macrophyllus, großblüthige	1	3	1608	" neueste großbl. Varietäten gemischt	2	6	1648	" asiaticus, dunkelorange-farbige	2	6
1567	" odoratus, wohlriechende	2	7	1609	Primula auricula, englische Auri-	10	35	1649	" speciosus, prächtige hochgelbe	2	6
1568	Marschallianus, Marschalls	2	6	1610	Primula, desgl. Quäcker, aus unserer Samm-	5	17	1650	" europaeus, europäische hellgelbe	1	3
1569	Mülleri bicolor, zweifarbig	1	6	1611	Primula, desgl. Quäcker, aus unserer Samm-	2	7	1651	" major, großblumige hellgelbe	1	6
1570	" speciosus, prächtige	1	6	1612	Primula veris, Gartensprimeln in vielen	2	7	1652	Obige Sorten gemischt	2	7
1571	perennis, nordamerikanische	2	7	1613	" von den schönsten englischen	3	10	1653	Tulipa Gesneriana, schönste Gartentulpen	2	7
1572	polyphyllus, blaue vielblumige	1	6	1614	Pyrethrum carneum, roseum, gemischt,	2	6	1654	Veronica incana, beifächer Ehrenpreis	2	7
1573	" speciosus, prächtige	1	6	1615	" liefert das ächt persische Insektenpulver	2	6	1655	" gemischt in verschiedenen Sorten	1	3
1574	" tristis, schöne trauernde	2	6	1616	" caspicum	1	3	1656	*Viola odorata semperflorens,	1	6
1575	Lychnis chalcidonica, krenelnde Liebe	1	3	1617	" giganteum	1	3	1657	" wehrliedendes immerbl. blaues Weiden	1	6
1576	" fulgens, große feurige	1	6	1618	Rudbeckia fulgida, leuchtende Rudbeckie	1	6	1658	" parmensis, wehrliedendes	2	7
1577	" Haageana, neueste prachtvolle Sy-	5	17	1619	" speciosa, prächtige niedrige	1	3	1659	" aus Parma, sehr schön	2	7
1578	Sieboldii, neue großblumige weiße	4	14	1620	Salvia argentea, immetende Blattschne	2	6	1660	Wahlenbergia grandiflora, groß-	2	7
1579	Lythrum roseum superbum, schöner rother	1	6	1621	" scabra, Muskateller - Salbei	1	3	1661	blumige Wahlenbergie mit sehr schönen	2	7
1580	" virgatum, rutenförmiger	1	3	1622	" von den schönsten englischen	3	10	1662	dunkelblauen Blumen	2	7
1581	Mimulus cardinalis et quinquevulnerus, Gant-			1623	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1663	Sortimente von Ständen.		
1582	Monarda didyma var. carminea, neue	3	10	1624	" ze, überzieht Felsenpartien mit einem Schleier	2	7	1664	Sortimente von Ständen.		
1583	" fistulosa, carmoisintrotte schöne	2	7	1625	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1665	Sortimente von Ständen.		
1584	*Myosotis alpestris, Alpenvergissmelnicht	1	3	1626	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1666	Sortimente von Ständen.		
1585	" fl. albo, weißbl.	1	6	1627	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1667	Sortimente von Ständen.		
1586	*Obeliscaria pulcherrima, neu	2	7	1628	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1668	Sortimente von Ständen.		
1587	Oenothera spectabilis, prächt. Nachterke	3	10	1629	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1669	Sortimente von Ständen.		
1588	Ononis rotundifolia, runderl. Hanbechel	1	6	1630	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1670	Sortimente von Ständen.		
1589	Onopordum tauricum, gigantische Blätt-	1	3	1631	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1671	Sortimente von Ständen.		
1590	Orobis vernus, Frühlings-Waldrebe	1	3	1632	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1672	Sortimente von Ständen.		
1591	Paeonia arborea fl. pl., Pfingstrose,	2	6	1633	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1673	Sortimente von Ständen.		
1592	" officinalis, verschiedene schöne Sorten	1	3	1634	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1674	Sortimente von Ständen.		
1593	Papaver bracteatum, deckblättriger Mohn	1	6	1635	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1675	Sortimente von Ständen.		
1594	" caucasicum, dunkelrother	2	7	1636	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1676	Sortimente von Ständen.		
1595	" orientale, hochrother morgenländischer	1	6	1637	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1677	Sortimente von Ständen.		
1596	" involucratum maximum, größter dun-	1	6	1638	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1678	Sortimente von Ständen.		
1597	" felsenrother	1	6	1639	" Saponaria ocyroides, reizende Pflan-	2	7	1679	Sortimente von Ständen.		

Topfgewächse.

à Price				à Price				à Price			
Nr.		Gr. S.	Kr.	Nr.		Gr. S.	Kr.	Nr.		Gr. S.	Kr.
1677	h w Abutilon hybrid. Béranger, neuester	5	17	1734	h k Begonia diversifolia, carminrothes schenstes	2	7	1775	Ein Sortiment von 24 Prachtforten	36	126
1678	" floribundum, reichblumiger	3	10	1735	" w " Her. Miranda, Smaragdina etc., ge-	10	35	1776	Sämmtliche Prachtvarietäten gemischt à Lth. 6 fl.	2	7
1679	h k Acacia affinis, verwandte Akazie	3	10	1736	" " semperflorens, immerblühendes weißes	1	6	1777	h k Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1680	" albicans, weißliche	3	10	1737	" " vanthina marmorea	5	17	1778	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1681	" argyrophylla, silberblüthige	3	10	1738	" " Fleckenheimii	6	21	1779	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1682	" Barthieriana, neue	4	14	1739	Bossiaea linophylla, zierliche Schmetterlingsblume	3	10	1780	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1683	" cultiformis, messerförmige	2	6	1740	h k Calceolaria maculata, neue gefleckte	5	17	1781	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1684	" cordifolia, mit herzformigen Blättern	2	6	1741	h k Calceolaria, mit getigerte Pantoffelblumen von den besten	5	17	1782	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1685	" Cunninghamii	2	6	1742	" " hybrida nana, neue weiß-	6	21	1783	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1686	" dealbata, weißliche, schön	3	10	1743	" " nana, neue Zwerg-, gelb-	6	21	1784	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1687	" dodonaeifolia	2	6	1744	" " nana, neue Zwerg-, braun- und	6	21	1785	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1688	" Douglasii, neue	3	10	1745	" " nana, neue Zwerg-, braun- und	6	21	1786	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1689	" excelsa, hohe	4	14	1746	h k Calceolaria rugosa, neueste ächte	8	28	1787	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1690	" falcifolia, schmalblüthige	1	6	1747	h Calla aethiopica, äthiopische Drachenwurz, be-	1	6	1788	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1691	" floribunda, reichblühende	2	7	1748	" " Calycanthus praecox, Gewürz-	2	7	1789	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1692	" glauca pendula, graugrüne	5	17	1749	" " Camellia japonica fl. pl., von	5	17	1790	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1693	" glandulosa, drüsig	2	6	1750	h w Calina angustifolia, schmalk. Blumenrohr	1	6	1791	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1694	" glomerata, knäuelblüthige	1	6	1751	" " coccinea vera, scharlachr. ächtes	2	7	1792	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1695	" grandis	3	10	1752	" " compacta elegantissi-	3	10	1793	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1696	" hispidissima	5	17	1753	" " ma, neuestes rispenförmiges, reich-	3	10	1794	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1697	" Hügelii, sehr schön	3	10	1754	" " gigantea, riesiges	5	17	1795	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1698	" ixiohylla, neu	3	10	1755	" " lagumensis, neu	3	10	1796	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1699	" leptophylla, schlankeblüthige	1	6	1756	" " nepalensis, ganz neue canarien-	6	21	1797	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1700	" leucocephala	2	7	1757	" " speciosa, prächtiges	2	7	1798	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1701	" longifolia, langblüthige	2	6	1758	" " spec. nova, neues	2	7	1799	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1702	" longissima glauca, längste	4	14	1759	" " spectabilis, ansehnliches	3	10	1800	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1703	" lophanta, büschelförmige (1 Lth. 8 Gg.)	1	3	1760	" " suburalatrubra, neues roth.	3	10	1801	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1704	" " speciosa, prächtige 100 fl. 15 Gg.	2	6	1761	" " Texensis, neuestes	2	6	1802	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1705	" " Neumannii	2	6	1762	" " Wurscewiczii (sanguinea)	2	6	1803	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1706	" Meissnerii, neu	4	14	1763	Obige Sorten gemischt	3	10	1804	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1707	" mimosoides, mimosenartige	2	7	1764	h w Chamaerops humilis, reizende Zwerg-	1	6	1805	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1708	" mucronata, stachelspitzige	3	10	1765	Choenestes lanceolata, Prachtpflanze mit scharlach-	5	17	1806	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1709	" Melanoxylon, schwarzholzige	1	6	1766	h k Chorizema cordata, herblüthige Chorizema	2	6	1807	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1710	" mollissima, weiche	3	10	1767	" " ilicifolia, stachelblüthige	2	6	1808	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1711	" pulchella, schöne	3	10	1768	" " splendens, leuchtende	3	10	1809	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1712	" rotundifolia, rundblüthige	2	6	1769	" " varium	2	6	1810	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1713	" sinuata, buchtige	3	10	1770	" " elegans, glänzende	2	6	1811	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1714	" " speciosissima, prächtige	4	14	1771	" " nanum, niedrige	3	10	1812	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1715	" Sophora, sephoraartige	2	7	1772	" " rotundifolia, rundblüthige	2	6	1813	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1716	" trinervis, dreiaderige	2	6	1773	h k Cineraria hybrida, neueste Pracht-	3	10	1814	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1717	" verticillata, quirlförmige	1	6	1774	Ein Sortiment von 12 sep. Prachtforten à 1 Price	20	70	1815	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1718	" vestita, befeidete	4	14					1816	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1719	Vorstehende 40 Sorten schöne Akazien von jeder Sorte	1	6					1817	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1720	h w Achyranthos porrigens, sparrige Spreublume	1	6					1818	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1721	h k Agapanthus umbellatus, schöner großer bel-	2	7					1819	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1722	h k Alonsoa grandiflora, großblumige Alonsoa	1	6					1820	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1723	" " Wurscewiczii, neu	1	6					1821	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1724	h k Alstroemeria spec. ex Chili, neue chileische Al-	1	6					1822	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1725	Anomatheca cruenta, blutrothes niedliches	2	7					1823	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1726	" Zwiebelgewächs	2	7					1824	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1727	h w Ardisia crenulata, gefeibte Epiphyllum, f. schön	1	6					1825	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1728	h w Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze	1	6					1826	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1729	h k Azalea indica, Prachtforten gemischt	5	17					1827	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1730	" " pontica, pontische gelbe Azalea	1	3					1828	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1731	" " hybrida, in vielen schönen	3	10					1829	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1732	h w Balsamina latifolia, neue immerblühende Bal-	3	10					1830	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1733	" " Bonapartii juncea, schön	5	17					1831	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1734	h w Begonia coccinea, scharlachrothes	2	6					1832	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10
1735	" " Schiefblatt, prachtvoll	2	6					1833	" " Cineraria hybrida nana, neu	3	10

à Preise			à Preise			à Preise											
Nr.	gr. S.	Kr.	Nr.	gr. S.	Kr.	Nr.	gr. S.	Kr.									
1820	h	k Indigofera coccinea, scharlachr. Indigo.	2	—	7	1875	h	k Penstemon (Barbervgii).	2	—	7						
1821	—	— Doina, mit lillaroja Aehren	1	6	5½	gentianoides			—	—	—						
1822	—	— macrostachya, großblühige schöne neue	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1823	—	— speciosa, prächtige	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1824	—	— violacea, neue violette	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1825	○ w	Ipomea bona nox (muricata)	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1826	—	— grandiflora, sehr großblumige weiße	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1827	—	— Hardingii, schön	5	—	17½	—	—	—	—	—	—						
1828	—	— mexicana alba	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1829	—	— reniformis, neue gelbe	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1830	—	— violacea vera, azurblaue, äußerst prachtvolle, 6 Korn	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1831	—	— alba, ächte weiße	6	—	17½	—	—	—	—	—	—						
1832	—	— Sellowii, prachtvolle blaue	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1833	○ w	Jonopsidium acule, niel. Miniaturpflanze	2	6	8½	—	—	—	—	—	—						
1834	—	— k Isotoma petraea, ganz neue weißblumige Nietema	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1835	—	— longiflora, langblühige	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1836	—	— Juniperus excelsa, seltener und pracht- voller Wachholder	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1837	—	— macrocarpa, großfruchtiger	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1838	—	— Marshalliana, selten	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1839	—	— virginiana, sehr beliebt zu Trauer- kränzen, importierter Same, a Lth.	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1840	—	— k Kennedyya apetala, schöne Kennedye	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1841	—	— bimaculata, zweifelhige	2	6	8½	—	—	—	—	—	—						
1841a	—	— longifolia, langblühige	2	6	8½	—	—	—	—	—	—						
1842	—	— Comptoniana, comptonische	2	6	8½	—	—	—	—	—	—						
1843	—	— eximia, ausgezeichnete	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1844	—	— longitracemosa, langtraubige	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1845	—	— Maryattiae, Maryatt's	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1846	—	— ovata alba, weiße	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1847	—	— nova, neueste	5	—	17½	—	—	—	—	—	—						
1848	—	— purpurea, purpurothe	3	—	10½	—	—	—	—	—	—						
1849	—	— physeloboides, sehr schön	4	—	14	—	—	—	—	—	—						
1850	—	— rotundifolia, rundblättrige	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
1851	—	— Sieboldii, Siebolds	2	—	7	—	—	—	—	—	—						
(Die Kennedyeen sind reizende Schlingpflanzen mit größtentheils sehr zierlichen Schmetterlingsblumen, in Tränben oder Köpfchen zusamen- gefaßt, von angenehmem Effect.)			1852	h	w Lantana camara, in den neuesten Pracht- formen gemischt	2	—	7	1876	—	—	—					
1852	h	w Lantana camara, in den neuesten Pracht- formen gemischt	2	—	7	1853	h	w Lilium lancifolium rubrum et album, japa- nische Lilie	3	—	10½	1877	h	k Philomis Leonurus, orangef. Löwenstauweiss	2	—	7
1853	h	w Lilium lancifolium rubrum et album, japa- nische Lilie	3	—	10½	1854	—	— giganteum, Niesen-Lilie, ganz neu, 100 Korn 20 Jgg.	3	—	10½	1878	—	— Pinus gigantea, siesch. Conifere a Lth.	4	—	14
1854	—	— giganteum, Niesen-Lilie, ganz neu, 100 Korn 20 Jgg.	3	—	10½	1855	—	— Linnaria cymbalaria, Ampelpflanze	1	6	5½	1879	—	— Polygala Dalmaisiana, Dalmai's dunkelrothe	3	—	10½
1855	—	— Linnaria cymbalaria, Ampelpflanze	1	6	5½	1856	—	— Lophospermum coccineum, neuer hochro- ther Mähnenhaare	3	—	10½	1880	—	— grandiflora, großblumige	4	—	14
1856	—	— Lophospermum coccineum, neuer hochro- ther Mähnenhaare	3	—	10½	1857	—	— Cliftonii, neue dunkelpurp., großbl.	2	6	8½	1881	—	— superba, neueste großbl.	4	—	14
1857	—	— Cliftonii, neue dunkelpurp., großbl.	2	6	8½	1858	—	— Eatonensis, blaßrosa, extra	2	—	7	1882	—	— grandis, größte	3	—	10½
1858	—	— Eatonensis, blaßrosa, extra	2	—	7	1859	—	— Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	1	6	5½	1883	—	— latifolia, großblättrige	3	—	10½
1859	—	— Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	1	6	5½	1860	—	— Myosotis azorica, dunkelsauntblaues Vergißmeinnicht	2	—	7	1884	—	— speciosa, prächtige	2	—	7
1860	—	— Myosotis azorica, dunkelsauntblaues Vergißmeinnicht	2	—	7	1861	—	— Myrtus communis, ächte Myrthe	2	—	7	1885	h	k Phygellus capensis, neue Prachtpflanze mit ziegelrothen Blumen und pyramidalen Rispen	3	—	10½
1861	—	— Myrtus communis, ächte Myrthe	2	—	7	1862	—	— Myrtus tarantina, ächte kleinblättrige	2	6	8½	1886	—	— Primula chinensis, chinesische Primeln.	2	—	7
1862	—	— Myrtus tarantina, ächte kleinblättrige	2	6	8½	1863	—	— Nerium Oleander, Oleander in den verschiedensten Varietäten	2	—	7	(Dieselben gebden untreitig zu den darstehen, leicht zu ziehenden Topfgewächsen für Sehermann. Blühen von November bis Mat und Juni fortwährend und sind nicht genug zu empfehlen.) Vorzügliche Qualität nur festgebanter Samen.			—	—	—
1863	—	— Nerium Oleander, Oleander in den verschiedensten Varietäten	2	—	7	1864	—	— Nerium Odier, fünfstehige neueste	8	—	28	1888	—	— rubra, rothe 1 Lth. 2 R., 1000 R. 6 Jgg., a Pr.	2	—	7
1864	—	— Nerium Odier, fünfstehige neueste	8	—	28	1865	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1889	—	— alba, weiße 1000 - 10	2	6	8½
1865	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1866	—	— Nerium Wrightii, neueste hochrothe Species, extra	3	—	10½	1890	—	— striata, weiß t. rothgefzr., 1000 R. 8 Jgg.	2	—	7
1866	—	— Nerium Wrightii, neueste hochrothe Species, extra	3	—	10½	1867	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1891	—	— cupreata, neueste feurig kupferigroth, brillante Farbe, 1000 R. 20 Jgg.	3	—	10½
1867	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1868	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1892	—	— umbriata rubra, großbl. feurig dunkelrothe gefzranzte, ganz ldt., 1000 R. 15 Jgg.	3	—	10½
1868	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1869	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1893	—	— alba, großbl. weiße gefzranzte	3	—	10½
1869	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1870	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1894	—	— striata, großbl. gefzranzte und gefzeirte	4	—	14
1870	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1871	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1895	—	— cupreata, neueste gefzranzte feurig kupferigroth	8	—	28
1871	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1872	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	(Unter 1000 Korn tritt der bestimmte Preis ein.)			—	—	—
1872	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1873	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1896	—	— Punica granatum, Granatapfel, Lth. 5 Jgg.	1	—	3½
1873	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1874	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1897	—	— luteum, gelbblühender desgl.	2	6	8½
1874	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1875	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1898	—	— nanum, Zwerg-Granate	3	—	10½
1875	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1876	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1899	h	k Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose, mehrere schöne Sorten gemischt	2	—	7
1876	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1877	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1900	—	— maximum, größte	2	6	8½
1877	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1878	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1901	—	— Catawbiense arboreum	3	—	10½
1878	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1879	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1902	○	k Sabbatia campestris, Centauree mit carmin- rothen Blumen und gelbem Stern	3	—	10½
1879	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1880	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1903	h	k Salvia amabilis, niel. neuer Salbei	2	—	7
1880	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1881	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1904	—	— azurea compacta, azurblau, ce-	—	—	—
1881	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1882	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1882	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1883	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1883	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1884	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1884	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1885	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1885	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1886	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1886	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1887	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1887	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1888	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1888	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1889	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1889	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1890	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1890	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1891	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1891	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1892	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1892	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1893	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1893	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1894	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1894	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1895	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1895	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1896	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1896	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1897	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1897	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1898	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1898	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1899	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1899	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1900	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1900	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1901	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1901	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1902	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½				—	—	—
1902	—	— Nerium scarlet, Scharlach-Pelargonien in verschiedenfarb. neuen Prachtformen, 100 R.	5	—	17½	1903	—	—									

à Preise			à Preise		
Nr.	gr. S.	Kr.	Nr.	gr. S.	Kr.
1875	h	k Penstemon (Harvegii).	2	—	7
gentianoides			hyr. Mr. Perret		
—	—	— Cyrus	—	—	— L'admirable
—	—	— coccineum	—	—	— roseum
—	—	— formosum	—	—	— splendidum
—	—	— Morissonii	—	—	— purpureum
—	—	— hybrid. Mr. de Par-part	—	—	— magnificum
1876	—	Obige Sorten gemischt	3	—	10½
1877	h	k Philomis Leonurus, orangef. Löwenstauweife	2	—	7
1878	—	— Pinus gigantea, reifen. Conifere a Lth.	4	—	14
1879	—	— Polygala Dalmaisianna, Dalmai's dunkelrothe	3	—	10½
1880	—	— grandiflora, großblumige	3	—	10½
1881	—	— superba, neueste großbl.	4	—	14
1882	—	— grandis, größte	3	—	10½
1883	—	— latifolia, großblättrige	3	—	10½
1884	—	— speciosa, prächtige	2	—	7
1885	h	k Phygellus capensis, neue Prachtspflanze mit ziegelrothen Blumen und pyramidalen Rispen	3	—	10½
1886	—	h k Primula chinensis, chinesische Primeln.	3	—	10½
(Diese beiden gebden untreitig zu den darstehen, leicht zu ziehenden Topfgewächsen für Sommer. Blühen von November bis Mai und Juni fortwährend und sind nicht genug zu empfehlen.)			Vorzügliche Qualität nur festgebanter Samen.		
1888	—	— rubra, rothe 1 Lth. 2 R., 1000 R. 6 Jgg., a Pr.	2	—	7
1889	—	— alba, weiße 1000 „ 10 „	2	6	8½
1890	—	— striata, weiß t. rothgef., 1000 R. 8 Jgg.	2	—	7
1891	—	— eupreata, neueste feurig fupferigrofa, brillante Farbe, 1000 R. 20 Jgg.	3	—	10½
1892	—	— Ambriata rubra, großbl. feurig dunkelrothe gefranzte, ganz licht, 1000 R. 15 Jgg.	3	—	10½
1893	—	— alba, großbl. weiße gefranzte	3	—	10½
1894	—	— striata, großbl. gefranzte und gefireifte	4	—	14
1895	—	— eupreata, neueste gefranzte feurig fupferigrofa	8	—	28
(Unter 1000 Korn tritt der bestimmte Preis ein.)					
1896	—	— Punica granatum, Granatbaum, Lth. 5 Jgg.	1	—	3½
1897	—	— luteum, gelbblühender desgl.	2	6	8½
1898	—	— nanum, Zwerg-Granate	3	—	10½
1899	h	k Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose, mehrere schöne Sorten gemischt	2	—	7
1900	—	— maximum, größte	2	6	8½
1901	—	— Catawbiense arborescens	3	—	10½
1902	○ k	Sabbatia campestris, Gentiane mit carminrothen Blumen und gelbem Stern	3	—	10½
1903	h	k Salvia amabilis, liebl. neuer Salbei	2	—	7
1904	—	— azurea compacta, azurblau, gedrängtblühender	2	6	8½
1905	—	— cardinalis, dunkelrother	2	6	8½
1906	—	— coccinea, scharlachrother	1	6	5½
1907	—	— punicea nana, neue niedrige dunkelrothe	2	—	7
1908	—	— superba, neuer vollblühender	2	—	7
1909	—	— patens (macrantha), herrlich ultramarinblau, großblumig	2	6	8½
1910	—	— Roemeriana, neuerer carminrother	1	6	5½
1911	—	— splendens, glänzend scharlachrother	3	—	10½
1912	—	Sida graveolens (Abutilon), stark riechend	2	—	7
1913	—	— indica, indische	2	—	7
1914	—	— w Solanum capsicastrum, neueste niedrige Species t. rothen reizenden Früchten	5	—	17½
1915	—	— giganteum, neue prachtvolle t. scharlachrothe Früchten	5	—	17½
1916	—	— jasminiflorum, schön weißblühende Schlingpflanze	3	—	10½
1917	—	— macrantherum, neue sehr schöne Schlingpflanze mit blau und gelben Blumen in großen Trauben	5	—	17½
1918	—	— melongena fructo albo, weißes Eiergewächs	1	—	3½

à Preise			à Preise		
Nr.	gr. S.	Kr.	Nr.	gr. S.	Kr.
1919	—	○ w Solanum melong. fructo violacea, violette	1	—	3½
1920	—	— gigantea, großfrucht. violette	2	6	8½
1921	—	— pseudo capsicum, Korallenfrische	1	—	3½
1922	h	k pyracanthum, neu	5	—	17½
1923	—	Streptocarpus (Didymocarpus) polyanthus, Dreifrucht, reizende neue Spezies, sehr schön	2	—	7
1924	h	k Swainsonia coronillaefolia alba, schön reinweiß	2	—	7
1925	—	— rosea, rosenroth	2	—	7
1926	—	— albo violacea, neueste, sehr schöne	3	—	10½
1927	—	— Greyana, neue lillaroja	2	6	8½
1928	—	— nova, neue	5	—	17½
1929	—	— lessertifolia, ganz neue	5	—	17½
1930	—	— Osborni, Osborns	2	6	8½
1931	—	— grandiflora, großblumige	5	—	17½
(Diese schönen Schmetterlingsblumen blühen im Sommer ins freie Land gepflanzt, sehr reichlich.)					
1932	h	k Thuja articulata, gegliederter Lebensbaum	2	6	8½
1933	—	— marcocarpa, ganz neue Varietät von elegantem Habitus, t. grau-grünem Laube, sehr schön	5	—	17½
1934	—	— (Biota) aurea, selten t. fugeif. Buchs	5	—	17½
1935	—	— compacta, neueste, f. schön	4	—	14
1936	—	— filiformis, fadenförmiger	3	—	10½
1937	—	— intermedia, schön	2	—	7
1938	—	— nepalense	2	—	7
1939	—	— orientalis, orientischer, 1 Lth. 3 Jgg.	1	—	3½
1940	—	— aurea variegata, buntblättriger neuerer	3	—	10½
1941	—	— plicata (Warreana), gefalteter, sehr schön	3	—	10½
1941a	—	— plicatilis, gefalteter	2	—	7
1942	—	— pyramidalis, pyramidenförmiger, a Lth. 4 Jgg.	1	—	3½
1943	—	— stricta, fleife	4	—	14
1944	—	— tartarica, tartarischer niedriger	2	—	7
1945	h	k Verbena (Aloysia) citriodora, Citronenbaum, äußerst wohlbriehend	2	—	7
1946	—	— melindres und teucroides, neueste engl. und franz. Prachtvarietäten	3	—	10½
1947	h	k Veronica Andersonii, Ehrenpreis	2	—	7
1948	—	— imperialis bleu, neue dunkelbl., extra	3	—	10½
1949	—	— salicifolia (vera), weidenblättriger	2	6	8½
1950	—	— variegata, neuer roth- und weißbl.	2	6	8½
1951	—	Viburnum Tinus, Laurastinus, a Lth.	2	—	7
1952	—	Viminaria Preissii, schöne niel. Leguminose	3	—	10½
1953	h	w Vinca rosea et alba, schönes Sinngrün	2	—	7
1954	—	Beide Sorten gemischt a Lth. 1 R.	2	—	7
1955	—	Yucca aloefolia, Palmensilie	2	—	7
1956	—	— gloriosa, prächtige	4	—	14

Sortimente von Topfblumensamen.					
Nr.	gr. S.	Kr.	Nr.	gr. S.	Kr.
1957	20	schöne Sorten Acacien	in 20 Preisen	50	2 55½
1958	40	— bergl.	40	105	7 7½
1959	12	— Canna	12	25	1 27½
1960	7	— Chorizema	7	15	— 52½
1961	12	— Cinerarien	12	20	1 10
1962	24	— desgl.	24	36	2 6
1963	12	Sorten Cupressus, schöne Cypressen in 12 Preisen	30	1 45	
1964	12	schöne Sorten Kennedyya	in 12 Preisen	36	2 6
1965	10	— Penstemon	10	20	1 10
1966	8	— Primula chinensis	8	25	1 27½

	Gr.	Kr.
Monsieur Blouet , großbl., lebhaft rosa, carmin marmoriert, extra	5	17½
Corbay , hellorangefarb., rothviolett gefleckt	8	28
Georgeen , schön rosa, sehr lebhaft	8	28
Vinehon , sehr groß, hellachroth, weiß gefir.	15	52½
Ninon de l'Enelos , fleischfarb., zartrosa gefir.	10	35
Neptun , schön roth, carmin gefir.	15	52½
Pégase , fleischfarb., carminpurpur gefleckt	15	52½
Triumph de Montrouge , blend. roth, prachtvoll	30	105
Vesta , reinweiß, carminviolett gefleckt, extra	30	105
Victor Verdier , scharlachroth, dunkelpurpur gefleckt, äußerst brillant	30	105

Gloxinia erecta, mit aufrecht stehenden Blumen.

Amalie Welker, am Rande hellviolett, nach dem Schlunde dunkel, innen reinweiß	8	28
Aurora, Blumenkrone reinweiß, Schlund dunkelviolet	8	28
Coelestine , reinweiß, t. einem zarten hellblauen Ring am Kelchrande, sehr feine Zeichnung	10	35
Corona , weiß t. hellblauer Wellen- und Spiegelzeichnung	15	52½
Senny Lind , Schl. reinw., Blumentr. blau t. Spiegelzeichnung, nach dem Rande heller verl., kalbn., extra	10	35
Iphigenie, Blumenkrone reinweiß mit dunkelblauem Schlund, im Grunde punkirt	8	28

Klugii, Schlund blau, nach dem Rande fast weiß, halbn.	6	21
Mad. Frieder. Süsmeyer , weiß t. blauem Ring	10	35
Norma , weiß mit carmin geschnitten	15	52½
Reine Stephanie de Portugal , himmelblau, weiß mit lila gerandet	10	35
Rex ignis, Rand zartrosa, nach dem Schlunde ins dunkelste carmoisin übergehend, innen punkirt	8	28
Stellata, weiß, nach dem Schlunde wellenförmig, ziegelroth umschlossen, innen weiß, roth punkirt	15	52½
Violetta, dunkelviolet, nach dem Rande heller	8	28
Virginalis, carmin in rosa übergehend, Schl. punkirt, halbn.	8	28
12 Stück von obigen in 12 verschiedenen Sorten 3 Rg.		

Gloxinia mit hängenden Blumen.

coerulea	5	17½
gigantea	5	17½
Goliath	5	17½
Juno	5	17½
12 Stück im Bommel	1 Rg. 6	21
Lilium lancifol. album , blüßbar	1 St. 15	20
12 Stück blüßbar 4	5 Rg.	
rubrum , blüßbar	1	15-20
12 Stück 4-5 Rg.		

(Diese herrlichen japanischen Lilien überleben alle ihres Geschlechtes an Wohlgeruch und Schönheit und sind leicht in Land- oder Seiden Erde zu kultiviren.)

w T Oxalis Bowii , hochrother Sauerflee, prächtige Topfpflanze, 3 St.	4	14
L Lassiandra, glänzend rosafarbiger	100	6-21
tetraphylla alba, weißblüth. neuer	100	5-17½
coerulea, vielblumiger blauer	100	6-21
rubra, vielblumiger rother	100	4-14
Vespertilionis, mit schmetterlingsartigen Blättern, 100	8	28
Obige Sorten gemischt	100	6-21

(Vorstehende 5 Sorten sind zu schönen Einfassungen geeignet.)

k L Pardonthus chinensis, schön	1 St. 4	14
k w L Zuberose, große gefüllte Veroneser	1	6-21
12	15	52½
Tritonia aurea , Prachtpflanze mit dunkelorangeblauen Blumen, 1 St.	6	21
12 St. 2 Rg.		
w L Zephyranthus carinatus, schöne fleischfarbige Zephyrblume, 3 St.	5	17½

Ueber Blumenzwiebeln zum Treiben zum Herbstverand sind besondere Cataloge seiner Zeit vorrätig und werden gratis zugesandt.

Auswahl der vorzüglichsten und neuesten Georginen,

deren Versendung im Monat April oder Mai in getheilten Wurzelknollen, so weit solche ausreichen, oder starken Stecklingspflanzen erfolgt.

	Gr.	Kr.
Admiration des Amateurs (Huot), scharlachroth, extra	3	17½
Alba eximia (Demay), reinweiß, extra	4	17½
Auguste Schulze (D.), milchweiß mit blaßrosa Schein	3	17½
Aureole (Poulet), weiß mit gelbem Schein	5	17½
Baron von Rothschild (Werker), glänzend scharlach, die schönste im Bau	4	17½
Beauty of the Maer (Wedgwood), schwarzbr., sammtart.	4	17½
Versailles (Rendatler), violett purpur	4	14
Berut (Mardner), lila mit purpur gestrichelt und gestreift, extra	4	17½
Beständige von Köstritz (Deegen), feurig blutroth mit weißen Spitzen, extra	3	17½
Bravo (S.), grünlichgelb mit carmin, carmoisin und fischroth gestreift und punkirt	5	17½
Comte de Merode (Caillou), gelb t. scharl. gefir., extra	4	17½
Cordon bleu (van Benynghe), bläulichweiß mit brillant violetten Seitenrändern, extra	4	7½ 26½
Deutsche Cocarde (J. S.), leuchtend goldgelber Grund t. feurig carmoisinroth, bis in schwarzbraun übergehend, köstliche Färbung	4	15 52½
Deutsche Sonne (S.), reinweiß, schönstes leuchtendes hellcitronengelb, die schönste gelbe Georgine	4	30 105
Deutsche Viole (J. S.), prächtig hellpurpurviolett auf dunkeln Grund	4	10 35
Deutscher Grossmeister (J. S.) , brillant fischerfarb., große Prachtblume	5	60 210
Deutscher Gruss (J. S.), feischwarzer Grund mit glühend dunkelcarmoisin Rand, köstliche Färbung	4	10 35
Deutsche Würde (S.), dunkelcedenille in hellcarmin übergehend mit dunkelorange Spitzen, großblumig, neu, extra	5	10 35
Deutscher Ordensstern (Sieckmann), mattcarmoisin mit weißen Spitzen, reichblühend	4	5 17½
Elisabeth (Proctor), bläulich mit weißen Spitzen, extra	4	5 17½
Erhabene Deutsche (S.), glänzend goldschwarz mit amaranth Spitzen, sehr schön	3	5 17½
Figarro (l'Abbe), zimmerfarblich mit rosa Sp., gut	4	4 14
Feurige von Köstritz (S.), fupferamaranthroth und carmoisin schillernd, mit hellvioletter Rückseite, neue glühende Färbung	4	10 35
Freund Kircher (S.), lachsfarbig auf hellgelbem Grunde mit hell- und dunkelcarmoisin gestr. und bandirt, reichblumig	4	8 28
Freund Ohse (Deegen), hellfischerfarb., fugeförmig	4	5 17½
Fürst Günther (Sieckmann), gelbfischerfarb. mit lillaroosa Spitzen	5	5 17½
Gärtnerbrant (S.), Grund weißrosa mit sammtigcarmin Spitzen und matter Rückseite, Prachtblume	4	10 35
Gellert (Deegen), milchweiß mit violetten Spitzen, extra	4	5 17½
Gelbe Rose von Weimar (S.), blaßgelb in blaßrosachameis übergehend	5	4 14
Gruss an Hildesheim (S.), leuchtend hellzinnob., reichblumig, sehr schön	4	15 52½
Gruss an Lancut (S.), hellfischerfarb., nach innen mattgoldgelb, extra	5	10 35
Gruss an Mainz (S.), feurig scharlach, prachtvoll	5	10 35
Guillieri (Miquet), goldgelb mit scharlach Spitzen, sehr schön, neu	5	10 35
Hoffmann von Fallersleben (Deegen), violett mit weißen Spitzen, großblumig	5	5 17½
Hofgärtner Bettzig (S.), prächtig dunkellilla mit blauem Schein und dunkler Rückseite	4	5 17½
J. W. Huesgen (S.), glänzend amaranth, violett gepigst	6	5 17½
Jaquarite (Dupuit), leuchtend hellroth	5	5 17½
Johanna (M.), purpurviolett, extra	4	5 17½
Jungfrau von Weinsberg (S.), schönstes paillegelb	4	7½ 26½
Kant (Deegen), reinweiß, gut	4	4 14
Lady Steford (Girling), carmoisin, schön	5	4 14
Ladiblass (Morott), dunkelpurpurroth, groß, gut geb., neu	5	7½ 26½
Lehrer Engelmann (S.), prächtig hellpurpur violett, reichbl.	4	5 17½
Luther (Deegen), scharlach, gut	3	5 17½

Madame Ott (Drechsler), schwarzviolett mit weißem Rd.	3	8 28
Seacole (—), carmoisin gestreift	5	5 17½
Magnificent (Keyne), amethystfarb., schön, voll, gut	4	5 17½
Malakoff (—), glühend scharlach, gut gebaut, extra	4	10 35
Melitta von Westphalen (Mende), blaßsilberfarbig	6	5 17½
Miss Herbert (Dodd's), rosagilla mit brennend gelbem Anlauf und weißen Spitzen	4	5 17½
Monstratos (S.), dunkelamaranthschwarzbraun	3	5 17½
Mr. Seldou (Turner), purpur mit hellem Rand	3	4 14
Mrs. Gouidon (Mezard), purpurviolett	4	5 17½
Mulatre (Haquin), schwarzbraun, die Rückseite roth	4	5 17½
Paquitta (de Hessequier), weiß mit fischroth und braun gestrichelt und gestreift und mennigfarbigem Mittelfeld, extra	4	15 52½
Parpaillot (Mieliez), nanquin mit carmoisinrothschwarzschwarzbraunem Grunde	4	4 14
Perle von Köstritz (S.), schön weiß, feingebaute Blume	3	12½ 43½
Pfarrer Kronenberger (S.), rosachameis, groß u. prächtig	4	8 28
Phoenix (Battu), lebhaft granatroth, extra	4	5 17½
Paulidetto (Miel.), orange-scharl. t. weißen Spitzen, extra	3	5 17½
Prinz von Coburg (Devoty), blaßviolett t. hohem Centr.	4	5 17½
Queen of the East (Barner), rosafleischfarbig, gut	3	5 17½
Rabe von Elsterthal (S.), dunkelamaranthviolett auf schwarzbraunem Grunde	4	4 14
Rachel (Le Comte), zartes lillaroosa, groß und gut	4	5 17½
Rose d'Amour (Poulet), centifolienroth, extra	3	5 17½
Rose Souverain (Caillou), rosafischerfarb.	4	4 14
Ruhm von Elsterthal (S.), carminviolett t. weißen Sp., Musterblume	3	5 17½
Saturnalia (le Huidoux), dunkelorange, extra	5	5 17½
Souhet de Fontainebleau (Vorsehon), hochgelb, extra	5	5 17½
Teutonia (S.) , ganz neu, zart blaßlillaroosa, in dunklere Färbung übergehend, später lillaroosa, groß und reichblühend, t. matterstem Rosenbau	5	60 210
Theodor Körner (Deegen), mennigroth t. weiß. Sp., gut	4	4 14
Triomphe de Montbrillant (Busing), scharlach mit weißen Spitzen, extra	4	5 17½
Wacht am Rhein (S.) , schwarzbrauner Grund, in dunkelrothcarmoisin übergehend, mit leuchtend hellviolettcarmin, nach außen lillablauem, oft fast weiß gefärbtem Rande; die prachtvollste aller bis jetzt erzeugten Georginen	4	60 210

Von obigen Georginen erlassen wir nach unserer unbefruchteten Wahl:

12 St. ohne Namen	1 Rg.	
12 „ in 12 schönen Sorten mit Namen	2	
12 „ der besten Sorten mit Namen	3-4	
25 „ in schönen Sorten	2-5	

Neue Liliput-Georginen.

(Diese verdienen durch ihre kleinen, zahlreichen, rumpelähnlichen Blumen in jedem Garten eingeführt zu werden.)

Amenaide (S.), blaßrosafarb.	4	7½ 26½
Amorette (S.), erbsfarb. mit rosa Schein, niedlich	4	7½ 26½
Bettine (Deeg.), lichtrosafilla, scharfe Ränder, meist mit weißen Spitzen, auf niedrigem Strauch, sehr schön	3	15 52½
Blutröschen (S.), ponceanfarblich	4	10 35
Citronkugel (S.), prächtig citrongelb	4	8 28
Colibri (J. S.), dunkelblau mit bräunlich purpurcarmin Spitzen, feinem gelben Saum und weißlicher Rückseite, sehr kleiner und reichbl. Liliput	3	10 35
Deutsche Liliputrose (S.), rosafarb., zart und schön	5	7½ 26½
Deutsche Neuheit (J. S.), cochenillecarmoisin, zuweilen mit blaßlederfarbigem Rande	4	15 52½
Deutscher Fleiss (S.), weiß mit blaßganz	5	10 35

Deutsches Zauberröschen (S.), rein schwarzbraun, auch abwechselnd pfirsichroth und weiß	4	10 35
Dinter (Deeg.), prächtig blutroth, blumenreicher, schön geformter und gefüllter Liliput	4	20 70½
Deutsches Carminröschen (S.), cochenillecarmin mit hellem Rande, extra	3	10 35
Dijonröschen (S.), prächtig carminroth t. blaßer Rückseite	3	5 17½
Dr. Schwes (S.), glühend dunkelscharlachzinnob., extra	3	15 52½
Feenkind (S.), weiß mit lillaviolett Sp., f. zarte Blume	3	10 35
Franz Hofmann (Mardn.), schwefelgelb, ausgez. Liliput	2	15 52½
Friedensengel (S.), hell mit dunkelcarmoisin reich gefüll. und gep., Liliput	4	15 52½
General Tom Thumb (S.), dunkelrosafilla auf scharlachorange Grund mit goldgelben Spitzen	4	7½ 26½
Glühwürmchen (—), glühend zinnob., reichbl. Liliput	3	15 52½
Gräfin Magnus (M.), hellcitrongelb, oft t. weißen S., schön	4	7½ 26½
Gruss an Zwickau (S.), blutroth, fast runde Blume, extra	3	7½ 26½
Haidenröschen (—), ockergelb t. rosaviolett stark gemischt Spitzen	4	7½ 26½
Henriette Vorwerk (S.), weiß t. violett gefüll. Sp., f. schön	4	15 52½
Hertha v. Bonin, weiß mit purpurviolett Spitzen	4	7½ 26½
Kind der Unschuld (S.), weiß t. äußerst zarten blaßlilla Seitenrändern, sehr schön	4	10 35
Kleine Emilie (Deegen), goldroth mit rosa Spitzen	4	7½ 26½
Klein Gretchen (S.), hellrosa, abwechselnd mit weißen Spitzen, reichblumig	3	10 35
Kleiner Arthur (S.), prächtig scharlachblutroth, vielbl. Liliput	3	15 52½
Kleine Brant (S.), weiß mit dunkelpurpurcarmoisin Sp., sehr niedlich	4	15 52½
Kleine Dame (S.), isabellfarbig mit rosacarmin Spitzen, sehr schön	3	8 28
Kleiner Franz (J. S.), blaßcochenillezinnob., vielbl.	4	7½ 26½
Kleiner David (S.), lachsfarbig mit weißen Spitzen	4	7½ 26½
Kleiner Hermann (S.) , hellfischerfarb. mit weißen Spitzen, herrlicher Bau der Blumen, sehr reichblühender dichter Liliput, extra, ganz neu, prächtig	4	60 210
Kleiner Max (S.), hellcarminroth t. purpurcarmin Sp., schön	4	7½ 26½
Kleiner Meister (J. S.), schwarzbraun in glüh. amaranthcarmoisin übergehend, eine der besten	4	20 70½
Kleiner Wunderstern (S.), schwarzbraun mit rosaweißen Spitzen, reizender Liliput	4	20 70½
Kleiner Mulatt (S.), dunkelamaranth, schwarzbraun	4	8 28
Kleine Najade (S.), Grund und Rückseite rosafarb. mit schwarzpurpur Spitzen	3	15 52½
Kleiner Philipp, gelblich blaßrosafarb. t. carminroth Sp.	4	7½ 26½
Kleiner Schalk (S.), weißrosa t. violettcarmin reich überfacht, unten silberweiß	4	10 35
Kleine Ziegennerin, amaranthschwarzbraun t. rosa Sp.	3	10 35
König der Zwerge (S.), ockergelb, vielbl. Liliput	2	7½ 26½
Liebesröschen (S.), gefüllt blaßrosa auf isabell Grund, vielblumig	4	5 17½
Liliputmohr (S.), dunkelamaranthschwarzbraun	4	7½ 26½
Louise Bettzich (S.), blaßlilla t. hellviolett Spitzen	4	5 17½
Mignon (Paris), carmin in grau verwaschen, reichblumiger Liliput	3	7½ 26½
Multiflora (S.), weiß t. lillaroosa Spitzen, sehr reichblumig	3	10 35
Nettchen (S.), blaßrosa mit carmin Spitzen und Centr., sehr reichblumig	3	5 17½
Nette Kleine (S.), blaßgelb mit dunkelpurpur Spitzen, sehr klein und schön	4	15 52½
Pfirsichröschen, pfirsichfilla	4	7½ 26½
Schön Hedchen (S.), blaßrosa mit pfirsichpurpur Spitzen	3	5 17½
Wunderlichehen (S.), hellpurpurcarmin auf isabelle Gr., extra	4	7½ 26½
Treuerroschen (S.), hellrosa mit dunklen Spitzen	3	7½ 26½
Zelmira, silberweiß mit zartrosa Schein	3	10 35

12 Stück Liliput-Georginen in 12 schönen Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 3-4 Rg.
(Bei Auswahl von Georginen bitten wir immer einige Sorten mehr zu notiren, damit wir etwa fehlende nach Wunsch ergänzen können.)

Auszug neuester und beliebtester Pflanzen.

Der Versand der Pflanzen beginnt gegen Mitte April. Für Emballage werden nur die Auslagen berechnet.

à St. Fgl.		
Neue gefüllte grossblumige Petunien.		
Baron von Baumbach, rothviolette große gut gefüllte Blume	8	
Fürst Günther, dunkelpurpurroth, sehr große Blume	10	
Fürstin Caroline von Schwarzburg, grünlichweiß mit violett gesäumt	5	
Fräulein Zwanziger, bläulichcarmin mit feinen hellgrünen Spitzen	8	
Hofgärtner Prucha, helllilla, bläulich schattirt, im Grunde carmoisin geadert	8	
Herrmann von Gerdauen, bläulichweiß t. pfirsichblüth. getuscht	8	
J. Rinz, leuchtend dunkelcarmin	8	
Lucifer, dunkelpurpurroth mit sternförmigem eigentümlichen Bau	8	
Ornata, leuchtend carmoisinrothe große Blume mit feinen grünen Spitzen	10	

à St. Fgl.		
Neue gefüllte kleinbl. Petunien.		
Paeoniflora superba, hellpfirsichblüth. rosa mit dunkelrosa schattirter Füllung, gewölbtem Bau	10	
Prinzess Elisabeth, blaßrosa, weiß, großblumig, sehr gut gefüllt, prachtvoll	5	
Professor Dr. K. Koch, brennend carmoisinroth, bläulich schattirt	8	
Purpurkrone, purpurroth, dicht gefüllt, neuer sternförmiger Bau	10	
Rose von Arensburg, hellpfirsichblüth. mit rosa Füllung, im Kelch dunkelpurpur geadert	10	
Triumph von Arnstadt, bläulichweiß, das Centrum der Blume pfirsichblüth. schattirt	10	
Victor de Prunes (Rendatler), carminroth, gut gefüllt, großbl., schön	5	
Unica, reinweiß, groß, gut gewölbte Blume, schön, 4" D.	8	

à St. Fgl.		
Neue gefüllte kleinbl. Petunien.		
Amorette, carminroth, sehr dicht gefüllt, reichblumig, extra	8	
Brillant, brennend carmoisin mit reinweiß gestreift, effektvolle Farbensammensetzung	5	
Diadem, rein lila t. reinweiß gestreift und bandirt, gut gefüllt	5	
Flavescens nova, dunkelfleischfarb. im Kelch, in rosa übergehend, purpur geadert, ganz hellgrün fein randirt und gepigst, dicht gefüllt, ganz neue seltene Färbung, eigentümlich und schön	8	
Füllhorn, leuchtend carminroth, im Kelch bläulich schattirt, von unübertrefflicher schöner Füllung, Spomeen-Bau, ausgezeichnet in jeder Beziehung	5	
Mad. Hohn, blaßlilla mit carmoisinpurpur stark gead. u. schatt., gut gef., neue reizende Zeichn.	5	

à St. Fgl.		
Neue Fuchsien.		
Othello, brennend dunkelpurpur, im Kelch schwarzblau schattirt, gut gefüllt, die dunkelste Farbe, sehr schön	5	
Purpurine, hellpurpurroth, gut gefüllte Blume von zierlicher Form, reichblühend, schön	5	
Rosea superba, rein rosenroth mit vorzüglichster Füllung und gutem Bau, reichbl., extra	5	
Ein Sortiment von 12 Prachtsorten neuer groß- und kleinblumig gefüllter Petunien erlassen für 60		
Neue Fuchsien.		
Bei Anschaffung dieses Sortiments wählen wir nur die renommiertesten Sorten.		
Agnès Sorel (Demouvaux)	5	
British Sailor (Banks), Corolle dunkelviolet, Kelch und Sepalen scharlach	5	
Cheiranthiflora fl. pleno (Dobus), carminroth, gef. Corolle, Kelch u. Sep. blaßrosa	10	

à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.	
Coeur de Lyons (Banks), violette Corolle mit scharlachroth zurückgeboogenen Sepalen . . .	5	Schiller (Banks), neu, Corolle violett mit reinweißer Basis, Sepalen weiß mit grünen Spitzen, extra . . .	12	Majestic (Hoyle), großblumig . . .	4	Ficus elastica, Gummibaum, nach Stärke der Pflanzen 10-20	
Coronata fl. pleno (Dubus), rosa und violett gefüllte Corolle, Sepalen lebhaft roth . . .	10	Souvenir de Chiswick (Banks), Sepalen rosacarmin, Corolle violett, extra . . .	5	Mons. de la Gallerie (Malet), flüßig . . .	15	Heliotropium, 12 St. in 12 verschiede- nen neuen Sorten 60	
Count Cavour (Banks), neu, große weite Corolle, füllsadenfarblich mit schönen zurückgeboogenen Sepalen, Gabeiten scharlach . . .	10	The silver Swan (Banks), Sepalen reinweiß, zurückgeboogen, Corolle breit, rosafüll, extra . . .	8	Chereau (Chauviere), großblumig . . .	5	Gynurium argenteum, neues Dam- pasgras, anerkannt als das vorzüglichste aller decorativen Gräser, 12 St. 3 H., 1 St. 12	
Bellidiflora fl. pleno (Lemoine), dunkelviolette gefüllte Corolle, Sepalen fleischfarb . . .	5	Tricolor, sehr schön und reichblumig . . .	8	Roger-Desgenets (Dufoy), flüßig . . .	10	Penstemon gentianoides Comte de Lamber- ty (Rend.), ganz neu . . .	5
Duchess of Lancaster (Hend.), schön . . .	4	Tristram Shandy (Banks), Sepalen rosa, Corolle breit geöffnet, hellfilla, neue Färbung . . .	5	Mont Blanc (Dufoy), flüßig . . .	10	Cyrus (Rend.), . . .	5
Dr. Livingstone (Banks), neu, Corolle röhrlisch, violettrosa verlaufend, Sepalen schön zurückgeboogen, innen weiß, Röhre zart röhrlischweiß . . .	10	Venus de Medici (Banks), ältere unübertroffene Varietät, sehr schön . . .	5	Morieand (Lemoine), flüßig . . .	6	L'Admirable (R.), . . .	5
Englands Glory (Hend.), Corolle scharlach, Se- palen reinweiß . . .	5	Wonderfull (Epps), Sepalen dunkelscharlach, schön zurückgeboogen, Corolle rothviolett, groß, extra . . .	5	M. Griseau fils (Lemoine), flüßig, Diadem . . .	40	Mr. de Parpart (R.), ganz neu . . .	5
Francis Joseph II. (Cornelissen), neu, sehr groß, Corolle breit, schwarzblau, hell- roth schattirt, fast gefüllt, Sepalen lang, breit purpurroth . . .	12	12 St. der neuesten und schönsten Fuchsen nach unserer Wahl 3 Hg. . .		Mr. Hoyle (Turner), flüßig . . .	20	Perret (R.), ganz neu . . .	5
Garibaldi (Banks), neu, Corolle dunkelvio- lett, Sepalen scharlach, leicht zurückgeboogen, Wuchs schön . . .	10	12 „ nach Wahl des Bestellers 4 Hg. . .		Nec plus ultra (Odier), flüßig, Diadem . . .	10	purpurea magnifica . . .	5
General Chazal (Cornelissen), neu, Co- rolle dunkelviolett, von welcher sich vier breite Blättchen trennen und sich zurück- ziehen die carmoisinrothen Sepalen legen, ei- genhüchlich schön . . .	10	12 „ ältere vorzügliche Sorten zu Gruppen ins freie Land 1 Hg. . .		Paul et Virginie (Mieliez), gestreift . . .	40	rubra magnifica . . .	5
Guiding Star (Banks), prächtig violett- pur, Sepalen weiß und zurückgeboogen, extra . . .	6	Neue Pelargonium,		Perrugineo (Mieliez), flüßig . . .	10	kTradescantia bicolor et zehrima, sehr geig- nete Ampelpflanze à 4	
Imperial fl. pleno, Corolle violett, gut gefüllt . . .	5	grandiflorum, Odier und Diadematum.		Pescatorei superbum (Mieliez), flüßig . . .	15	Verbenen, 12 St. neueste Prachtforten, zu Gruppen sehr geeignet 60	
Kitty Tyrell (Banks), leuchtend scharlachrothe Corolle, lange hellfilla große Sepalen . . .	6	Die allgemeine Aufnahme, welche die neuen herr- lichen Pelargonien gefunden, beweisen hinlänglich deren große Verzüge, und sind in dieser Blumengat- tung in kurzer Zeit wahrhaft unglaubliche Fortschritte gemacht worden. Hauptächlich sind es die neuen Odier oder flüßigen, welche durch ihren Farben- glanz von dem jetzigen noch bis ins herrlichste Au- rora und Scharlach zu den feinsten Acquisitionen gezählt werden.		Princesse Mathilde (Mieliez), flüßig . . .	10	pulchella Maonetti, 12 St. 1 Hg. . .	
Le Prophete (Banks), neu, Corolle vio- lett, Sepalen carmoisinroth, extra . . .	10	Adolphe Odier (Odier), flüßig . . .		Reverend Trimmer (Chauviere et R.), flüßig . . .	10	splendida, 12 St. 2 Hg. . .	
Longfellow (Banks), neu, Corolle sehr stark violett, Sep. tief scharl., zurückgeboogen, schön . . .	10	Atar Gull (Lemoine), großblumig . . .	5	Roi des feux (Mieliez), flüßig, Diadem . . .	8	(Weise zu Einsparungen reichend und unübertroffen)	
Lord Macaulay (Banks), neu, Corolle dunkelviolett, Sepalen sehr breit und lang zurückgeboogen, prächtige Sorte . . .	12	Auguste Mieliez (Odier), flüßig . . .	5	Rosa (Foster), großblumig . . .	5	Zusammenstellung beliebter Topfpflan- zen in Sortimenten.	
Magie Flute (Banks), ganz neu, Corolle fein gefornit, violett mit glänzenden hochro- then Sepalen . . .	10	Boileau (Demay), flüßig . . .	8	Romulus (Malet), flüßig, Diadem . . .	6	12 Sorten Azalea indica, reichblühende schöne . . .	60-90
Mad. Cornelissen (Cornel.), neu, Co- rolle reinweiß, lang und mit feinen rothen Adern durchzogen, Sepalen carmin, schön zu- rückgeboogen, groß, prachtvoll . . .	12	Brillant (Malet), flüßig, Diadem . . .	12	Salvator Rosa (Mieliez), flüßig . . .	10	12 „ Carnellien in Prachtvarietäten 120-180	
Mad. Mieliez (Dubus), breite bläulichfilla Co- rolle, Sepalen weiß, roth angehaucht . . .	5	Brigitte „ „ großblumig . . .	4	Sanspareil (Hoyle), flüßig . . .	10	6 „ Citrus in verschiedenen schönen Sor- ten, kräftige Pflanzen 90-180	
Massaniello (Banks), sehr weite violette Co- rolle, carmoisinrothe zurückgeboogene Sepalen . . .	6	Butterfly (Hoyle), großblumig . . .	4	Surpasse Etoile des Jardins (Mieliez), flüßig . . .	6	12 „ Penstemon gentianoides, auf Gruppen sehr geeignet, blühen formwährend 60	
Miss Story (Story), mit weißer Corolle . . .	5	Castor, großblumig . . .	4	Tanganrock (Munier), flüßig, Diadem . . .	10	6 schöne Sorten Ampelpflanzen . . .	24
Princess Alice (Roll.), schöne rothe Corolle, Sepalen weiß, vollkommen, extra . . .	5	Ceres (Demay), flüßig, Diadem . . .	15	Tourville (Demay), flüßig, Diadem . . .	5	Delphinium chinense fl. pl., dicht ge- füllt, 1 St. . .	5
Princesse Alice (Banks), neu, Corolle rosapurpur, Sepalen reinweiß, schön zurück- geboogen, reichblumig, prächtig . . .	10	Cervantes (Malet), flüßig, Diadem . . .	10	Theodore Scribe (Martine), flüßig . . .	10	„ Barlowii, violett t. blau, gefüllt . . .	6
Prince Alfred (Banks), neu, Corolle vio- lett mit weißer Basis, Röhre und Sepalen röhrlisch mit rosa gestreift, nach innen rein- weiß, in Büscheln blühend . . .	10	Chauviere (Chauviere u. R.), flüßig . . .	5	Van Houtte (Mieliez) . . .	10	„ Beauty of Charonne, sehr groß, blau mit weißem Centrum . . .	8
Prince Imperial (Banks), neu, Corolle violett, groß und weit, Sepalen scharlach, breit und zurückgeboogen . . .	10	Confucius (Morott), flüßig . . .	6	Vesper (Cant.) . . .	6	„ formosum, prächtig blau mit wei- ßem Centrum, sehr groß . . .	5
Prince of Orange (Banks), neu, Co- rolle violett, Sepalen scharlach, gut zurück- geboogen . . .	10	De Saveuse (Chauviere u. R.), flüßig, Diadem . . .	6	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		„ magnificum, prachtvoller brillant blau mit weißem Centrum . . .	8
Prince F. W. of Prussia (Banks), leuchtend carmin Roth, Sepalen sehr breit und zurückgeboogen, Corolle blau in roth übergehend, sehr groß . . .	8	Diamant (Mieliez), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		„ splendens, glänzend großblumiger . . .	3
Prince of Wales (Hend.), Sepalen leuchtend dun- kelscharlach, zurückgeboogen, Corolle dunkelvio- lett, schön . . .	4	Dr. Andry (Chauviere), großblumig . . .	8	12 St. neue großblumige englische und französische in 12 Sorten 2-3 Hg.		Dianthus caryoph., bestgef. Topf- pflanzen aus unserer reichhaltigsten Auswahl, 12 St. in 12 Sorten t. Namen nach un- serer Wahl 60	
Queen of the Sea (Banks), Corolle dunkel- violett, Sepalen lebhaft scharlach, zurückge- boogen . . .	5	Duchesse de Cambaceres (Mieliez), flüßig . . .	15	12 St. neueste Prachtforten theils mit bunter Belaubung und scharlachrothen Blu- mendolden, extra schön, in 12 Sorten 2-3 Hg. . .		12 „ nach Wahl des Bestellers 90	
Raffaello (Story), kränliche Corolle mit rosa Streifen, Sepalen scharlach und zurückgeboogen . . .	5	Durgesin (Chauviere), flüßig . . .	15	12 St. neue großblumige englische und französische in 12 Sorten 2-3 Hg.		12 „ schöne Florblumen ohne A. und Namen 30	
Roi des Blancs (Dubus), Corolle lebhaft roth, Roth und Sepalen reinweiß, extra . . .	6	Edouard Dombay (Bourcharlat), . . .	20	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Landneffen, extra gef. in allen Farben, 12 St. . .	60
Rose of Castille (Banks), reichblau- breite Corolle, Sepalen röhrlischweiß, extra . . .	8	Edouard Mieliez (Odier), flüßig . . .	8	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Parfugium grande, ganz neue präch- tige Blüthpflanze, 12 St. 2 Hg., 1 St. 5-10	
Sir Colin Campbell (Whaler), neu, Co- rolle dunkelviolett, fast gefüllt, Sepalen dunkelscharlach, schön zurückgeboogen, extra . . .	12	Egérie (Lemoine), flüßig, Diadem . . .	5	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Phlox, perennirende neueste, 12 St. in 12 Prachtforten 2 Hg. . .	
Sir Robert Peel (Banks), neu, Corolle violett mit Atlasstein, Sepalen carmoisin, gut zurückgeboogen, großblumig . . .	10	Eldorado (Mieliez), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Viola tricolor maxima, Saamenpflan- zen, größte kunte engl., 12 St. 15	
Sellerino (Lemoine), neu, Corolle violett gefüllt, im Verblühen amarantbroth, Se- palen scharlach und zurückgeboogen, Blumen von ungewöhnlicher Größe, enormer Breite und unübertroffener Füllung; die beste aller gefüllten Fuchsen . . .	15	Elise Mieliez (Odier), flüßig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Dergl. beste gestreifte . . .	12 „ 15
		Enchantress (Foster), großblumig . . .	4	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Dergl. gestreifte Nummerblumen unseres Sortiments, 12 St. in 12 Sorten 2 Hg. . .	
		Esculape (Malet), flüßig, Diadem . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Viola striata Panorama (Gotholds), das schönste gestreifte letzter Saison von größter Vollkommenheit und Farbenpracht, 1 St. 30	
		Eugenie Duval (Odier), flüßig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		12 St. Stauden, schönste auf Rabatten . . .	60
		Evelyn (Beck), großblumig . . .	12	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		12 „ hohe und niedrige auf Rabatten 30	
		First of the May (Turner), großblumig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		25 „ feine in besonderer Auswahl in 25 Sorten 90	
		Flambeau (Lemoine), flüßig, Diadem . . .	20	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Sträucher und andere Pflanzen.	
		Forget me not (Lyne) . . .	4	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Ampelopsis quinquefolia, zur Bekleidung der Wände und Lauben etc. die Blätter färben sich im Herbst scharlachroth, 12 St. 1 Hg., 6 Hg. . .	5
		Galilee (Lemoine), großblumig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Rosa centifolia, größte ächte gefüllte Cen- tifolienrose, 12 St. 15 Hg., 2	
		Geant des batailles (Mieliez), flüßig . . .	25	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		„ muscosa pl., rothe gefüllte Moosrose . . .	4
		General Cavaignac (Odier), flüßig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Viburnum opulus rosea, Schneeball . . .	5
		Gloire de Bellevue (Odier), flüßig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Weigelia rosea, schönblühender prächtiger Strauch . . .	5
		Glow-worm (Morott), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Chrysanth.	24
		Grande Duchesse Stephanie (Duval), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Asperula odorata, ächter Waldmeister zur Berei- tung des Mattrauchs, 1 St. 24	
		Guillaume Severiens (Mieliez), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		Erdbeeren, große Ananas . . .	12 St. 4
		Gustave Odier (Odier), flüßig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		„ Bée hive . . .	12 „ 3
		Jeanne d'Arc (Mieliez), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		„ weißfrüchtige Monats . . .	25 „ 6
		Indiana (Morott), großblumig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Wizard of the Nord, die größte und beste neue Sorte, 1 St. 10	
		James Odier (Odier), flüßig, Diadem . . .	5	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		6 Sorten neue großfrüchtige engl. Ananas-Erd- beere mit Namen, à 1 St. 24	
		Jaques Duval (Odier), flüßig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .		Spargelpflanzen, dreijährige . . .	100 „ 30
		Junon (Foster), großblumig . . .	4	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .		„ dergl. neue Riesen . . .	100 „ 45
		Jupiter (H. D.), großblumig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Jussieu (Demay), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Ixio (Lebois), flüßig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Le Negre (Chauviere et R.), flüßig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Lord Raglan (Dubus), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Madame de Lamoriciere (Odier), flüßig . . .	5	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		la Baronne de Castillon (Bourcharlat), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Armet, de Lisle (Chauviere et R.) flüßig . . .	8	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Chereau (Ch.), großblumig . . .	6	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Corbay (Malet), flüßig, Diadem . . .	8	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Eugene Glad (Dufoy), flüßig . . .	8	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Furtado (Mieliez), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Laffay (Odier), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Lemichiez (Odier), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Leschle (Duval), flüßig . . .	15	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Pecheur (Lemoine), flüßig . . .	10	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			
		Rendatler (Mieliez), flüßig, Diadem . . .	20	12 St. neueste sogenannte Diadematum in 12 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für 4-5 Hg. . .			
		Manetta (Charpentier), flüßig, Diadem . . .	15	12 St. neueste sogenannte Odier- oder flüßi- ge Pelargonien erlassen wir nach un- serer unbeschränkter Wahl für 2-4 Hg. . .			

Isoloma pyramidalis multiflora.

Von uns erzogen und hiermit zum ersten Mal in den Handel gebracht.
(In unserem alleinigen Besitz.)

Es gelang uns, durch eine künstliche Hybridisation zwischen zwei der reizendsten Gattungen Gesneriaceen: „Isoloma Trianei“ und Tydaea „Meyerbeer“ diese ausgezeichnet schönen Bastarde: Isoloma pyramidalis multiflora zu erziehen.

Ueber die Vorzüge dieser neuen Pflanzen bedarf es außer den schon renomirten Namen der zu Grunde gelegten Species nur der Angabe folgender charakteristischer Eigenschaften: Eleganter pyramidaler Habitus; unübertreffliche Reichblumigkeit (wir zählten an einer in voller Blüthe stehenden Pflanze 80 Blumen), hervorgerufen durch Blüthenbüschel von 6-10 Blumen; feurige Farben, grösstentheils in scharlach, carmoisin und purpur, noch ausserdem geziert mit der verschiedenartigsten, köstlichen Zeichnung der Tydaeen. Blüthenflor-Dauer bis in den Winter.

Abbildungen erscheinen in der Zeitschr. „Gartenflora“, Jahrg. 1861, von Prof. Dr. Ed. Regel (Verlag: bei Ferd. Enke in Erlangen) nebst einer botanisch genauen Beschreibung von Herrn Prof. Irmisch.

à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.	
Prinz Regent v. Preussen, Blumen leuchtend dunkelscharlach, blutroth getigert, prachtvoll . . .	20	Garibaldi, Blumen glühend scharlach mit feiner dunkelpurp. Zeichnung, die feurigste . . .	20	König Max v. Bayern, chamois mit feurig blutroth und scharlach fein gezeichnet, reichblumig, extra . . .	15	Prinz Hugo v. Schwarzburg, zinnober mit dunkelblutroth punkirt, sehr feurig, prachtvoll . . .	15
Philippine Waiser, Blumen hellcarmoisin mit dunkelcarmoisin gezeichnet, halbhoch . . .	15	Alexander v. Humboldt, großblumig, chamois mit hellcarmoisin u. scharlach Zeichnung, prachtvoll . . .	25	Professor Dr. Mach, hell- u. dklar- moisin gezeichnet, prachtvoll . . .	15	Macrantha, sehr großblumig, prachtvoll . . .	20
Formosa, Blume hellcarmoisin mit purpur gezeichnet, sehr schön . . .	15	Praesident v. Hennigsen, zinnober mit dunkelpurpur Zeichnung, prachtvoll, großblumig . . .	25	Gasende, hellchamois mit feurig blutroth gezeichnet, prachtvoll . . .	15	Louise, zinnoberroth t. feiner Zeichnung, Zwergf., bildet eine reiz. Blumenpyramide . . .	15

Diese 12 neuen Isoloma pyramidalis multiflora erlassen wir für 5 Hg.

Gärtnerei-Werkzeuge von vorzüglicher Güte.

à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.		à St. Jgl.	
1) Gartenmesser oder Hippen für Baumschulen . . .	25	7) Spaltprossmesser, neueste sehr praktische Form (Dittmar) . . .	20	13) Baumschere, engl. zum Beschneiden dorniger Sträucher u. Bäume . . .	25	17) Eine Stange acht Christliches grünes Baummach . . .	6
2) Dergl. mittlere Größe . . .	20	8) Copulirmesser . . .	10	14) Rosenschere, neueste feinste . . .	35		
3) Dergl. kleine . . .	15	9) Spargelmesser, einfach und zweckmäßig . . .	10	15) Ein ganzer Baumschulen-Apparat, aus 5 verschiedenen dazu erforderlichen Instrumenten und einer Stange Christliches Baummach bestehend . . .	85		
4) Blumenhippen, feinste . . .	12 1/2	10) Baumsägen nach Lucas, ganz neue verbesserte Form mit Griff am Sägebogen, große Jagon (Dittmar) . . .	30				
5) Stahlmesser . . .	12	11) Dergl. kleinere, in die Tasche zu stecken . . .	25				
6) Höhenmesser, Veredlungsmesser nach Angabe des Garten-In- spectors Lucas u. verfertigt (Dittmar) . . .	17 1/2	12) Baumsägen, große mit Stielgriff . . .	18				

Unser Verzeichniß über ächte Haarerlemer Blumenzwiebeln etc. erscheint im Juni jeden Jahres und wird auf Verlangen franco zugesandt.

Die geehrten Herren Empfänger unseres Preis-Contants würden uns sehr verbinden, wenn Sie zur nützlichen Verbreitung desselben beitragen wollten.

Zur leichtern Ausgleichung kleiner Beträge unter einem Thaler können auch Postfiscimarken verwendet werden. Unbeklärte Selbstsendungen sind bei allen Postanstalten verboten, und entbehren wir uns bei Uebertretung jeder Verantwortlichkeit. Diejenigen unserer Veredelter Kunden, welche sich mit Annahme von Aufträgen befaßt wollen, genießen ihren Verbindungen entsprechende Vorzüge, worüber wir gern nähere Mittheilungen machen. — Indem wir die reichliche und aufmerksame Beilegung in bekannter Weise zu danken, danken für das bisher reichlich geschenkte Vertrauen, und bitten uns damit von Neuem gütigst zu beehren.

Arnstadt, im Dezember 1860.

J. J. Gotthold & Comp.

Druck von Friedr. Ohlenroth in Arnstadt.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)